



**Верх-Исетский
металлургический завод**

ОАО «ВИЗ»

г. Екатеринбург, Кирова, 28
тел. +7(343)263-25-58, 263-22-09
e-mail: omip@viz.su

www.viz.ru



Все права на изображения и товарные знаки защищены.
Возможны цветовые отклонения,
обусловленные полиграфической техникой.

**КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2021**



СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЯ ЗАВОДА	4 стр.
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	6 стр.
REIMAR®	8 стр.
TEVRO®	10 стр.
DONNA VANNA®	12 стр.
ANTIKA®	14 стр.
ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА	18 стр.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ОБРАЗЦА	19 стр.
ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	20 стр.
КРАТКИЙ СВОД ПО ВАННАМ ОАО «ВИЗ»	26 стр.



ИСТОРИЯ ЗАВОДА ОАО «ВИЗ»

19 ноября	1726	
Основан Верх-Исетский металлургический завод	1991	Создание цеха
	1992	На базе Верх-Исетского завода создан цех по производству стальных эмалированных изделий
Первая продукция	1993	Массовое производство
Освоен выпуск ванн длиной 170 см	2007	19 марта запуск цеха ванн и моек. Расширение ассортимента продукции
Ванны Donna Vanna® и Antika®	2013	Новые типоразмеры ванн
Первые торговые марки завода заняли свою нишу на развивающемся рынке	2014	Освоен выпуск ванн длиной 105, 120 и 140 см
Ванны Reimar®	2017	Поддоны Antika®
Разработана уникальная технология производства ванн с полимерным покрытием	2018	Запущена линия по производству поддонов Antika®
Душевые комплекты Antika®	2019	Ванны Tevro®
Готовое решение для покупателей: поддон на каркасной подставке с декоративным экраном	2020	Производство толстостенных ванн Tevro®, составивших конкуренцию зарубежным аналогам
Экологическая безопасность		
Получен добровольный сертификат соответствия		



ОАО «ВИЗ» -
ведущий производитель
современных сантехнических
изделий (стальные эмалированные
ванны, мойки, поддоны).

Предприятие славится своей
богатой трехвековой историей,
рабочими традициями и
династиями, стабильным качеством
и творческим подходом всех
сотрудников.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА



**Современное итальянское
оборудование**



**Уникальные технологии
производства**



**Систематизированная работа
всех производственных участков**



Квалифицированный персонал



**Лучшие европейские и
отечественные материалы**



**Система менеджмента качества
ISO 9001:2015**




Добровольная сертификация



REIMAR®

Разработано
экспертами

Ванны Reimar® созданы с учетом самых важных потребительских предпочтений. Для производства ванн используется уникальная трехслойная технология: эмаливое покрытие предотвращает истирание и гарантирует гладкость покрытия, сталь обеспечивает долговечность изделия, а слой полимера с внешней стороны позволяет дольше сохранять тепло и поглощать шум при наборе воды.




Быстро нагревается и долго сохраняет тепло*



Шумопоглощение*
Уровень шума сопоставим с чугунными ваннами



Опорная подставка в комплекте



Надежность и прочность
Толщина ванны составляет 6 мм



Высокое качество
Гарантия - 15 лет




Удобство в установке и транспортировке

Трехслойная технология

✓ Эмаливое покрытие - 0,5 мм
устойчивость к повреждениям

✓ Стальной слой - 1,5 мм
высокая прочность

✓ Слой полимерного покрытия - 4,0 мм
Сохранение тепла и шумопоглощение без выделения вредных веществ при эксплуатации



* Заключение №12-14 от 03.04.2014 г. ОАО «Уральский институт металлов»



tèvro®

Больше,
чем ожидаешь

Ванны Tèvro® изготавливаются из долговечной титановой низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм и покрываются специальной эмалью оттенка – «белый лотос», который идеально сочетается с любым интерьерным решением. В процессе производства на ванну наклеиваются 4 пластины шумоизоляции, которые обеспечивают тишину и ощущение уюта в ванной комнате.




Шумоизоляция в
Акустически значимых зонах



Оттенок эмали прекрасно
сочетается с любым
интерьерным решением



Устойчивость
Ванна выдерживает нагрузку
на дно до 300 кг



Прочность
Толщина ванны 2,7 мм



Надежность
Гарантия 30 лет

2,7 мм **толщина ванны**
сталь+эмаль

4 шт **пластины**
шумоизоляции

30 лет **гарантия**





Удовольствие
для всей семьи

Ванны Donna Vanna® — находка для семейного использования. Антибактериальный компонент препятствует размножению бактерий, специальная пластина шумопоглощения снижает уровень шума при наборе воды, гладкая стекловидная эмаль позволяет держать ванну в идеальной чистоте, а творческие натуры могут подобрать оригинальный оттенок ванны на свой вкус.



Антибактериальный компонент, препятствующий размножению бактерий



Гарантия на ванну - 10 лет



Шумопоглощающая пластина снижает уровень шума



Оптимальная толщина сталь+эмаль 2 мм



Экологическая безопасность подтверждена сертификатом



Широкая цветовая гамма на любой вкус и интерьер

ВЫБЕРИ СВОЙ ЦВЕТ В ПАЛИТРЕ ОТТЕНКОВ!

Ассортимент цветных ванн представлен в типоразмерах 150x70x40 см и 170x70x40 см





**Лучшее
для своих**

Продукция торговой марки Antika® представлена ваннами, мойками, душевыми поддонами и душевыми комплектами.

Благодаря оптимальному соотношению цены и качества ванны Antika® получили заслуженную популярность как среди обычных потребителей, так и среди строителей.



Универсальность формы
и многообразие вариантов
использования



Гарантия - 5 лет



Надежное крепление опорной
подставки



Широкий размерный ряд

ОСОБЕННОСТЬ ВАНН - НАЛИЧИЕ РАНТА НА БОРТАХ ИЗДЕЛИЙ



Дополнительная ступень на
бортах по периметру ванны
препятствует стеканию воды
на пол.



Лучшее
для своих

Ассортимент Antika® представлен и другими видами изделий: поддонами, душевыми комплектами и мойками, которые также успели завоевать доверие потребителей.

Главные отличия продукции: простота при монтаже и удобство в эксплуатации.

ПОДДОНЫ И ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ



Экономия пространства
в ванной комнате



Антискользящая поверхность



Выдерживает статическую
нагрузку до 300 кг



Эстетичный внешний вид
душевого комплекта

МОЙКИ



Оптимальное соотношение
цены и качества




Гарантия 5 лет

ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА

Все ванны комплектуются фирменными опорными подставками, разработанными конструкторами ОАО «ВИЗ». Главная особенность опорных подставок - это уникальная система крепления, которая обеспечивает устойчивость изделия.

- ✓ Регулировка по высоте
- ✓ Надежное крепление
- ✓ Установка без инструментов
- ✓ Проходит все испытания по ГОСТ 23695-94
- ✓ Болт с пластиковой заглушкой
- ✓ Ванны, установленные на фирменную опорную подставку, выдерживают нагрузку на дно 300 кг общего веса.
- ✓ Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ОБРАЗЦА


TEVRO®

Выставочный образец оформляется баннером-карманом и магнитом формата А4.

Баннер-карман



Магнит А4



Этикетка



Вместо магнита на дно ванны можно разместить этикетку, которая находится в одном скотч-пакете с паспортом.

* При необходимости заказ на рекламные материалы можно направить менеджеру, ведущему вашу компанию.



ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНН

ВАННЫ REIMAR®

Размер ванны, см	Артикул ванны	Артикул опорной подставки	Объем, л	Толщина ванны до..., мм	Рант	Высота ванны на подставке, см	Вес ванны с подставкой (брутто), кг
120x70x40	R-24901	OP-21205	110	6,0*	нет	55	24,5
140x70x40	R-44901	OP-01205	135				26,6
150x70x40	R-54901	OP-01205	160				29,5
160x70x40	R-64901	OP-61205	170				32,0
170x70x40	R-74901	OP-01205	180				33,1

* Толщина ванны неоднородна по всей площади, что связано с особенностью технологического процесса нанесения полимерного слоя и сложной геометрической формой изделия. В таблице приведено среднее значение толщины ванны.



ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЛЕТ

ВАННЫ REIMAR®

Размер ванны, см	Размер паллеты, см	Количество в паллете, шт	Вес паллеты (нетто), кг	Вес паллеты (брутто), кг
120x70x40	130x71x140	12	249,6	269,8
140x70x40	113x71x160	13	296,4	317,5
150x70x40	113x71x170		334,1	355,2
160x70x40	113x71x180		366,6	387,7
170x70x40	113x71x190		380,9	402,0



ВАННЫ TEVRO®

Размер ванны, см	Артикул ванны	Артикул опорной подставки	Объем, л	Толщина ванны до..., мм	Рант	Высота ванны на подставке, см	Вес ванны с подставкой (брутто), кг
150x70x40	T-52902	OP-01207	160	2,7	нет	55	36,0
160x70x40	T-62902	OP-61207	170				38,3
170x70x40	T-72902	OP-01207	180				40,4



ВАННЫ TEVRO®

Размер ванны, см	Размер паллеты, см	Количество в паллете, шт	Вес паллеты (нетто), кг	Вес паллеты (брутто), кг
150x70x40	110x71x170	17	521,9	568,8
160x70x40	110x71x180	17	561,0	607,9
170x70x40	110x71x190	17	596,7	643,6



ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАНН

ВАННЫ DONNA VANNA®



Размер ванны, см	Артикул ванны	Артикул опорной подставки	Объем, л	Толщина ванны до..., мм	Рант	Высота ванны на подставке, см	Вес ванны с подставкой (брутто), кг
105x65x35,5	DV-13901	OP-13300	90	2,0	нет	51	16,2
120x70x40	DV-23901	OP-21200	110			55	21,7
140x70x40	DV-43901	OP-01200	135				25,4
150x70x40	DV-53901	OP-01200	160				26,7
160x70x40	DV-63901	OP-61200	170				28,2
170x70x40	DV-73901	OP-01200	180				29,6

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЛЕТ

ВАННЫ DONNA VANNA®

Размер ванны, см	Размер паллеты, см	Количество в паллете, шт	Вес паллеты (нетто), кг	Вес паллеты (брутто), кг
105x65x35,5	135x71x125	25	315,0	342,5
120x70x40	175x71x140		442,5	480,0
140x70x40	140x71x160		532,5	572,5
150x70x40	140x71x170		565,0	605,0
160x70x40	140x71x180		605,0	642,5
170x70x40	140x71x190		637,5	677,5



ВАННЫ ANTIKA®



Размер ванны, см	Артикул ванны	Артикул опорной подставки	Объем, л	Толщина ванны до..., мм	Рант	Высота ванны на подставке, см	Вес ванны с подставкой (брутто), кг
105x65x35,5	A-10901	OP-13300	90	1,8	нет	51	16,0
120x70x40	A-20001	OP-21200	110		есть	55	19,1
140x70x40	A-40001	OP-01200	135				22,1
150x70x40	A-50001	OP-01200	160				25,8
160x70x40	A-60001	OP-61200	170				27,7
170x70x40	A-70001	OP-01200	180				29,1

ВАННЫ ANTIKA®

Размер ванны, см	Размер паллеты, см	Количество в паллете, шт	Вес паллеты (нетто), кг	Вес паллеты (брутто), кг
105x65x35,5	135x71x125	25	315,0	337,5
120x70x40	175x71x140		385,0	415,0
140x70x40	140x71x160		460,0	490,0
150x70x40	140x71x170		552,5	582,5
160x70x40	140x71x180		600,0	630,0
170x70x40	140x71x190		635,0	665,0



ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ

МОЙКИ, ПОДДОНЫ И ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ANTIKA®

Тип продукции	Размер, см	Артикул	Толщина до..., мм	Рант	Вес до...(брутто), кг	Комплектность
мойка	50x50x16,5	AMC-51101	1,1	есть	4,3	мойка
поддон	80x80x15	APS-80101	1,3		9,4	поддон
	90x90x15	APS-90101			10,0	
душевой комплект	80x80x31,5*	APS-81101			13,8	поддон, опорная подставка
	90X90X31,5*	APS-91101			14,9	
	80x80x31,5*	APS-82101			16,1	поддон, опорная подставка, экран
	90X90X31,5*	APS-92101			17,1	

*31,5 см - высота комплекта в собранном виде.

ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА

Размер коробки, 1 шт	Артикулы подставок для TM Reimar	Артикулы подставок для TM Tevro	Артикулы подставок для TM Donna Vanna	Артикулы подставок для TM Antika	Вес до... (брутто), кг
13,4x21,2x60,4	OP-21205 OP-01205 OP-61205	OP-01207 OP-61207	OP-13300 OP-21200 OP-01200 OP-61200	OP-13300 OP-21200 OP-01200 OP-61200	3,1

ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЛЛЕТ

МОЙКИ, ПОДДОНЫ И ДУШЕВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ANTIKA®

Размер паллеты, см	Количество в паллете, шт	Вес паллеты/коробки (нетто), кг	Вес паллеты/коробки (брутто), кг
19x54,5x53	1 коробка	3,0	4,3
140x81x98	25	222,5	
140x91x108	30	285,0	
82x22x81	1 коробка	12,3	13,8
82x22x81	1 коробка	13,3	14,9
92x22x91	1 коробка	14,6	16,1
92x22x91	1 коробка	15,8	17,1



ОПОРНАЯ ПОДСТАВКА

Размер паллеты, см	Количество в паллете, шт	Вес паллеты (нетто), кг	Вес паллеты (брутто), кг
65x125x150	66	165,0	219,6



КРАТКИЙ СВОД ПО ВАННАМ ОАО «ВИЗ»

Торговая марка		
Суть торговой марки	Современный аналог чугунных ванн	Честная толстостенная стальная ванна
Ключевые преимущества	✓ Теплоизоляция и шумопоглощение как у чугунных ванн ✓ Эстетичный внешний вид	✓ Титановая низкоуглеродистая сталь толщиной 2 мм ✓ Оттенок «белый лотос» - «европейский белый»
Гарантия	 15 лет	 30 лет
Общая толщина ванны	 до 6,0 мм	 до 2,7 мм
в том числе толщина стали	до 1,5 мм	до 2,0 мм
Оттенок эмали	белая орхидея	белый лотос
Размерный ряд (длина ванн)	120, 140, 150, 160, 170 см	150, 160, 170 см
Шумоизоляция	 полимерное покрытие	 4 пластины по дну и бокам ванны
Вес (брутто) до..., для ванн 170x70x40 см	30,0 кг	 37,3 кг

Торговая марка		
Суть торговой марки	Ванна для ВСЕЙ семьи	Оптимальный выбор в условиях экономии бюджета
Ключевые преимущества	✓ Антибактериальный компонент в составе эмали ✓ Богатая палитра цветов	✓ Оптимальное соотношение цены и качества
Гарантия	10 лет	5 лет
Общая толщина ванны	до 2,0 мм	до 1,8 мм
в том числе толщина стали	до 1,5 мм	до 1,5 мм
Оттенок эмали	 белая орхидея и еще 6 цветных оттенков	белая орхидея
Размерный ряд (длина ванн)	105, 120, 140, 150, 160, 170 см	105, 120, 140, 150, 160, 170 см
Шумоизоляция	 1 пластина по дну ванны	нет
Вес (брутто) до..., для ванн 170x70x40 см	26,5 кг	26,0 кг