

# alca

**Каталог продукции 2025**

Сантехническое оборудование

Модульные профильные системы



red dot winner 2024



**ДИЗАЙН МИРА**

Alcadrain дает тренды в области мирового дизайна. Это подтверждают сразу два приза, которые компании удалось получить в последние годы. В 2024 году компания получила Red Dot, а именно за коллекцию кнопок управления Linka и Dot.Dot. В том же году коллекция попала в состав жюри конкурса iF Design. В предыдущие годы Alca получала награды за свои кнопки, а именно Red Dot в 2014 году и iF Design в 2018 году. Не только кнопки управления хорошо записали себя в конкурсах дизайнеров. Наше решение для невидимых наружных дренажных каналов впечатлило судей на выставке ISH и было удостоено наградой Design Plus ISH 2023.



**ЛЕГЕНДА**



Изделия из переработанного материала	двусторонняя решетка
Система смыва 2/4 л	комбинированный гидрозатвор SMART
Дозатор таблеток для унитаза	Нагрузка до 1,5 t (L15)
Система с возможностью подключения вентиляции	Нагрузка до 12,5 t (M125)
Управление сверху	Нагрузка до 1,5 t
Для биде и подвесного унитаза	Нагрузка до 12,5 t
Материал с антибактериальными свойствами	Нагрузка до 25 t
Расширенная гарантия	Нагрузка до 40 t
Для деревянных домов	Для использования снаружи помещений
Регулируемые по высоте монтажные перекладины	Для использования внутри помещений
Однокнопочная система старт/стоп	Для использования внутри и снаружи помещений
Двухкнопочный смыв на 3/6 л	Диаметр отверстия в душевом поддоне
Простая система снятия	доступность
Опускание сиденья с замедлением	

# Содержание

<b>ALCASYSTEM</b> _____ <b>9</b>	<b>СЛИВНЫЕ ТРАПЫ</b> _____ <b>145</b>
Alcasystem – профили _____ 12	Сливные трапы из нержавеющей стали _____ 146
Alcasystem – муфты и крепление _____ 12	Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали _____ 147
Alcasystem – комплектующие _____ 13	Сливные трапы с дизайн решеткой _____ 151
Alcasystem – модули и рамы _____ 15	Сливные трапы с решеткой из пластика _____ 152
Alcasystem – наборы _____ 15	Сливные трапы – комплектующие _____ 154
	Гидроизоляционная фольга _____ 156
<b>СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЯЦИИ</b> _____ <b>17</b>	<b>СИФОНЫ</b> _____ <b>159</b>
Скрытые системы инсталляции _____ 18	Изделия из переработанного материала _____ 160
Сантехническая керамика _____ 31	Сифоны для ванны _____ 162
Скрытые системы инсталляции – комплектующие _____ 32	Сифоны для ванны – комплектующие _____ 169
Звукоизоляционные плиты _____ 35	Сифоны для душевых поддонов _____ 170
Монтажные рамы _____ 37	Сифоны для умывальников _____ 175
<b>КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СЕНСОРЫ</b> _____ <b>43</b>	Изделия из металла _____ 177
Basic _____ 46	Сифоны для моек _____ 184
Thin _____ 46	Сифоны для умывальников и моек – комплектующие _____ 189
Flat _____ 47	Сифоны для писсуаров и биде _____ 192
Special _____ 48	Сифоны для сбора конденсата _____ 193
<b>АРМАТУРА И ПЛАСТМАССОВЫЕ БАЧКИ ДЛЯ УНИТАЗА</b> _____ <b>53</b>	Сифоны для стиральных машин _____ 194
Впускные механизмы _____ 54	Сифоны для стиральных машин – комплектующие _____ 195
Сливные механизмы _____ 57	
Пластмассовые бачки для унитаза _____ 58	<b>ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ</b> _____ <b>199</b>
Выпускные комплекты _____ 59	Гибкие соединения _____ 200
Арматура и пластмассовые бачки для унитаза – комплектующие _____ 61	Гибкие соединения – комплектующие _____ 201
<b>СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА</b> _____ <b>65</b>	<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УНИТАЗА</b> _____ <b>203</b>
Сиденья для унитаза Antibacterial _____ 72	Гибкие подводки для выпуска унитаза _____ 204
Сиденья для унитаза Basic Antibacterial _____ 72	Редукции для унитаза _____ 205
Сиденья для унитаза Дюропласт _____ 72	Вентиляционные клапаны _____ 206
Сиденья для унитаза Softclose _____ 73	Дверцы для ванны _____ 207
Сиденья для унитаза Slim _____ 74	<b>ЛИНИИ ПРОДУКТОВ</b> _____ <b>208</b>
Сиденья для унитаза – петли _____ 75	Программа Individual _____ 208
	Программа черный-мат _____ 210
<b>ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА</b> _____ <b>79</b>	Программа белый-глянец _____ 212
Водоотводящие желоба _____ 80	Программа Brass _____ 214
Дренажные системы _____ 92	
Угловые водоотводящие желоба _____ 93	<b>НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В 2025</b> _____ <b>215</b>
Водоотводящие желоба Antivandal _____ 94	<b>РЕЕСТР</b> _____ <b>226</b>
Водоотводящие желоба – комплектующие _____ 95	
Водоотводящие желоба пластиковые _____ 96	
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном _____ 103	
<b>ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ</b> _____ <b>107</b>	
Промышленные точечные сливные трапы _____ 108	
Промышленные трапы и желоба с коробчатым сливным отверстием _____ 109	
Промышленные трапы и желоба с щелевым отверстием _____ 113	
Дренажные желоба _____ 116	
Решетки для бассейнов _____ 124	
<b>ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ</b> _____ <b>127</b>	
Дренажные каналы _____ 128	
Дренажные каналы – комплектующие _____ 131, 141	
Универсальные ливнеотводы _____ 142	
Универсальные ливнеотводы – комплектующие _____ 143	

# Alca в данных и цифрах

Из гаража в производственного гиганта в Центральной и Восточной Европе. Alca развилась из небольшой компании, которой руководил Франтишек Фабичович в Харватска-Нова-Вес, в компанию, которая в настоящее время имеет обширные мощности на площади 110 000 м<sup>2</sup>, 6 зарубежных филиалов, собственный шоурум в Праге и производит более 1 000 наименований продукции. Он постоянно растет и трансформируется. Временная шкала показывает развитие от начала до настоящего времени.



## ESG – ответственность за природу и общество

В Alca мы осознаем свою ответственность перед окружающей средой и обществом. Мы активно стремимся свести к минимуму наше влияние, а устойчивость является основной ценностью, которая влияет на каждый аспект нашей деятельности. Наше видение – создавать качественную продукцию, отвечающую потребностям будущих поколений.

### РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ

В числе экономии мы вводим рекуперационные установки на появляющихся линиях. Воздух, нагретый при охлаждении линий, также используется для отопления. Таким образом, рекуперация энергии является следующим шагом в нашем стремлении достичь максимальной энергоэффективности и устойчивости нашей деятельности.

### ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Мы уделяем особое внимание экологической устойчивости и эффективной переработке отходов. Мы сортируем пластмассы и металлы, которые повторно используем в производстве или отправляем на переработку, тем самым снижая потребность в новом сырье и минимизируя воздействие на окружающую среду.



### КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Alca использует комплект мер по экономии средств, в которые ежегодно вкладываются миллионы. Система отопления цехов отходящим теплом прессовых машин в сочетании с несколькими когенерационными установками, работающими на природном газе, является примером экологически чистого промышленного производства.



### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА

Мы поставили перед собой четкую цель – минимизировать влияние нашего бизнеса на планету. Мы уделяем особое внимание использованию переработанного пластика, придавая новый смысл материалам, которые в противном случае превратились бы в отходы. Мы разрабатываем нашу продукцию с учетом длительного срока службы и упаковываем ее в экологически чистую упаковку, которая легко поддается вторичной переработке. Каждый шаг на этом пути приближает нас к более устойчивому будущему, которое мы хотим создать для будущих поколений.



### ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

В 2023 году мы сделали значительный шаг на пути к энергетической самостоятельности и устойчивому развитию. На всех крышах производственной площадки Alca в Брецлаве установлены фотовольтаические панели, которые способствуют снижению энергозатрат производства и позволяют нам использовать возобновляемую энергию непосредственно из природы. Кроме того, мы распространили фотозлектрические установки на крыши винодельни «Обелиск» и Заповедника Обелиск, тем самым поддерживая их экологическую трансформацию. Эти шаги являются частью нашего долгосрочного обещания устойчивому развитию и заботе об окружающей среде.

### ЗАПОВЕДНИК ОБЕЛИСК

Реализация уникального проекта ландшафтного дизайна, которая восстановила воду в почве и потерянный дом для сотен видов растений и животных. Работа, важность которой признали и ученые, и чьи масштабы будут влиять на будущие поколения. Это охотничье угодье Обелиск.

### РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Alca осознает финансовые проблемы системы школьного обучения, поэтому уделяет особое внимание оснащению средних школ и спецучилищ сантехников модельными классами, где учащиеся могут освоить сантехническую технику и приобрести необходимые навыки.



### ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Для нас важно, чтобы сотрудники были довольны. Помимо конкурентоспособной зарплаты и современной рабочей среды, мы предлагаем такие преимущества, как языковые курсы, бонусные 5 выходных, веселые мероприятия и особое внимание к безопасности. Мы предоставляем качественное оборудование, проводим обучение и обеспечиваем соблюдение правил техники безопасности, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности на работе.

### СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы приносим надежду, любовь и помощь туда, где она больше всего необходима. Мы сотрудничаем с Благотворительным фондом «Ве» и активно поддерживаем, например, Фонд «Křivovatka», «Zdravotní klaun», Фонд «Dětský smích» и Региональный благотворительный фонд «Брецлав».



# Alcasystem

Alcasystem	10
Alcasystem – профили	12
Alcasystem – муфты и крепление	12
Alcasystem – комплектующие	13
Alcasystem – модули и рамы	15
Alcasystem – наборы	15



VIDEO




# Alcasystem – Модульные профильные системы



на **40 %**  
легче кирпичного  
строительства

- Быстрое и чистое строительство
- Малый вес, высокая прочность
- Высокая несущая способность стены
- Собственное производство и складские запасы
- Идеально четкие и прямые стены

Расширенная 15-летняя гарантия распространяется на установку всей системы Alca (включая водораспределение и монтажные рамы) специализированной компанией.



**ДЕРЕВЯННЫЕ КРЕПЛЕНИЯ**  
Используется для крепления сантехники, поручней или шкафов.

**БАТАРЕЙНАЯ КОНСОЛЬ**  
Опорный элемент для крепления смесителя

**ПРОФИЛЬНАЯ МУФТА**  
Используется для соединения профилей

**ЗАМОК ПРОФИЛЯ**  
Используется для соединения стеновых блоков

**ДЕРЖАТЕЛЬ – ФИКСАТОР**  
Используется для крепления водосточного трубопровода

## Alcasystem

Техническое решение Alcasystem от одного поставщика для вашего здания. Открывает новые возможности реализации, будь то небольшой проект или масштабное строительство. Ускорение реализации, современные технологии и экономия средств.

Модульную стену высотой до 4,5 метров и произвольной ширины можно построить из трех основных элементов

С этим справится даже менее квалифицированный рабочий без большого опыта строительства. Также мы можем подготовить для вас стену и доставить ее к месту строительства.

РАЗРАБОТАНО И ПРОТЕСТИРОВАНО

**KNAUF** **iBMB** **MPA**  
TU BRAUNSCHWEIG



\* Техническое руководство пользователя  
[www.alcadrain.en/qr/as-manual](http://www.alcadrain.en/qr/as-manual)

**AS-4500**  
Системный профиль 4,5 м



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P001**  
Угловой соединитель



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P002**  
Соединитель для профилей



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полиамид (ПА)

**AS-P014**  
Скоба для профилей, двойная 241 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P015**  
Замок для профилей



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P016**  
Скоба для профилей, простая 222 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P003**  
Подложка крепления



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	резина

**AS-P004**  
Держатель стока DN110



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P005, AS-P105, AS-P205, AS-P305**  
Держатель трубы DN25–30, DN40–46, DN48–53, DN72–78



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P018**  
Замок профиля удлиненный 186 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P215**  
Замок профиля удлиненный 347 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P021**  
Кронштейн смесителя для душа



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P011**  
Скоба для профилей, простая 150 мм



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P012**  
Скоба для профилей, простая 85 мм



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P013**  
Скоба для профилей, двойная 186 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P124**  
Монтажная рама для сифона скрытого монтажа для подключения двух устройств



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

**AS-P023**  
Консоль для крепления умывальника и писсуара



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

**AS-P025**  
Консоль для подачи и слива воды



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

**AS-P031**

L-профиль для заполнителей 200 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AS-P041**

Крепёжный башмак



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	оцинкованная сталь

## Специальная система для крепления унитаза к Alcasystem




**КРЕПЛЕНИЕ БАКА К КОНСТРУКЦИИ**

**КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ С ПОМОЩЬЮ УГЛОВОЙ МУФТЫ**

**CLICK SYSTEM – ОДНОРАЗОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ЗАЩЕЛКУ**

**AS101 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1177×575×132 мм
Вес (шт.)	12,9715 кг
Высота монтажа	1037 мм



**AS105/850**

Монтажная рама для биде




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	18 шт.
Размеры (шт.)	1190×523×90 мм
Вес (шт.)	11,9276 кг
Высота монтажа	850 мм



**AS101-SET01, AS101-SET01-PR \***

Системная стена + Скрытая система инсталляции




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Размеры (шт.)	1100×1250×180 мм
Вес (шт.)	30,05 кг
Высота монтажа	1250 мм



**AS101-SET02, AS101-SET02-PR \***

Системная стена



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Размеры (шт.)	1100×1250×180 мм
Вес (шт.)	10,4611 кг
Высота монтажа	1250 мм



\* PR означает уже собранную сборную стену

### ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ ALCASYSTEM ДЛЯ УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКА И ПИССУАРА

Умывальник			Писсуар		
Артикул	Количество шт.		Артикул	Количество шт.	
AS-P023	1x		AS-P023	1x	
AS-P025	1x		AS-P025	2x	
AS-4500	1x		AS-4500	1x	
AS-P001	6x		AS-P001	6x	
AS-P012	6x		AS-P012	6x	



# Скрытые системы инсталляции


Скрытые системы инсталляции	18
Скрытые системы инсталляции для деревянных конструкции	23
Скрытые системы инсталляции Ecology	24
Скрытые системы инсталляции Slim	25
Скрытые системы инсталляции с армирующей стеклосеткой	26
Скрытые системы инсталляции с управлением сверху или спереди	27
Скрытые системы инсталляции для людей с ограниченными физическими возможностями	28
Скрытые системы инсталляции с международной сертификацией	29
Сантехническая керамика	31
Скрытые системы инсталляции – комплектующие	32
Звукоизоляционные плиты	35
Монтажные рамы	37



VIDEO

**AM112 Basicmodul**

Бачок для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1050×480×140 мм
Вес (шт.)	4,8719 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



**AM100/1000 Alcamodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	7,4299 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



**AM100/850 Alcamodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	7,0327 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм



**AM115/1000 Renovmodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	9,9307 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



**AM101/1120 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,8593 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM101/1120F Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	14,707 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM101/1000 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипскартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,7147 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



**AM101/850 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипскартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,08 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



**AM102/1120 Jádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	16,1679 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM102/1000 Jádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	15,9829 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	980 мм



**AM102/850 Jádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	15,6493 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



**AM116/1120 Solomodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Размеры (шт.)	1195×220×525 мм
Вес (шт.)	20,8917 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM120/1120 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	14,1511 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM121/1120 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции со встроенной функцией гигиенической промывки труб




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,8879 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM115/1000V Renovmodul**

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	9,9458 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



**AM101/1120W Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	14,3208 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM101/850W Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	14,0995 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



**AM115/1000E Renovmodul**

Скрытая система инсталляции Ecology для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1045×140×475 мм
Вес (шт.)	9,8327 кг
Малый/большой смыв	2-4 л/3,5-6 л
Высота монтажа	1062 мм



**AM101/1120E Sádromodul**

Скрытая система инсталляции Ecology для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,6405 кг
Малый/большой смыв	2-4 л/3,5-6 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM102/1120E Jádromodul**

Скрытая система инсталляции Ecology для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	16,2582 кг
Малый/большой смыв	2-4 л/3,5-6 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM1112 Basicmodul Slim**

Бачок для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	965×515×110 мм
Вес (шт.)	5,1675 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1100 мм



**AM1115/1000 Renovmodul Slim**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1086×528×145 мм
Вес (шт.)	9,9544 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1070 мм



**AM1101/1200 Sádromodul Slim**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1210×140×590 мм
Вес (шт.)	16,0926 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1175 мм



**AM1112P Basicmodul Slim**

Бачок для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой

new




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	965×515×110 мм
Вес (шт.)	5,3823 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1100 мм



**AM1115P/1000 Renovmodul Slim**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой

new




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1086×528×145 мм
Вес (шт.)	10,7379 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1070 мм



**AM1101P/1200 Sádromodul Slim**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипскартона) с армирующей стеклосеткой

new




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1210×140×590 мм
Вес (шт.)	15,215 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1175 мм



**AM118/850 Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипскартона), управление сверху или спереди




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	998×526×178 мм
Вес (шт.)	13,2526 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	858 мм



**AM119/850 Renovmodul**

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (шт.)	1040×465×180 мм
Вес (шт.)	10,5605 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм



**AM101/1500L Medic Assistant**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) регулируемая по высоте – для людей с ограниченными физическими возможностями




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	1 шт.
Размеры (шт.)	1686×835×654 мм
Вес (шт.)	191,0623 кг
Малый/большой смыв	2–9 л/2–9 л
Высота монтажа	1550 мм



**15** Чаша унитаза не является составной частью продукта

**AM101/1300H Sádromodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	5 шт.
Размеры (шт.)	1195×935×145 мм
Вес (шт.)	32,6599 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



**AM116/1300H Solomodul**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство) – для людей с ограниченными физическими возможностями




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	5 шт.
Размеры (шт.)	1010×1285×210 мм
Вес (шт.)	46,0403 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



**AM101/850-0005 WRAS**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,08 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



**AM101/1000-0005 WRAS**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,7147 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



**AM101/1120-0005 WRAS**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,8593 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM112-0005 WRAS**

Бачок для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1050×480×140 мм
Вес (шт.)	4,8719 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



**AM120/1120-0005 WRAS**

Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1130×520×145 мм
Вес (шт.)	14,1511 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**AM101/1120-0006 KIWA**

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1130×145×520 мм
Вес (шт.)	13,8593 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



**WC SOLID**

Подвесной унитаз + Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Материал	керамика

**WC ALCA**

Подвесной унитаз



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

**WS ALCA**

Видуар с откидной решеткой



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

**WC Alca MEDIC**

Подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	6 шт.
Материал	керамика

**WC RIMFLOW**

Подвесной унитаз



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

**P128**

Вентилятор для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	112 шт.
Материал	пластик

**P115**

Регулятор скорости потока воды



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

**M9006**

Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

**P103**


Консоль для подключения воды G1/2"



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	латунь, металл, обработанный порошковой краской

**P169**

Комплект для вкладывания таблеток для унитаза



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал	пластик

**M906**

Колено стока, комплект DN90/110



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

**M908**

Колено стока, комплект DN90/90



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

**M907**

Соединитель, комплект DN90/110



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полиэтилен

**M909**

Двойное колено 90° с защитными затворами



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен

**M968**

Колено стока, комплект DN90 Slim



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

**M900K-DN90** new от II кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90, 200 мм, PE, хром



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

**M900**

Комплект дополнительных принадлежностей



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

**M9000**

Комплект принадлежностей к унитазу с удлиненными деталями для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

**M900K-DN110** new от II кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN110, 200 мм, PE, хром



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

**M9000K-DN90** new от III кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90, 300 мм, PE, хром



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

**M900KE-DN90** new от II кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90/110, 25 мм, PE, белый



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

**M900KE-DN110** new от II кв.

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN110/110, 25 мм, PE, белый



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

**M901**

Прокладка + патрубок + гофрированная прокладка 45x58x25



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**M9001**

Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 мм

**new**



Количество (упаковка)	- шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен

**M147**

Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 375 мм



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

**M148**

Удлинительная часть для стока воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 340 мм



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен

**P195**

Пульт дистанционного управления для AM121



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	-

**M91**


Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде



Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

**M910**

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

**M902**

Прокладка + патрубок + прокладка патрубка



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**M918**

Адаптер для закрепления в угол



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	пластик, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

**M90**


Ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

**M910CR**


Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

**M930**

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

**M930CR**

Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

**P118**

Удлиненные ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

**P192**

Комплект подключения для унитазов или сидений с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	нержавеющая сталь, латунь, пластик

**P193**

Плата подключения для унитазов или сидений с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	металлическая вилка с черным матовым покрытием

**M920**


Звукоизоляционная плита для унитазов, стоящих на полу, и биде



Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

**M940**

Звукоизоляционная плита для подвесного умывальника



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

**M950**

Звукоизоляционная плита для подвесного писсуара



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	XPLE

## ОСОБЕННОСТИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Артикул	Для замуро- вывания в стену	Для сухой установки (для гипсокартона)	Для деревян- ных домов	Ecology	Вентиляция	Slim	Управление сверху	Для людей с ограниченными физическими возможностями	Отдельно стоящие/Перед несущей стеной	Дозатор таблеток для унитаза
<b>Бачок для замуровывания в стену</b>										
AM112	●			●						●
AM1112	●					●				
<b>Alcamodul</b>										
AM100/1000	●			●						●
AM100/1000E	●			●						●
AM100/850	●									●
<b>Sádromodul</b>										
AM101/1000	○	●		●						●
AM101/1120	○	●		●	●					●
AM101/1120E	○	●		●	●					●
AM101/1120F	○	●		●	●					●
AM101/1120W	○	●	●	●	●					●
AM101/1300H	○	●		●	●			●		●
AM101/850	○	●								●
AM1101/1200	○	●			●	●				●
AM118/850	○	●					●			●
AM101/850W	○	●	●	●						●
AM120/1120	○	●		●	●					●
AM121/1120	○	●		●	●					●
AS101	○	●		●	●					●
<b>Jádromodul</b>										
AM102/1000	○	●		●						●
AM102/1120	○	●		●	●					●
AM102/1120E	○	●		●	●					●
AM102/850	○	●								●
<b>Renovmodul</b>										
AM115/1000	●			●						●
AM115/1000E	●			●						●
AM115/1000V	●			●	●					●
AM115/1000	●				●	●				●
AM119/850	●						●			●
<b>Solomodul</b>										
AM116/1120	○	●		●	●				●	●
AM116/1300H	○	●		●	●			●	●	●
<b>Medic Assistant</b>										
AM101/1500L					●			●	●	

● основное использование

○ можно и замуровать

● можно легко преобразовать в вариант Ecology с помощью замены сливного механизма A06E

## Инновации монтажных рам


**НОВАЯ ВЫСОТА  
1120 мм**

**ОБЪЕДИНЁННАЯ ШИРИНА  
510 мм**

- Изготовлено в Чешской Республике
- Непревзойденная гарантия на рынке 15 лет
- 25 лет наличие запасных частей

**СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК  
С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ**

Более быстрая установка  
благодаря регулируемым  
перегородкам

**БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ  
ПЕРЕГОРОДКИ**

Фиксация положения используя  
замок

**ВАРИАТИВНОСТЬ ДИАМЕТРА  
ОТХОДНОГО КОЛЕНА**

Отходное колено с подключе-  
нием к сифону DN32/DN40, для  
слива DN40/DN50

Относится к рамам A104, A105

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ  
КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY  
LOCK****Быстрый и простой монтаж**

Благодаря новому  
конструкционному решению,  
можете легко прикрепить раму  
к стене в два раза быстрее.

**Точная регулировка**

Возможность дополнительной  
регулировки оптимального  
положения с передней части  
рамы с помощью шестигранного  
ключа.

**СБОРКА ПИССУАРОВ СО  
СКРЫТЫМ СОЕДИНЕНИЕМ**


Просто поверните большую  
оцинкованную скобу на 180°  
и закрепите ее первой в порядке  
сверху.

Процедура подробно описана  
в инструкции по установке.

**ТОРМОЗ АНКЕРНЫХ НОГ**

Тормозная система, которая позволяет  
легко установить необходимую  
высоту монтажа, и только затем  
затянуть крепеж, чтобы обеспечить  
окончательную фиксацию изделия.


**A104/1120**  
Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	8,2629 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A104A/1120**  
Монтажная рама для умывальника и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	9,0631 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A105/1120**  
Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	12,0453 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A105/850**  
Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	11,0362 кг
Высота монтажа	850 мм




**A104AVS/1120**  
Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	9,4664 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A104B/1120**  
Монтажная рама для смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	7,2297 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A105/450**  
Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	450×513×80 мм
Вес (шт.)	9,5662 кг
Высота монтажа	450 мм




**A106/1120**  
Монтажная рама для поручней



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1126×340×78 мм
Вес (шт.)	11,1351 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A104PB/1120**  
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	7,7442 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A104/850**  
Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	7,3981 кг
Высота монтажа	850 мм




**A107/1120**  
Монтажная рама для писсуара



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	8,744 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A107S/1120**  
Монтажная рама для писсуара и сенсорного устройства



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	9,9772 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A108/1300**  
Монтажная рама для мойки и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (шт.)	1300×510×65 мм
Вес (шт.)	6,1447 кг
Высота монтажа	1300 мм




**A108F/1500**  
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	10 шт.
Размеры (шт.)	1460×530×155 мм
Вес (шт.)	17,3481 кг
Высота монтажа	1460 мм




**A114S/1120**  
Монтажная рама для подвешенного унитаза и сенсорного устройства



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1125×515×75 мм
Вес (шт.)	12,9341 кг
Высота монтажа	1120 мм




**A117B**  
Монтажная рама для смесителя, установка в гипсокартонную конструкцию



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Размеры (шт.)	370×80×140 мм
Вес (шт.)	1,9108 кг
Высота монтажа	- мм




**A108F/1100**  
Монтажная рама с бачком для видуара и смесителя, со стоковым коленом DN90/110



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1107×515×139 мм
Вес (шт.)	15,8606 кг
Высота монтажа	1067 мм




**A108F 5:1 SET**  
Сет монтажной рамы, видуара, изоляционной плиты, откидной решетки и кнопки управления



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Размеры (шт.)	1195×530×145, 640×390×440 мм
Вес (шт.)	31,6522 кг
Высота монтажа	1066 мм



**A117PB**  
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа, установка в гипсокартонную конструкцию



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	40 шт.
Размеры (шт.)	800×133×470 мм
Вес (шт.)	6,3274 кг
Высота монтажа	- мм




**M972**  
Гибкая подводка для выпуска унитаза DN50/40



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Размеры (шт.)	190×170×5 мм
Вес (шт.)	0,122 кг


**A113/1120**  
Монтажная рама для подвешенного унитаза компакт



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1158×515×140 мм
Вес (шт.)	11,1245 кг
Высота монтажа	1120 мм



**A114/1120**  
Монтажная рама для подвешенного унитаза



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (шт.)	1158×515×140 мм
Вес (шт.)	11,1019 кг
Высота монтажа	1120 мм



# Кнопки управления и сенсоры

Кнопки управления для скрытых систем инсталляции	44
Basic	46
Basic 2	46
Basic 7	46
Thin	46
Thin 5	46
Thin 6	46
Thin 7	46
Linka	47
Dot.Dot.	47
Flat	47
Ray	47
Moon	47
Turn	47
Fun	47
Air	48
Special	48
Night Light	48
Antivandal	48
Сенсорные кнопки	48
Сенсоры	49
Смыв на расстоянии	49
Источники питания для сенсорной программы	50



VIDEO



alca


## Кнопки управления для скрытых систем инсталляции

Эксклюзивность кнопок для унитазов заключается в точной обработке, инновационной разработке и использовании самых современных технологий, благодаря чему они предлагают широкий выбор цветовых решений, которые легко впишутся в любой интерьер. Кнопки разделены на четыре линии: Basic, Thin, Flat и Special. Базовая серия Basic отвечает высоким требованиям повседневного использования благодаря длительному сроку службы, постоянному цвету и простоте ухода. Модели Thin выделяются плоским профилем, выступающим над облицовкой всего на пять миллиметров. Серия Premium Flat привносит в ванные комнаты благородные материалы, такие как нержавеющая сталь, латунь, алюминий или чешское стекло. Специальный ассортимент предлагает современные и гигиеничные решения, такие как кнопки смыва с бесконтактными сенсорами, дистанционное управление или повышенное сопротивление, которые подходят для любой ванной комнаты или помещения.

100%

### Совместимость со скрытыми инсталляциями Alca

Кнопки управления Alca полностью совместимы со всеми инсталляциями Alca. Экспериментируйте с формами, материалами и цветами в своей ванной комнате.



### Откидные кнопки

Для более удобной заправки туалетных таблеток большинство кнопок снабжено системой наклона. Это позволяет легко открыть кнопку без использования каких-либо инструментов, вставить таблетку в дозатор и снова установить кнопку.



### Защита поверхности от отпечатков пальцев anti-fingerprint

Поверхность кнопок управления имеет специальный защитный слой, на котором не остаются отпечатки пальцев. В дополнение к эстетической функции имеет эта отделка и другие преимущества. За кнопками управления не надо так часто ухаживать, чем значительно увеличивается срок их службы.



### Антибактериальная поверхность

Выбранные кнопки в исполнении «чёрная-матовая» и «белая-матовая» ныне поставляются с антибактериальной поверхностью. Верхний прозрачный лак содержит наночастицы серебра, которые обладают антибактериальными свойствами и препятствуют распространению вредных микроорганизмов на поверхности кнопки.

### Кнопки с антибактериальной обработкой

M1876, M1878, M1976, M1978, M278, M576, M578, M676, M678, M776, M778, M778-5, FUN-BLACK, MOON-BLACK, TURN-BLACK, FUN-G-B, FUN-G-P, FUN-GM-B, FUN-GM-P, FUN-N-B, FUN-N-P, FUN-RG-B, FUN-RG-P



### Бесконтактное управление

Что гарантирует стопроцентно нулевой перенос бактерий? Бесконтактное управление. Одним элегантным жестом решите все и ваш организм будет соблюдать дистанцию, которая предотвратит контакт с бактериями.







**MPO13**

Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: на стену



Количество (упаковка) 10 шт.  
 Количество (палета) 160 шт.  
 Материал нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

**P120**

Защитная панель для скрытых систем инсталляции, alupox-мат



Количество (упаковка) 25 шт.  
 Количество (палета) 700 шт.  
 Материал анодированный алюминий

**ATS001**

Кнопочный сливной вентиль для писсуара



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 560 шт.  
 Материал хромированный металл

**AEZ310**

Блок питания 230 V AC/12 V DC/12 W, IP42



Количество (упаковка) 1 шт.  
 Количество (палета) - шт.

**AEZ320**

Блок питания 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Количество (упаковка) 1 шт.  
 Количество (палета) - шт.

**ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ**

Артикул	Рекомендуемый источник питания
<b>Подсветка водоотводящих желобов APZ5 Spa</b>	
AEZ120	AEZ310, AEZ320
AEZ121	AEZ310, AEZ320
AEZ122	AEZ310, AEZ320
AEZ123	AEZ310, AEZ320
AEZ124	AEZ310, AEZ320
<b>Подсветка кнопки управления AIR LIGHT</b>	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
<b>Устройства автоматического смыва для унитазов и писсуаров</b>	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-KBT	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
<b>Сенсорные кнопки</b>	
M279S	AEZ310
M279SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M370S	AEZ310
M370SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M371S	AEZ310
M371SB	бокс для 4-х батареек AA в комплекте
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
<b>Кнопки управления бесконтактные</b>	
NIGHT LIGHT-1	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-1-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3-SLIM	собственный источник питания
<b>Комплектующие для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции</b>	
P128	блок питания 230 V



# Арматура и пластмассовые бачки для унитаза

Впускные механизмы .....	54
Сливные механизмы .....	57
Пластмассовые бачки для унитаза .....	58
Выпускные комплекты .....	59
Арматура и пластмассовые бачки для унитаза – комплектующие .....	61

# боковые впускные механизмы

Мы разработали совершенно новую линию впускных механизмов, прежде всего, чтобы быть быстрыми, исключительно устойчивыми к загрязнениям, содержащимся в воде, и идеально выдерживать широкий диапазон давлений в пределах 0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар) в различных странах мира.

**ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЫСТРОЙ СЕРВИС**  
Очистка ситечка с помощью системы **CLICK** без демонтажа шланга

**ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ ГРЯЗИ**  
Обеспечена **конической формой фильтра**

**ЭКСТРА БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ**  
Наполнение в **2 раза быстрее** без использования глушителя

**ТИХОЕ НАПОЛНЕНИЕ**  
С **глушителем** потока воды

**МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ**  
Новая мембрана работает даже при колебаниях давления воды **0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар)**

**БЕЗ ОБРАТНОГО УДАРА**  
Благодаря плавному закрытию клапана

**БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ**  
Впускной механизм изготовлен из материала, который **лучше сопротивляется образованию налета**

**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**  
Предназначено для пластмассовых и керамических **бачков** и скрытых систем инсталляции

**ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ**  
Независимо от давления воды в трубах

## ОБЗОР БОКОВЫХ ВПУСКНЫХ МЕХАНИЗМОВ

6

Артикул	Подключение воды	Материал резьбы	Применение		
A150-1/2"	1/2"	пластик	керамические бачки		
A150-3/8"	3/8"	пластик	керамические бачки		
A150P-1/2"	1/2"	пластик		пластмассовые бачки	
A150P-3/8"	3/8"	пластик		пластмассовые бачки	
A160-1/2"	1/2"	металл	керамические бачки		
A160-3/8"	3/8"	металл	керамические бачки		
A160P-3/8"	3/8"	металл		пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
A150UNI	1/2", 3/8"	пластик	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
A160UNI	1/2", 3/8"	металл	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции

Арматура и пластмассовые бачки для унитаза

## ОДИН ПРОДУКТ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ 7 вариантов резьбы + 2 универсальных пакета

A150 1/2"      A160 1/2"

A150 3/8"      A160 3/8"

A150P 1/2"      A160P 3/8"

A150P 3/8"

A150UNI      A160UNI

2in1      2in1





**SA2000 1/2" CHROM**

Выпускной комплект со STOP кнопкой  
В комплекте: A150-1/2", A2000,  
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.

**SA2000 3/8" CHROM**

Выпускной комплект со STOP кнопкой  
В комплекте: A150-3/8", A2000,  
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.

**SA2000K 1/2" CHROM**

Выпускной комплект со STOP кнопкой  
В комплекте: A160-1/2", A2000,  
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.

**SA08A 3/8" CHROM**

Выпускной комплект с двойной кнопкой  
В комплекте: A150-3/8", A08A, заглушка,  
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.  
Количество (палета) 256 шт.

**SA08AK 1/2" CHROM**

Выпускной комплект с двойной кнопкой  
В комплекте: A160-1/2", A08A, заглушка,  
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.  
Количество (палета) 256 шт.

**SA08AK 3/8" CHROM**

Выпускной комплект с двойной кнопкой  
В комплекте: A160-3/8", A08A, заглушка,  
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.  
Количество (палета) 256 шт.

**SA2000K 3/8" CHROM**

Выпускной комплект со STOP кнопкой  
В комплекте: A160-3/8", A2000,  
заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.

**SA2000S 1/2" CHROM**

Выпускной комплект со STOP кнопкой  
В комплекте: A17-1/2", A2000,  
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.

**SA2000S 3/8" CHROM**

Выпускной комплект со STOP кнопкой  
В комплекте: A17-3/8", A2000,  
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.

**SA08AS 1/2" CHROM**

Выпускной комплект с двойной кнопкой  
В комплекте: A17-1/2", A08A, крепления,  
уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.  
Количество (палета) 256 шт.

**SA08AS 3/8" CHROM**

Выпускной комплект с двойной кнопкой  
В комплекте: A17-3/8", A08A, крепления,  
уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.  
Количество (палета) 256 шт.

**SA08ASK 1/2" CHROM**

Выпускной комплект с двойной кнопкой  
В комплекте: A18-1/2", A08A, крепления,  
уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.  
Количество (палета) 256 шт.

**SA2000SK 1/2" CHROM**

Выпускной комплект со STOP кнопкой  
В комплекте: A18-1/2", A2000,  
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.

**SA2000SK 3/8" CHROM**

Выпускной комплект со STOP кнопкой  
В комплекте: A18-3/8", A2000,  
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.

**SA08A 1/2" CHROM**

Выпускной комплект с двойной кнопкой  
В комплекте: A150-1/2", A08A, заглушка,  
крепления, уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.  
Количество (палета) 256 шт.

**SA08ASK 3/8" CHROM**

Выпускной комплект с двойной кнопкой  
В комплекте: A18-3/8", A08A, крепления,  
уплотнение



Количество (упаковка) 16 шт.  
Количество (палета) 256 шт.

**V0018-ND**

Обрамление кнопки (сливной механизм  
A2000)



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) - шт.

**P0014-ND**

Кнопка хромированная (A05)



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) - шт.

**V0011-ND**  
Кнопка хромированная (A2000)



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) - шт.

**V0296-ND**  
Кнопка хромированная (A08A)



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) - шт.

**V0015-ND**  
Прокладка 64×30×2



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) - шт.

**N0020-ND**  
Заглушка хромированная



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) - шт.

# Сиденья для унитаза

Сиденья для унитаза Antibacterial	72
Сиденья для унитаза Basic Antibacterial	72
Сиденья для унитаза Дюропласт	72
Сиденья для унитаза Softclose	73
Сиденья для унитаза Slim	74
Сиденья для унитаза – петли	75



## Сиденья для унитаза



### Система SOFTCLOSE – опускание сиденья с замедлением

Система SOFTCLOSE характеризуется замедленным закрыванием сиденья. С помощью специального механизма петель обеспечивается плавное и тихое закрытие сиденья и крышки. Данная система предотвратит ваш унитаз от механических повреждений при случайном падении сиденья. Также обеспечивается безопасность и комфорт для пользователя. Эта система особенно подходит для общественных мест или для семей с детьми.



### Antibacterial

Большинство сидений для унитаза Alca обладают антибактериальными свойствами благодаря серебросодержащему покрытию. Тестирование показало, что на поверхности сиденья снижается количество бактерий.

### Duroplast

Широкий ассортимент высококачественных сидений для унитаза из дюропласта удовлетворит потребности даже самых требовательных клиентов. Дюропласт является материалом, который значительно снижает ощущение дискомфорта при соприкосновении с холодной поверхностью сиденья.



### CLICK-система для легкой чистки

CLICK-система в петлях крышки упрощает и ускоряет очистку унитаза и сиденья. Нажатием двух кнопок с внутренней стороны крепления, сиденье высвобождается с насадки и легко снимается с унитаза. Сиденье можно быстро вернуть в исходное положение путем установки его на петли.




### Система настройки креплений для идеальной совместимости

Система установки сидений Alca на унитазы своей конструкцией гарантирует максимально возможный диапазон регулировки петель. Установка вместе с универсальной формой сиденья позволяет использовать их для большинства унитазов. Петли изготовлены из нержавеющей стали и для максимального слияния с керамикой окрашены белой порошковой краской, обеспечивающей их длительный срок службы и высокую прочность.



### Удобный верхний монтаж

Для сидений из дюропласта с системой CLICK мы предлагаем помимо классических петель с нижним монтажом и петли для верхнего монтажа. Они разработаны специально для использования в унитазах с ограниченным пространством для полного затягивания петли со дна чаши, или так называемого приставного унитаза, у которых возможен только монтаж сверху.



### Интегрированный детский вкладыш с магнитным креплением

Сиденья для унитаза из дюропласта А603 и А606 оснащены полностью интегрированным детским вкладышем. Он прикреплен к крышке сиденья магнитом и может быть удален при необходимости. Вкладыш изготовлен из легкого полипропилена, чтобы ребенок мог безопасно и легко пользоваться им.



### Сиденья с печатью

Дюропласт сиденье А604 предлагаем с цветной печатью трех мотивов – цветок, ракушки и дзен.



## A60 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra, Moduo	Solari (C)
DEK		Wecco (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simplicity (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

## A3553 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

## A6550 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Korai (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

## A6551 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C), Euroline (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

## A601 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
CERSANIT	Terra, President (C), Moduo	Delfi
DEK	Wecco (C)	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой  
 ✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой  
 (C) = напольный унитаз  
 (T) = монтаж сверху

ориентировочный обзор

## A602, A603 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korai, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

## A604, A606 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Rimflow	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korai, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	Normus

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой  
 ✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой  
 (C) = напольный унитаз  
 (T) = монтаж сверху


ориентировочный обзор





**A606**


Сиденье для унитаза универсальное SOFTCLOSE со встроенным вкладышем, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

**A66**


Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

**A67**


Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

**A678S**


Сиденье для унитаза Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P157
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

**P102**


Сиденье для унитаза – интегрированный вкладыш



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Петли	–
Материал	полипропилен с антибактериальными свойствами

**A67SLIM**


Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

**A64SLIM**


Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

**A674S**

Сиденье для унитаза SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт с антибактериальными свойствами

**P0009-ND**  
Петли для А60



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**P096**  
Петли для А601



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**P106**  
Петли с нижним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**P113**  
Дюбель для верхнего монтажа сиденья



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**P157**  
Петли для А678S



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**P170**  
Петли для А6550, А6551



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**P106B**  
Петли с нижним монтажом, пластиковая крышка



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**P105**  
Петли с верхним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**P105B**  
Петли с верхним монтажом, пластиковая крышка



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**Z1272-ND**  
Петли для А64SLIM, А67SLIM

new



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**Z0137B-ND**  
Петли для А66, А67 (до 2014 г)



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**P179**  
Петли для А64, А66, А67, цапфа 6мм (от 2015 г)




Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -

**Z0952-ND**  
Петли для А64SLIM, А67SLIM



Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) -



# Водоотводящие желоба

Водоотводящие желоба	80
Дренажные системы	92
Угловые водоотводящие желоба	93
Водоотводящие желоба Antivandal	94
Водоотводящие желоба – комплектующие	95
Водоотводящие желоба пластиковые	96
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном	103



VIDEO

## 80 Водоотводящие желоба

### APZ1, APZ101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)




25

### APZ1001, APZ1101 Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, вертикальный сток (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)



25





APZ1/1001 APZ101/1101  
APZ1BLACK APZ101BLACK

Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	48/- мм	33,5/- мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36/- мм	21,5/- мм
Высота монтажа вплоть до стока (H5)	-/111 мм	-/100 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60/68,8 л/мин	35/44 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм	

Количество (упаковка) APZ1-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ1-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ1-850	3,5651 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 221



### LINE

Нержавеющая сталь-мат



### PURE

Нержавеющая сталь-мат



### CUBE

Нержавеющая сталь-мат



### HOPE

Нержавеющая сталь-мат



### BUBBLE

Нержавеющая сталь-мат



### DREAM

Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) LINE-850	1 шт.
Размеры (шт.) LINE-850	890×20×55 мм
Вес (шт.) LINE-850	0,6447 кг

## Водоотводящие желоба 81

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 221




### APZ1BLACK, APZ101BLACK Low

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150, 1450 мм)



25



Количество (упаковка) APZ1BLACK-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ1BLACK-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ1BLACK-850	3,5865 кг

### PURE BLACK

Черный-мат



Количество (упаковка) PURE-850 BLACK	1 шт.
Размеры (шт.) PURE-850 BLACK	890×20×55 мм
Вес (шт.) PURE-850 BLACK	0,7427 кг

Решетка не является частью комплекта






**APZ15 Marble, APZ115 Marble Low**

Водоотводящий желоб без порогов с решеткой под кладку плитки (300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)




25



	APZ15	APZ115
Минимальная толщина бетона (H1)	100–158 мм	71–97 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	65 мм	50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	35 мм	21 мм
Ширина ниши желоба (G)	56 мм	56 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60–68,8 л/мин	35 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ15-850	8 шт.
Размеры (шт.) APZ15-850	920×205×160 мм
Вес (шт.) APZ15-850	5,4832 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222



Все в одной упаковке

**В комплекте**


- Водоотводящий желоб с сифоном
- Решетка для наклеивания различных типов полов покрытия
- Шаблон для резки по плитке на решетке
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа

## Водоотводящий желоб APZ15 Marble

Новое поколение желобов из нержавеющей стали серии APZ15 предусмотрено прежде всего для любителей дизайна. Сток воды обеспечивается двумя отверстиями в плитке ванной комнаты, под которой скрыт желоб из нержавеющей стали без рамки. Оптически рамка из нержавеющей стали не мешает визуальному восприятию. Естественно функционирующий вторичный дренаж гарантирует слив остаточной воды под плиткой обратно в корпус желоба.

**Преимущества желоба:**


- Дизайнерский желоб пригоден для плитки любой толщины и для плит большого формата из натурального камня
- сток воды обеспечен отверстием в полу
- равномерная поверхность пола в ванной комнате достигается путем инновационного выполнения желоба и решетки без рамы
- Поверхность решетки покрыта специальным шероховатым материалом для удобной и безопасной кладки плитки





# Желоб из нержавеющей стали APZ13 Modular и APZ23 Modular Wall


Желоба из нержавеющей стали APZ13 и APZ23 намечены как модульные продукты по актуальным стандартам западных рынков. Есть три варианта длины желоба с тремя выбираемыми сифонами и семью решетками. В ассортименте имеются перфорированные и цельные решетки, решетка под кладку плитки и призматическая решетка.



Количество (упаковка) APZ13-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ13-850	940×156×84 мм
Вес (шт.) APZ13-850	2,033 кг




Количество (упаковка) APZ23-850	20 шт.
Размеры (шт.) APZ23-850	940×156×84 мм
Вес (шт.) APZ23-850	2,6828 кг




<b>P143</b> Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6	<b>P144</b> Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9	<b>P145</b> Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12
---	---	--


**APZ-S6**  
Экстра низкий сифон DN40 и комплект регулируемых ног




**APZ-S9**  
Низкий сифон DN50 и комплект регулируемых ног



**APZ-S12**  
Сифон DN50 и комплект регулируемых ног



**CODE**  
Нержавеющая сталь-мат



**ZIP**  
Нержавеющая сталь-мат



**DOUBLE**  
Нержавеющая сталь-мат / Решетка под кладку плитки



**SPACE**  
Нержавеющая сталь-мат



**STREAM**  
Нержавеющая сталь-мат



Количество (упаковка) CODE-850	1 шт.
Размеры (шт.) CODE-850	855×76×40 мм
Вес (шт.) CODE-850	0,9747 кг


<b>APZ13 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12, APZ23 + APZ-S6/APZ-S9/APZ-S12</b>	
Минимальная толщина бетона (H1)	54/81/105 мм
Общая высота монтажа (H2)	69–86/96–170/120–170 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	24/50/50 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	30/31/55 мм
Ширина ниши желоба (G)	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40/50/58 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40/50/50
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба (ČSN 17240)	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	750, 850, 950 мм



**APZ11 Antivandal, APZ111 Antivandal Low**  
Водоотводящий желоб Antivandal с решеткой  
(300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм)




25



	APZ11	APZ111
Минимальная толщина бетона (H1)	85 мм	55 мм
Общая высота монтажа (H2)	100–158 мм	70–96 мм
Высота от оси стокового отверстия до воротника желоба (H3)	49 мм	33,5 мм
Высота от оси стокового отверстия до дна сифона (H4)	36 мм	21,5 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	60 л/мин	35 л/мин
Сточная труба (D)	Ø50	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг	
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301	
Материал – гидрозатвор	полипропилен	
Длина желоба (L)	300, 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 мм	

Количество (упаковка) APZ11-850	12 шт.
Размеры (шт.) APZ11-850	920×135×170 мм
Вес (шт.) APZ11-850	4,3762 кг

Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222



**BUBLE**

Нержавеющая сталь-мат



Решетка является частью комплекта

**P095**

Комплект комбинированных гидрозатворов для желобов из нержавеющей стали Alca (стандартная высота здания)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**P143**

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**P144**

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**P145**

Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**АНР80**

Гидроизоляционная лента – длина 1200 мм




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222

**APZ10BLACK Simple**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)



**APZ10BLACK Simple**

Нержавеющая сталь-черный мат – решетка является частью комплекта



**APZ10BLACK-BRASS Simple**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь (550, 650, 750, 850, 950 мм)



Варианты длины водоотводящих желобов и решеток – страница 222


**APZ10BLACK-BRASS Simple**

Латунь – решетка является частью комплекта



**APZ9 Simple**

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки (550, 650, 750, 850, 950 мм)



**APZ9 Simple**

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



**APZ10 Simple**

Нержавеющая сталь-мат – решетка является частью комплекта



**В комплекте (APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS)**


- водоотводящий желоб
- решетка
- гидроизоляционная лента, соответствующая длине желоба
- комбинированный гидрозатвор SMART с двумя отсеками и шариками
- комплект для фиксации (винты, дюбели)
- опорные ноги
- крюк для демонтажа



**APZ9 / APZ10 / APZ10BLACK / APZ10BLACK-BRASS**

Минимальная толщина бетона (H1)	62 мм
Общая высота монтажа (H2)	75–110 мм
Ширина ниши желоба (G)	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	28 л/мин
Сточная труба (D)	Ø40
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба (L)	550, 650, 750, 850, 950 мм

Количество (упаковка) APZ9-850M	30 шт.
Размеры (шт.) APZ9-850M	965×80×145 мм
Вес (шт.) APZ9-850M	1,9724 кг








## Конфигуратор желобов



Мы запустили на нашем сайте configurator желобов, который значительно облегчит ориентирование в широком ассортименте водоотводящих желобов Alca. Выбирая компоненты в конфигураторе в соответствии с вашими предпочтениями, вы можете быстро найти водоотводящий желоб, подходящий для вашей ванной комнаты.





# Изготовление на заказ изделий из нержавеющей стали

Промышленные точечные сливные трапы _____	108
Промышленные трапы и желоба с коробчатым сливным отверстием _____	109
Промышленные трапы и желоба с щелевым отверстием _____	113
Дренажные желоба _____	116
Решетки для бассейнов _____	124







### Принадлежности для промышленного коробчатого жёлоба

Ширина 135 мм	Ширина 210 мм	С уклоном
<p><b>APR6-P101-135</b> Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 135, нержавеющая сталь AISI 304</p> <p><b>APR6-P201-135</b> Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 135, нержавеющая сталь AISI 316L</p>	<p><b>APR6-P101-210</b> Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 210, нержавеющая сталь AISI 304</p> <p><b>APR6-P201-210</b> Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба 210, нержавеющая сталь AISI 316L</p>	<p><b>ПРОИЗВОДСТВО ПОД ЗАКАЗ</b></p> <p><b>APR6-P-ATYP-S</b> Торцевая заглушка для промышленного коробчатого желоба с уклоном, нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316L</p>
Материал: нержавеющая сталь 2 мм	Материал: нержавеющая сталь 2 мм	Материал: нержавеющая сталь 2 мм

### Модульная система промышленного коробчатого водоотведения



### Возможности решения граней для модульной промышленной коробчатой и щелевой системы водоотведения













**ADZ101VR**  
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый,  
оцинкованная сталь

**ADZ301VR**  
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый,  
нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь


**ADZ331VR**  
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый,  
нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь


**ADZ-R101R**  
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм,  
оцинкованная сталь

**ADZ-R301R**  
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм,  
нержавеющая сталь




**ADZ-R102R**  
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм,  
оцинкованная сталь

**ADZ-R302R**  
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм,  
нержавеющая сталь




**ADZ-R103R**  
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм,  
оцинкованная сталь

**ADZ-R303R**  
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм,  
нержавеющая сталь




**ADZ-R304R**  
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм,  
нержавеющая сталь




**ADZ102VR**  
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый,  
оцинкованная сталь

**ADZ302VR**  
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый,  
нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь


**ADZ332VR**  
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый,  
нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь


**ADZ-R121R**  
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм,  
оцинкованная сталь

**ADZ-R321R**  
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм,  
нержавеющая сталь




**ADZ-R122R**  
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм,  
оцинкованная сталь

**ADZ-R322R**  
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм,  
нержавеющая сталь




**ADZ-R123R**  
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм,  
оцинкованная сталь

**ADZ-R323R**  
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм,  
нержавеющая сталь



**ADZ-R324R**  
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм,  
нержавеющая сталь





# Поверхностный дренаж

Дренажные каналы	127
Дренажные каналы LOW (класс нагрузки A15, B125)	127
Дренажные каналы HOME (класс нагрузки A15)	132
Дренажные каналы STANDARD (класс нагрузки B125)	134
Дренажные каналы PROFI (класс нагрузки C250)	135
Дренажные каналы TOP (класс нагрузки D400)	136
Щелевые дренажные каналы (класс нагрузки C250)	137
Дренажные каналы – комплектующие	131, 141
Универсальные ливнеотводы	142
Универсальные ливнеотводы – комплектующие	143



VIDEO


## Сниженный дренажный канал LOW (высота 60 мм)



- Модульная система
- Замковый механизм
- Два типа решеток
- Скрытое соединение жёлоба



6



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



**AVZ-P018**  
Торцевая часть  
для заглушки  
конца желоба  
с притоком DN40



**AVZ-P017**  
Заглушка  
для закрытия  
дренажного  
канала с торца



**AVZ-P016**  
Горловина  
для подключения  
к канализации DN110



**AVZ-P015**  
Соединительная  
деталь наружного  
желоба AVZ112



Простое выколачивание  
предварительно  
прессованных отверстий  
для подключения стока




Невидимая снаружи  
соединительная деталь  
для подключения формы  
«L», «T» а «X»


## Профессиональные дренажные каналы



- Модульная система
- Замковый механизм
- Предварительно прессованные отверстия для простого соединения стока
- Возможность вкладывания арретирующих стержней
- Возможность разделения на половины (1 м → 2 × 0,5 м)



6



### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



**AVZ-P010**  
Торцевой  
переходник  
для подключения  
к канализации DN110



**AVZ-P004**  
Заглушка торцевая  
с возможностью  
подключения притока  
воды DN75



**AVZ-P001**  
Горловина  
для подключения  
к канализации DN110




**AVZ-P003**  
Адаптер  
для подключения  
бокового притока  
DN50



**AVZ-P007**  
Гидрозатвор  
для дренажных  
каналов



**AVZ112-G102**  
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ112-G501**  
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ112-R103**  
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



LOW B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ112-R402**  
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



LOW B125

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ112-R102**  
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ112-R501**  
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



LOW A15

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P015**  
Соединительная деталь наружного желоба AVZ112



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P016**  
Горловина для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P017**  
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P018**  
Торцевая часть для заглушки конца желоба с притоком DN40



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ102-R102**

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль А15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ102R-R102S**

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль А15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ102-R501**

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой А15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ104-R401**

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой А15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ104R-R401**


Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и пластиковой решеткой А15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ104-R402**

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



STANDARD **B125**

Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) 60 шт.  
Материал полипропилен обогащенный тальком

**AVZ104R-R402**

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125




STANDARD **B125**

Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) 24 шт.  
Материал полипропилен обогащенный тальком

**AVZ103-R403**

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI **C250**

Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) 60 шт.  
Материал полипропилен обогащенный тальком

**AVZ103R-R403**

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI **C250**

Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) 24 шт.  
Материал полипропилен обогащенный тальком

**AVZ102-R103**

Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



STANDARD **B125**

Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) 60 шт.  
Материал полипропилен обогащенный тальком

**AVZ102R-R103S**

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125




STANDARD **B125**

Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) 24 шт.  
Материал полипропилен обогащенный тальком

**AVZ103-R202**

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой C250



PROFI **C250**

Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) 30 шт.  
Материал полипропилен обогащенный тальком

**AVZ103R-R202**

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой C250




PROFI **C250**

Количество (упаковка) 1 шт.  
Количество (палета) 24 шт.  
Материал полипропилен обогащенный тальком

**AVZ103-R104**

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250



PROFI

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ103R-R104S**

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250



PROFI

C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101-R121**

Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101S-R121R**

Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь




C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ103-R201**

Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугуной решеткой D400



TOP

D400

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ103R-R201**

Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугуной решеткой D400



TOP

D400

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101R-R121R**

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь



C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101R-R321R**

Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь

**AVZ101-R122**  
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

**AVZ101-R322**  
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101S-R122R**  
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

**AVZ101S-R322R**  
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101-R123**  
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

**AVZ101-R323**  
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101S-R123R**  
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

**AVZ101S-R323R**  
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101R-R122R**  
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

**AVZ101R-R322R**  
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101R-R123R**  
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

**AVZ101R-R323R**  
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101-R124**  
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

**AVZ101-R324**  
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101S-R124R**  
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

**AVZ101S-R324R**  
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ101R-R124R**  
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

**AVZ101R-R324R**  
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P001**  
Горловина для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P002**  
Замок дренажного канала AVZ102-R102



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P003**  
Адаптер для подключения бокового притока DN50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P004**  
Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P008**  
Крючок для изъятия решетки



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AVZ-P009**  
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P010**  
Торцевой переходник для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

**AVZ-P012**  
Корзина пескоуловителя для нечистот, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	нержавеющая сталь

**AVZ-P013**  
Корзина пескоуловителя для нечистот, оцинкованная сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	оцинкованная сталь

**AGV1**

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV1S**

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV2**

Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV2S**

Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV3**

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV3S**

Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV4**

Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV4S**

Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV911**

Вставка для водосточной трубы универсальная, черный



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV911S**

Вставка для водосточной трубы универсальная, серый



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогатненный стекловолокном

**AGV941**


Корзина из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	нержавеющая сталь

**AGV942**

Решетка из нержавеющей стали боковая



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	нержавеющая сталь

**ЗАМОК КРЫШКИ**

- При отводе большого объема воды замок препятствует открытию крышки и утечке воды
- Ограничение доступа детей
- В случае необходимости замок крышки легко вынимается

**КОРЗИНА ДЛЯ СБОРА МУСОРА**

- Предназначена для сбора крупных загрязнений (в основном листья), а также предотвращает засорение канализационной трубы
- Узкое ребристое дно позволяет постепенное падение тлеющих листьев в канализацию
- Корзина легко снимается для тщательной очистки

**МАТЕРИАЛ**

- Полипропилен обогатненный стекловолокном
- Материал обладает высокой механической прочностью и широким температурным диапазоном
- УФ-стабильный, пластмасса сохраняет стабильный цвет и форму
- Цвет черный, серый

**КОЛЬЦА**

- Они являются неотъемлемой частью упаковки
- Диаметр 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Предназначены для подключения системы водосточных труб к канализации любых размеров

**ЗАТВОР**

- Обладает широким температурным диапазоном и ограничивает попадание канализационных газов
- Предотвращает проникновение грызунов из канализации
- Закрывается под действием собственного веса и защищен от срыва при наводнении
- В случае снятия замка крышки ливнеотвода, затвор предотвращает разбрызгивание воды

**КОНСТРУКЦИЯ**

- Устойчив к деформации при сборке и нагрузке (класс К3 – 300 кг)
- Производство ливнеотвода с ребристой поверхностью обеспечивает стабильность при монтаже
- Конструкция водоприемной воронки ливнеотвода позволяет быстрый сток воды в канализацию
- Сток воды 390 л/мин
- Диаметр 110, 125 мм или 125/110 мм

# Сливные трапы



Сливные трапы из нержавеющей стали _____	146
Сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали _____	147
Сливные трапы с дизайн решеткой _____	151
Сливные трапы с решеткой из пластика _____	152
Сливные трапы – комплектующие _____	154
Гидроизоляционная фольга _____	156

**APV110**  
Сливной трап из нержавеющей стали экстремально низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	40 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	120 шт.

**APV120**  
Сливной трап из нержавеющей стали низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	50 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

**APV130**  
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	58 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

**MPV011**  
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**MPV012**  
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**MPV013**  
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, нержавеющая сталь-мат




Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**MPV014**  
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**MPV015**  
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат




Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**MPV016**  
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, под кладку плитки




Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**APVN0100**  
Насадка горловины трапа + Двухсторонняя решетка 130×130 мм, нержавеющая сталь




Сток воды	-
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**APV140**  
Сливной трап 130×130 мм боковой сток, двухсторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	48 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV240**  
Сливной трап 130×130 мм прямой сток, двухсторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	48 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV3513**  
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART




Сток воды	46 л/мин
Материал	нержавеющая сталь, полипропилен
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

**APV3344**  
Сливной трап 105×105/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.


**APV4344**  
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV3444**


Сливной трап 150×150/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

**APV4444**


Сливной трап 150×150/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV26C**


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой



Сток воды	62 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV26**


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	32 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.

**APV1324**


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

**APV2324**


Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV1321**


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV2321**


Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV1311**


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV2311**


Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV31BLACK**


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV31**


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV32BLACK**


Сливной трап 105x105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинарованный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV32**


Сливной трап 105x105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинарованный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV1**


Сливной трап 105x105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV12**


Сливной трап 150x150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV13**


Сливной трап 150x150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV101**


Сливной трап 105x105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV2**


Сливной трап 105x105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV5411**


Сливной трап 150x150/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

**APV6411**


Сливной трап 150x150/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

**APV102**


Сливной трап 105x105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV103**


Сливной трап 105x105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.


**APV201**

Сливной трап 105x105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV202**  
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV203**  
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV10**  
Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый




Сток воды	80 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV5211**  
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

**APV6211**  
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

**APV3**  
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

**APV11**  
Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка серая, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый




Сток воды	80 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

**APV5111**  
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV6111**  
Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV4**  
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый




Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

**APV15**  
Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка белая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV16**  
Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

**APV0006**  
Прокладка фланца из нержавеющей стали



Материал	резина (NBR)
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

**MPV001**  
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

**MPV002**  
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

**MPV003**  
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

**MPV004**  
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

**MPV004-BLACK**  
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-

**APV0010**  
Гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

**APV0020**  
Гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

**APV0030**  
Гидрозатвор сухой



Сток воды	57–62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

**APV0050**  
Гидрозатвор мокрый для APV26, APV26C



Сток воды	32 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

**APV0060**  
Гидрозатвор сухой для APV26, APV26C



Сток воды	62 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

**APV0800**  
Насадка горловины трапа DN105



Количество (упаковка)	-
Количество (палета)	-
Материал	полипропилен

**P143**  
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**P144**  
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.


**P145**  
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

**AIZ1**


Гидроизоляционный самоклеящийся воротник для сливного трапа 300×300 мм



Количество (упаковка) 50 шт.  
Количество (палета) 1400 шт.

**AIZ3**

Гидроизоляционная фольга 2000×1300 мм



Количество (упаковка) 10 шт.  
Количество (палета) 160 шт.

**СОВМЕСТИМОСТЬ ТРАПОВ С ГИДРОЗАТВОРАМИ**

Тип гидрозатворов	Артикул	В упаковке	100% совместимость
мокрый	APV0010	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
сухой	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
мокрый – сниженный	APV0050	APV26	APV26C
сухой – сниженный	APV0060	APV26C	APV26



# Сифоны

Изделия из переработанного материала	161
Сифоны для ванны	162
Сифоны для ванны Basic	162
Сифоны для ванны автомат	162
Сифоны для ванны CLICK/CLACK	165
Сифоны для ванны с напуском воды через перелив	166
Сифоны для гидромассажных ванн	168
Сифоны для ванны – комплектующие	169
Сифоны для душевых поддонов	170
Сифоны для душевых поддонов CLICK/CLACK	170
Сифоны для душевых поддонов DN50–DN60	170
Сифоны для душевых поддонов DN90	172
Сниженные сифоны для душевых поддонов	174
Сифоны для умывальников	175
Сифоны для умывальников со сливом	175
Сифоны для умывальников с накидной гайкой	176
Сифоны для умывальников – сливные решетки	176
Изделия из металла	177
Сифоны для умывальников – донные клапаны	177
CLICK/CLACK	177
Угловые вентили	180
Сифоны для умывальников	181
Сифоны для моек	185
Сифоны для моек со сливом	185
Сифоны для моек с накидной гайкой	187
Сифоны для моек – сливные решетки	188
Сифоны для умывальников и моек – комплектующие	189
Сифоны для писсуаров и биде	192
Сифоны для сбора конденсата	193
Сифоны для стиральных машин	194
Сифоны для стиральных машин – комплектующие	195

## Мы производим из вторичного сырья

Мы ответственная компания, которая думает о будущих поколениях. Именно поэтому мы с уважением относимся к окружающей среде. Мы производим из переработанного материала, избавляя планету от пластиковых отходов и превращая их в полезный продукт. Мы упаковываем нашу продукцию в перерабатываемые материалы и, таким образом, не производим даже вторичных отходов.



- Изготовлено в Чешской Республике
- Низкий углеродный след
- Производственный процесс без отходов
- Высшее качество – прочность, герметичность, длительный срок службы
- Устойчивые продукты с низким углеродным следом
- Мы упаковываем продукцию, изготовленную из вторсырья, в перерабатываемую пленку LDPE

## Процесс переработки пластика



### A33-ECO

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	переработанный полипропилен

### A34-ECO

Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	переработанный полипропилен

### A434-ECO

Сифон для умывальника DN40, экономящий пространство, с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	переработанный полипропилен

### A44M-DN40-ECO

Патрубок с накладной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	переработанный полипропилен

### A44MN-DN40-ECO

Патрубок с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	переработанный полипропилен

### A80-DN40-ECO

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	переработанный полипропилен

### A80-DN50-ECO

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4"

### A81-DN40-ECO

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	переработанный полипропилен

### A81-DN50-ECO

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером

### A872P-ECO


Сифон для мойки, экономящий пространство, со штуцером и с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	переработанный полипропилен


Варианты сифонов для ванны по длине – страница 220

**A501**  
Сифон для ванны, хром




Количество (упаковка) 24 шт.  
Количество (палета) 384 шт.  
Материал – донный клапан/решетка пере- ПВХ/пластик  
лива

**A502**  
Сифон для ванны, белый




Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/решетка пере- ПВХ/пластик  
лива

**A51B**  
Сифон для ванны автомат комплект, хром/белый-глянец




Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная металл/пла-  
накладка стик

**A55K**  
Сифон для ванны автомат комплект, металл




Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная металл/металл  
накладка

**A55BLACK**  
Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат




Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная металл/ме-  
талл

**A55K-RG-P**  
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-глянец




Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная металл/ме-  
талл

**A51BM**  
Сифон для ванны автомат комплект, белый




Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная пластик/пластик  
накладка

**A51CR**  
Сифон для ванны автомат комплект, хром




Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная металл/пластик  
накладка

**A51CRM**  
Сифон для ванны автомат комплект, хром




Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная пластик/пластик  
накладка

**A55K-G-P**  
Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-глянец




Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная металл/ме-  
талл

**A55K-G-B**  
Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-красцованный мат



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная металл/ме-  
талл


**A55K-RG-B**  
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-красцованный мат



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная металл/ме-  
талл

**A55K-N-P**


Сифон для ванны автомат комплект, NICKEL-глянец



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

**A55K-N-B**


Сифон для ванны автомат комплект, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

**A55KM**


Сифон для ванны автомат, металл



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/поворотная накладка пластик/металл

**A504CKM**


Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

**A507CKM**


Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

**A507CK**


Сифон для ванны CLICK/CLACK, маленькая заглушка, металл



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/крышка металл/пластик

**A516CKM**


Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/крышка металл/пластик

**A55K-GM-P**


Сифон для ванны автомат комплект, GUN METAL-глянец



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

**A55K-GM-B**


Сифон для ванны автомат комплект, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

**A55KM-WHITE**


Сифон для ванны автомат комплект, белый-мат



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

**A507BLACK**


Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

**A505CRM**


Сифон для ванны CLICK/CLACK, хром



Количество (упаковка) 20 шт.  
 Количество (палета) 320 шт.  
 Материал – донный клапан/решетка перелива пластик/пластик

**A505CKM**


Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

**A508CKM**


Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/пластик

**A509CKM**


Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/пластик

**A564B** <sup>new</sup>


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, белый-глянец



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

**A564CRM2**


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

**A564CRM3**


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

**A564CRM1**

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

**Очистка сверху**

Продукты, содержащие донные клапаны с очисткой сверху (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) теперь имеют новое конструктивное решение для легкой очистки сифона.



**ИННОВАЦИЯ МЕХАНИЗМА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ**




**ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА СЪЕМНЫЙ ДОННЫЙ КЛАПАН**

Легкая очистка сифона сверху из зоны ванны или раковины



**A564KM1**


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

**A564BLACK**


Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

**A564KM3**

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, металл



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл




**A565CRM1**  
Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром



**A565KM1**  
Сифон для ванны с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, металл



**A566-112122-57**  
Сифон для гидромассажных ванн, хром




Количество (упаковка) 12 шт.  
Количество (палета) 192 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная накладка пластик/пластик

Количество (упаковка) 12 шт.  
Количество (палета) 192 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

Количество (упаковка) 12 шт.  
Количество (палета) 192 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная накладка пластик/пластик


**A566-273133-57**  
Сифон для гидромассажных ванн с напуском через перелив, металл




Количество (упаковка) 12 шт.  
Количество (палета) 192 шт.  
Материал – донный клапан/поворотная накладка металл/металл

### Определение длины сифонов Alca

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длиной сифона (L).




**A53-DN40**  
Гидрозатвор




Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 1200 шт.  
Материал полипропилен

**A53-DN50**  
Гидрозатвор




Количество (упаковка) 70 шт.  
Количество (палета) 1120 шт.  
Материал полипропилен

**A53-6/4\"/>**



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 1200 шт.  
Материал полипропилен

**A53-7/4\"/>**



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 1200 шт.  
Материал полипропилен

**A531**  
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 1200 шт.  
Материал полипропилен

**A532-DN40**  
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 1200 шт.  
Материал полипропилен

**A532-DN50**  
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 1200 шт.  
Материал полипропилен


**A533-DN50**  
Гидрозатвор



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 1200 шт.  
Материал полипропилен

**A503KM**


Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

**A506KM**


Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

**A461-50**

Сифон для душевого поддона с гидрозатвором




Количество (упаковка)	54 шт.
Количество (палета)	864 шт.
Материал	полипропилен

**A465B-50**

**new**


Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, маленькая заглушка, белый-глянец



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

**A465C-50**


Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

**A465BLACK-50**


Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/металл

**A462-50**


Сифон для душевого поддона с гидрозатвором и коленом



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

**A52**


Колено 45°



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	АБС

**A466-50**


Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, хром



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/пластик

**A476**


Сниженный сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, хром



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/донный клапан	полипропилен/пластик

**A46-50**

Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/металл

**A46-60**  
 Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали

**A47B-50**  
 Сифон для душевого поддона, белый-глянец

**A47B-60**  
 Сифон для душевого поддона, белый-глянец

**A49B**  
 Сифон для душевого поддона, белый-глянец

**A49CR**  
 Сифон для душевого поддона, хром

**A49K**  
 Сифон для душевого поддона, металл LUX






Ø60



Ø50



Ø60






Ø90



Ø90



Ø90



Количество (упаковка) 30 шт.  
 Количество (палета) 840 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

Количество (упаковка) 30 шт.  
 Количество (палета) 840 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

Количество (упаковка) 30 шт.  
 Количество (палета) 840 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

Количество (упаковка) 24 шт.  
 Количество (палета) 672 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

Количество (упаковка) 24 шт.  
 Количество (палета) 672 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

Количество (упаковка) 24 шт.  
 Количество (палета) 672 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

**A47CR-50**  
 Сифон для душевого поддона, хром

**A47CR-60**  
 Сифон для душевого поддона, хром

**A48**  
 Сифон для душевого поддона с решеткой из нержавеющей стали

**A49K MAT**  
 Сифон для душевого поддона, металл LUX

**A49K-B**  
 Сифон для душевого поддона, белый-глянец

**A49BLACK**  
 Сифон для душевого поддона, черный-мат



Ø50



Ø60



Ø90









Ø90



Ø90



Ø90



Количество (упаковка) 30 шт.  
 Количество (палета) 840 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

Количество (упаковка) 30 шт.  
 Количество (палета) 840 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/пластик

Количество (упаковка) 24 шт.  
 Количество (палета) 672 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

Количество (упаковка) 24 шт.  
 Количество (палета) 672 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/металл


Количество (упаковка) 24 шт.  
 Количество (палета) 672 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

Количество (упаковка) 24 шт.  
 Количество (палета) 672 шт.  
 Материал – тело/ крышка полипропилен/металл

**A471CR-50**  
Сниженный сифон для душевого поддона, хром



СНИЖЕННЫЙ Ø50




Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал – тело/ крышка полипропилен/ пластик

**A471CR-60**  
Сниженный сифон для душевого поддона, хром



СНИЖЕННЫЙ Ø60




Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал – тело/ крышка полипропилен/ пластик

**A491CR**  
Сниженный сифон для душевого поддона, хром



СНИЖЕННЫЙ Ø90




Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал – тело/ крышка полипропилен/ пластик

**A492CR**  
Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, хром



СНИЖЕННЫЙ Ø90




Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал – тело/ крышка полипропилен/ пластик

**A491BLACK**  
Сниженный сифон для душевого поддона, черный-мат



СНИЖЕННЫЙ Ø90 new




Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал – тело/ крышка полипропилен/ пластик

**A492BLACK**  
Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, черный-мат



СНИЖЕННЫЙ Ø90 new



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал – тело/ крышка полипропилен/ пластик

**A41**  
Сифон для умывальника DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63

**A410**  
Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A412-DN40**  
Сифон для умывальника S-образный DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 560 шт.  
Материал полипропилен

**A42P**  
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63

**A420P**  
Сифон для умывальника DN32 со штуцером и пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 560 шт.  
Материал полипропилен

**A42**  
Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63

**A420**  
Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A421**  
Сифон для умывальника DN32 с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A411**  
Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A41P**  
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63

**A410P**  
Сифон для умывальника DN32 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 560 шт.  
Материал полипропилен

**A413**  
Сифон для умывальника, экономящий пространство, DN63



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал полипропилен

**A41R**  
Сифон для умывальника DN40 из нержавеющей стали DN63, цепочка



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A42R**  
Сифон для умывальника DN40 с пластмассовой решеткой DN63, цепочка



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A41PR**  
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN63, цепочка



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 560 шт.  
Материал полипропилен

**A45F-DN40**  
Сифон для умывальника и биде DN40, пластик

**A45F-DN32**  
Сифон для умывальника и биде DN32, пластик



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A31**  
Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка) 100 шт.  
Количество (палета) 2800 шт.  
Материал полипропилен

**A32**  
Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с пластмассовой решеткой DN63



Количество (упаковка) 100 шт.  
Количество (палета) 2800 шт.  
Материал полипропилен

**A31P**  
Донный клапан сифона для умывальника 6/4" с нержавеющей решеткой DN63 и штуцером



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 2100 шт.  
Материал полипропилен

**A43**  
Сифон для умывальника DN40 с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A43P**  
Сифон для умывальника DN40 со штуцером и накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A434**  
Сифон для умывальника DN40, экономящий пространство, с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка) 12 шт.  
Количество (палета) 336 шт.  
Материал полипропилен

**A430**  
Сифон для умывальника DN32 с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A430P**  
Сифон для умывальника DN32 со штуцером и накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A439**  
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический



Количество (упаковка) 40 шт.  
Количество (палета) 640 шт.  
Материал нержавеющая сталь

**A750+A31**  
Гибкое соединение 5/4"x32/40 пластик + Донный клапан сифона для умывальника 5/4" с нержавеющей решеткой DN63



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 1200 шт.  
Материал полипропилен

**A391**  
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



Количество (упаковка) 40 шт.  
Количество (палета) 1280 шт.  
Материал металл с покрытием хром

**A80-DN32**  
Сифон трубчатый с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A80-DN50/40** new  
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и гофрой



Количество (упаковка) 10 шт.  
Количество (палета) 280 шт.  
Материал полипропилен

**P066-ND**  
Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



Количество (упаковка) -  
Количество (палета) -  
Материал резина

**A392C**  
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



Количество (упаковка) 30 шт.  
Количество (палета) 960 шт.  
Материал металл с покрытием хром

**A392B**  
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



Количество (упаковка) 30 шт.  
Количество (палета) 960 шт.  
Материал металл с покрытием белый-глянец

**A392BLACK**  
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат



Количество (упаковка) 30 шт.  
Количество (палета) 960 шт.  
Материал металл с покрытием черный-мат



**A328B**

Слив-перелив для умывальника, белый



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

**A328CR**

Слив-перелив для умывальника, хром



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ хромированный пластик

**ARV001**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием хром

**ARV003**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием хром

**ARV001-BLACK**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием черный-мат

**ARV003-BLACK**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием черный-мат

**ARV001B**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

**ARV003B**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

**ARV001-G-P**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GOLD-глянец



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

**ARV001-N-P**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", NICKEL-глянец



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

**ARV001-N-B**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

**ARV001-GM-P**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GUN METAL-глянец



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

**ARV001-GM-B**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

**ARV002**

Угловой вентиль 1/2"×3/8", квадратный



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	2016 шт.
Материал	металл с покрытием хром

**ARV004**

Угловой вентиль 1/2"×1/2", квадратный



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	2016 шт.
Материал	металл с покрытием хром

**A400**

Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

**ARV001-G-B**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

**ARV001-RG-P**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-глянец



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

**ARV001-RG-B**

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

**A400BLACK**

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, черный-мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

**A400B**

Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

**A400-G-P**

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, GOLD-глянец



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

**A400-G-B**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN  
круглый, GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

**A400-RG-P**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN  
круглый, RED GOLD-глянец



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

**A400-RG-B**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN  
круглый, RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

**A400-N-P**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN  
круглый, NICKEL-глянец



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

**A400-N-B**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN  
круглый, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

**A400-GM-P**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN  
круглый, GUN METAL-глянец



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

**A400-GM-B**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN  
круглый, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

**A401**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN  
цельнометаллический, квадратный



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

**A402**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN,  
цельнометаллический, массивный



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	252 шт.
Материал	хромированная латунь

**A403**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN,  
цельнометаллический, экономящий  
пространство



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	хромированная латунь

**A431**  
Сифон для умывальника DN32  
с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

**A437**  
Сифон для умывальника DN32  
с донным клапаном 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

**A432**  
Сифон для умывальника DN32,  
U-форма с накидной гайкой 5/4",  
металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	хромированная латунь

**A4320**  
Сифон для умывальника DN32,  
U-форма с накидной гайкой 5/4",  
металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

**A4320BLACK**  
Сифон для умывальника DN32,  
U-форма с накидной гайкой 5/4",  
черный-мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

**A438**  
Металлическое колено DN32  
с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

**A4000**  
Удлинитель DN32



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь

**A4000BLACK**  
Удлинитель DN32, черный-мат



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

**A4000B**

Удлинитель DN32, белый



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал хромированный  
металлический колпачок  
с покрытием  
белый-глянец

**A441-DN50/40**

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A441P-DN50/40**

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 560 шт.  
Материал полипропилен

**A447-DN50/40**

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофрпереливом



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A447P-DN50/40**

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115, гофрпереливом и штуцером



Количество (упаковка) 14 шт.  
Количество (палета) 392 шт.  
Материал полипропилен

**A449-DN50/40**

Сифон для двойной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка) 10 шт.  
Количество (палета) 280 шт.  
Материал полипропилен

**A442-DN50/40**

Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A442P-DN50/40**

Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70 и штуцером



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 560 шт.  
Материал полипропилен

**A444-DN50/40**

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70 и гофрпереливом



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A449P-DN50/40**

Сифон для двойной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70 и штуцером



Количество (упаковка) 10 шт.  
Количество (палета) 280 шт.  
Материал полипропилен

**A453P**

Сифон для двойной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 и штуцером



Количество (упаковка) 10 шт.  
Количество (палета) 160 шт.  
Материал полипропилен

**A454P**

Сифон для двойной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 двухуровневый и штуцером



Количество (упаковка) 12 шт.  
Количество (палета) 192 шт.  
Материал полипропилен

**A444P-DN50/40**

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70, гофрпереливом и штуцером



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A446-DN50/40**

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A446P-DN50/40**

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и штуцером



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A456P**

Сифон для двойной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 с переполнением двухуровневый и штуцером



Количество (упаковка) 8 шт.  
Количество (палета) 128 шт.  
Материал полипропилен

**A800-DN40**

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A800-DN50**

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A810-DN40**

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A810-DN50**

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A820-DN40**

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и двумя штуцерами

**A820-DN50**

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70 и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**A830-DN50/40**

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70, со штуцером и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

**A840-DN50/40**

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70, двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

**A870P-DN40**

Сифон для мойки экономия пространства DN40 со штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**A464-DN50**

Сифон для мойки с гидрозатвором DN80



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

**A8000**

Универсальный комплект для мойки



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен

**P067-ND**

Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

**P046**

Труба с обрамлением DN40



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	ПВХ

**P047**

Труба с обрамлением DN50



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПВХ

**P109**

Соединение, экономия пространства, 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

**A443-DN50/40**

Сифон для мойки с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

**A443P-DN50/40**

Сифон для мойки с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

**A448-DN50/40**

Сифон для двойной мойки с накладными гайками 6/4"



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

**A448P-DN50/40**

Сифон для двойной мойки с накладными гайками 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

**A80-DN40 / A80-DN50**

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

**A80-DN32**

Сифон трубчатый с накладной гайкой 5/4"

**A81-DN40**

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

**A81-DN50**

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

**A82-DN40**

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**A82-DN50**

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**A83-DN50/40**

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" со штуцером и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

**A84-DN50/40**

Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" с двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка) 10 шт.  
Количество (палета) 280 шт.  
Материал полипропилен

**A872P**

Сифон для мойки, экономящий пространство, со штуцером и с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 320 шт.  
Материал полипропилен

**A873**

Универсальный сифон под штукатурку, экономящий пространство



Количество (упаковка) 10 шт.  
Количество (палета) 280 шт.  
Материал полипропилен

**A38**

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофрорелеевом



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A30**

Переходник 6/4" со штуцером



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 2100 шт.  
Материал полипропилен

**A44MN-DN40**

Патрубок с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 400 шт.  
Материал полипропилен

**A770+A33**

Гибкое соединение 6/4"x40/50 пластик + Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN70



Количество (упаковка) 50 шт.  
Количество (палета) 800 шт.  
Материал полипропилен

**A33**

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка) 100 шт.  
Количество (палета) 2800 шт.  
Материал полипропилен

**A33P**

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70 и штуцером



Количество (упаковка) 75 шт.  
Количество (палета) 2100 шт.  
Материал полипропилен

**A44MS-DN40**

Патрубок с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 400 шт.  
Материал полипропилен

**A44M-DN40**

Патрубок с накладной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A300**

Переходник 5/4"-6/4" и 6/4"-5/4" со штуцером



Количество (упаковка) 60 шт.  
Количество (палета) 1680 шт.  
Материал полипропилен

**A331**

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70 и гофрорелеевом



Количество (упаковка) 40 шт.  
Количество (палета) 1120 шт.  
Материал полипропилен

**A34**

Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка) 100 шт.  
Количество (палета) 2800 шт.  
Материал полипропилен

**A37**

Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115



Количество (упаковка) 50 шт.  
Количество (палета) 1400 шт.  
Материал полипропилен

**S0556-ND**

Переходник 6/4"x5/4"



Количество (упаковка) 100 шт.  
Количество (палета) 3200 шт.  
Материал полипропилен

**S0506-ND**

Переходник 5/4"x6/4"



Количество (упаковка) 100 шт.  
Количество (палета) 3200 шт.  
Материал полипропилен

**S0507-ND**

Переходник 6/4"x5/4"



Количество (упаковка) 100 шт.  
Количество (палета) 3200 шт.  
Материал полипропилен

**P0048-ND**  
Штуцер G1"/17–23



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

**P0049-ND**  
Штуцер G1"/8–16



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

**P148**  
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

**P148Z**  
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

**P149Z**  
Колено с двумя штуцерами G1"/8–23 с клапанами



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

**P155Z**  
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**P156Z**  
Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 8–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**P066-ND**  
Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

**P067-ND**  
Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

**S0156-ND**  
Гофрированная прокладка 50/40



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

**S0688-ND**  
Гофрированная прокладка 36/10



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

**Z0003-ND**  
Гофрированная прокладка 40/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

**Z0004-ND**  
Гофрированная прокладка 50/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

**S1606-ND**  
Гофрированная прокладка 63/40



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

**Z0026-ND**  
Гофрированная прокладка 60/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

**A22**  
Обрамление перелива умывальника DN33



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

**A21**  
Обрамление перелива умывальника DN35



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

**A45A**  
Сифон для писсуара с манжетой



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A45B**  
Сифон для писсуара горизонтальный DN40



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A45C**  
Сифон для писсуара вертикальный DN40 и DN50



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**AKS1**  
Воронка с сифоном для сбора конденсата DN32



Количество (упаковка) 50 шт.  
Количество (палета) 1400 шт.  
Материал полипропилен

**AKS1Z**  
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата DN32



Количество (упаковка) 50 шт.  
Количество (палета) 1400 шт.  
Материал полипропилен

**AKS2**  
Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**A438**  
Металлическое колено DN32 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал хромированный металл

**A45E**  
Сифон для биде DN32, металл



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал хромированный металл

**A45F-DN32**  
Сифон для умывальника и биде DN32, пластик



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 700 шт.  
Материал полипропилен

**A45F-DN40**  
Сифон для умывальника и биде DN40, пластик

**AKS3**  
Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка) 15 шт.  
Количество (палета) 420 шт.  
Материал полипропилен

**AKS4**  
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 400 шт.  
Материал полипропилен

**AKS5**  
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата с держателем для трубок DN32



Количество (упаковка) 60 шт.  
Количество (палета) 960 шт.  
Материал полипропилен

**A45G**  
Сифон для биде DN32, металл



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 800 шт.  
Материал хромированный металл

**ATS001**  
Кнопочный сливной вентиль для писсуара



Количество (упаковка) 20 шт.  
Количество (палета) 560 шт.  
Материал хромированный металл

**AKS6**  
Переходная муфта НТ 40/50хG1/2"



Количество (упаковка) 100 шт.  
Количество (палета) 2800 шт.  
Материал полипропилен

**AKS7**  
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка) 25 шт.  
Количество (палета) 400 шт.  
Материал полипропилен

**AKS8-DN40** new от 8 кв.  
Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN40

**AKS8-DN50** new от 8 кв.  
Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN50



Количество (упаковка) x шт.  
Количество (палета) x шт.  
Материал полипропилен

**APS1**  
Сифон для стиральной машины  
наружный, хром DN32



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	АБС – хромированный

**APS2**  
Сифон для стиральной машины  
наружный, белый DN32



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	АБС

**APS3**  
Сифон для стиральной машины  
под штукатурку DN40 и DN50,  
нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

**APS3P**  
Сифон для стиральной машины  
с разрывным клапаном под штукатурку  
DN40 и DN50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

**APS4**  
Сифон для стиральной машины  
под штукатурку DN40 и DN50, белый



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

**APS5**  
Сифон для стиральной машины  
наружный с разрывным клапаном,  
белый DN32



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	АБС

**APS6**  
Сифон для стиральной машины  
под штукатурку для подключения  
до двух устройств DN40 и DN50, не-  
ржавеющая сталь



Количество (упаковка)	18 шт.
Количество (палета)	288 шт.
Материал	полипропилен

**APS7-DN40** new  
Сифон трубчатый для стиральной  
машины DN40

**APS7-DN50** new  
Сифон трубчатый для стиральной  
машины DN50



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

**P148**  
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

**P148Z**  
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23  
с клапанами



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

**P149Z**  
Колено с двумя штуцерами G1"/8–23  
с клапанами



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

**P155Z**  
Колено с двумя штуцерами DN40/32 /  
17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**P156Z**  
Колено с двумя штуцерами DN40/32 /  
8–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**P157Z**  
Колено с двумя штуцерами G1"/8–16  
с клапанами, DN40




Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

## Двойное колено для подключения бытовых приборов к сифону


Колени предназначены для подключения приводящих шлангов для воды или конденсата к различным типам сифонов. Благодаря переменному диаметру на колено можно подключить почти все виды бытовых приборов, таких как стиральная машина, посудомоечная машина, сушилка, конденсационный котел, кондиционер, рекуперация и т. д.

Двойное колено позволяет подключить два потока сточных вод. Оно включает в себя обратные клапаны для предотвращения обратного потока воды в отдельные бытовые приборы. Это решение подходит для систем, которые не имеют собственных обратных клапанов. Перегородка регулирования потока воды направляет течение из второго штуцера.



# Гибкие соединения

Гибкие соединения	200
Гибкие соединения – комплектующие	201



VIDEO

**A794**  
Гибкое соединение 40–32×32–40



Количество (упаковка)	110 шт.
Количество (палета)	1760 шт.
Материал	полипропилен

**A710**  
Гибкое соединение 40×40



Количество (упаковка)	130 шт.
Количество (палета)	2080 шт.
Материал	полипропилен

**A720**  
Гибкое соединение 50/40×40/50



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

**A780**  
Гибкое соединение 6/4"×40/50, металл



Количество (упаковка)	90 шт.
Количество (палета)	1440 шт.
Материал	полипропилен

**A791**  
Гибкое соединение 6/4"×40, пластик



Количество (упаковка)	110 шт.
Количество (палета)	1760 шт.
Материал	полипропилен

**A792**  
Гибкое соединение 6/4"×40, металл



Количество (упаковка)	110 шт.
Количество (палета)	1760 шт.
Материал	полипропилен

**A795**  
Гибкое соединение 50/40×40



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

**A730**  
Гибкое соединение 5/4"×40, пластик



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

**A740**  
Гибкое соединение 5/4"×40, металл



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

**A793**  
Гибкое соединение 6/4" с переходником 5/4"×50/40, пластик



Количество (упаковка)	80 шт.
Количество (палета)	1280 шт.
Материал	полипропилен

**A7990**  
Прокладка, состоящая из двух частей, 5/4" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

**A7991**  
Прокладка, состоящая из двух частей, 6/4" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

**A750**  
Гибкое соединение 5/4"×32/40, пластик



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

**A760**  
Гибкое соединение 5/4"×32/40, металл



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

**A770**  
Гибкое соединение 6/4"×40/50, пластик



Количество (упаковка)	90 шт.
Количество (палета)	1440 шт.
Материал	полипропилен

**A7992**  
Прокладка, состоящая из двух частей, 1" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

**A7993**  
Кронштейн для гибкого соединения (10 штук)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	полипропилен



# Комплектующие для унитаза

Гибкие подводки для выпуска унитаза .....	204
Редукции для унитаза .....	205
Вентиляционные клапаны .....	206
Дверцы для ванны .....	207



VIDEO

**A97**  
Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**A97L**  
Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	-
Материал	полипропилен

**A97SN**  
Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**A90-90P50A** new от II кв.  
Колено для унитаза с присоединением DN50 – колено 90°



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

**A91-150**  
Патрубок для унитаза 150 мм



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	полипропилен

**A91-250**  
Патрубок для унитаза 250 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**A970**  
Гибкая подводка для выпуска унитаза



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**M9006**  
Гибкая подводка для выпуска унитаза DN90/110 (подходит ко всем скрытым системам инсталляции)



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

**A90-22**  
Колено для унитаза 22°



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**A91-400**  
Патрубок для унитаза 400 мм



Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	224 шт.
Материал	полипропилен

**A92**  
Патрубок для унитаза эксцентрический 158 мм



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	полипропилен

**A98**  
Обрамление для унитаза малое DN110



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

**A90-45**  
Колено для унитаза 45°



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

**A90-90A**  
Колено для унитаза 90°



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

**A90-90P40A**  
Колено для унитаза с присоединением DN40 – колено 90°



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

**A980**  
Обрамление для унитаза большое DN110



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	полипропилен

**A991**  
Патрубок для унитаза прямой



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

**A991-20**  
Патрубок для унитаза эксцентрический 20 мм



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

**S1642-ND**  
Манжета для унитаза

new от II кв.



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	-
Материал	TPE

**A991-40**  
Патрубок для унитаза эксцентрический 40 мм



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

**A99**  
Манжета для унитаза прямая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	ПВХ

**A990**  
Манжета для унитаза эксцентрическая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	ПВХ

**APH40**  
Вентиляционный клапан DN40



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

**APH50**  
Вентиляционный клапан DN50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

**APH75**  
Вентиляционный клапан DN75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**APH110**  
Вентиляционный клапан DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

**AVD001**  
Дверца для ванной 150×150, белый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	полипропилен

**AVD002**  
Дверца для ванной 150×300, белый



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	360 шт.
Материал	полипропилен

**AVD003**  
Дверца для ванной 300×300, белый




Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	96 шт.
Материал	полипропилен

**AVD004**  
Магнит для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	-
Материал	металл

**AVD005**  
Магнит BASIC для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной




Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	-
Материал	металл

## Линии продуктов

### ПРОГРАММА INDIVIDUAL


#### FUN-RG-P

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, RED GOLD-глянец



#### A400-RG-P

Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, RED GOLD-глянец



#### A392-RG-P

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-глянец



#### A55K-RG-P

Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-глянец



#### ARV001-RG-P

Угловой вентиль с фильтром 1/2"x3/8", RED GOLD-глянец



#### КОДЫ ЦВЕТНЫХ ВАРИАНТОВ

<b>G-P</b>	Gold-глянец
<b>G-B</b>	Gold-крацованный мат
<b>RG-P</b>	Red gold-глянец
<b>RG-B</b>	Red gold-крацованный мат
<b>N-P</b>	Nickel-глянец
<b>N-B</b>	Nickel-крацованный мат
<b>GM-P</b>	Gun metal-глянец
<b>GM-B</b>	Gun metal-крацованный мат



# INDIVIDUAL.

## В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВАШ

#### Отлично гармонирует

Может быть мы удовлетворим ваш индивидуальный вкус изящным розово-золотистым оттенком. Или вы предпочитаете ослепительно золотые? Может быть к вашей личности больше всего подходит современный gun metal. В независимости от вашего выбора, на некоторые вещи можете положиться. Исключительное постоянство цветов и устойчивость к царапинам. И точно также до последней детали может быть доведена до совершенства и ваша ванная комната.

## ПРОГРАММА ЧЕРНЫЙ-МАТ

**APZ1BLACK**  
Водоотводящий желоб с порогом для перфорированной решетки, черный-мат



**APZ101BLACK Low**  
Водоотводящий желоб с порогом для перфорированной решетки, черный-мат



**PURE BLACK**  
Решетка для водоотводящего желоба, черный-мат



**APZ10BLACK Simple**  
Водоотводящий желоб с порогом для перфорированной решетки, черный-мат



**APZ19BLACK Simple**  
Водоотводящий желоб с порогом для двусторонней решетки, черный-мат (550, 650, 750, 850, 950 мм)



**M1878**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M1878-7**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-мат



**M1978**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M1978-7**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-мат



**M578**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат




**M678**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**M778**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/хром-глянец



**M778-5**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат/золотой-глянец



**MOON-BLACK**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



**TURN-BLACK**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



**FUN-BLACK**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-черный мат



**M278**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, черный-мат



**A400BLACK**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN круглый, черный-мат



**A4320BLACK**  
Сифон для умывальника DN32, U-форма с накладной гайкой 5/4", черный-мат



**A4000BLACK**  
Удлинитель DN32, черный-мат



**A55BLACK**  
Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат



**A507BLACK**  
Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат



**A564BLACK**  
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, черный-мат



**A491BLACK**  
Сниженный сифон для душевого поддона, черный-мат



**A492BLACK**  
Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, черный-мат



**A465BLACK-50**  
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, черный-мат



**A49BLACK**  
Сифон для душевого поддона, черный-мат



**A392BLACK**  
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой черной-мат



**A396BLACK**  
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, черный-мат



**APV31BLACK**  
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



**APV32BLACK**  
Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



**MPV004-BLACK**  
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



**ARV001-BLACK**  
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат



**ARV003-BLACK**  
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат



**A51B**  
Сифон для ванны автомат комплект, хром/белый-глянец



**A51BM**  
Сифон для ванны автомат комплект, белый



**A564B**  
Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, белый-глянец new



## ПРОГРАММА БЕЛЫЙ-ГЛЯНЕЦ

**M570**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



**M670**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



**M770**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/хром-глянец




**M775**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/золотой-глянец



**MOON-WHITE**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



**TURN-WHITE**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



**RAY**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alupox-мат



**FUN-WHITE**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



**M70**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



**M270**  
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



**GL1200**  
GLASS – Решетка для водоотводящего желоба, стекло-белый



**A400B**  
Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый



**A4000B**  
Удлинитель DN32, белый



**ARV001B**  
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый



**ARV003B**  
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый

**A392B**  
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



**A395B**  
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



**A396B**  
Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



**A47B-50**  
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



**A47B-60**  
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



**A49B**  
Сифон для душевого поддона, белый-глянец



**A49K-B**  
Сифон для душевого поддона, белый-глянец




**A465B-50**  
Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, маленькая заглушка, белый-глянец new



## ПРОГРАММА BRASS


### MOON-BRASS

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь




### TURN-BRASS

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



### FUN-BRASS


Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



### M57-BR-M

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, BRASS-мат

new



### APZ10BLACK-BRASS

Simple  
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь



## Новые продукты в 2025

### AM112P Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой



### AM115P/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой



### AM1101P/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) с армирующей стеклосеткой



### M900K-DN90

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90, 200 мм, PE, хром

от II кв.



### M900K-DN110

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN110, 200 мм, PE, хром

от II кв.



### M9000K-DN90

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90, 300 мм, PE, хром

от III кв.



### M900KE-DN90

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN90/110, 25 мм, PE, белый

от II кв.



### M900KE-DN110

WC Комплект дополнительных принадлежностей DN110/110, 25 мм, PE, белый

от II кв.



### M9001

Удлинительная часть для подвода воды к унитазу для людей с ограниченными физическими возможностями, 300 мм



**M57-BR-M**

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, BRASS-мат



**A930-H-1/2"**

Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый

**A930-H-3/8"**  
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый



OT III КВ.  
OT III КВ.  
dual  
3 л/6 л

**A930-M-1/2"**

Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый

**A930-M-3/8"**  
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый



OT III КВ.  
OT III КВ.  
dual  
3 л/6 л

**A564B**

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, белый-глянец



**A491BLACK**

Сниженный сифон для душевого поддона, черный-мат



**A492BLACK**

Сниженный сифон для толстостенного душевого поддона, черный-мат



**A940-H-1/2"**

Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый

**A940-H-3/8"**  
Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый



OT III КВ.  
OT III КВ.  
старт  
стоп

**A940-M-1/2"**

Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый

**A940-M-3/8"**  
Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый



OT III КВ.  
OT III КВ.  
старт  
стоп

**A951-230**

Водосливная труба – Колено DN44/50



**A951-390**

Водосливная труба – Колено DN44/50



**Z1272-ND**

Петли для A64SLIM, A67SLIM



**OPTION**

Двусторонняя решетка



**A80-DN50/40**

Сифон трубчатый с накидной гайкой 6/4" и гофрой



**A396SN**

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива



**A90-90P50A**

Колено для унитаза с присоединением DN50 – колено 90°



**A465B-50**

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, маленькая заглушка, белый-глянец



**A507CK**

Сифон для ванны CLICK/CLACK, маленькая заглушка, металл



**A55KM-WHITE**

Сифон для ванны автомат комплект, белый-мат



**S1642-ND**

Манжета для унитаза



**AKS8-DN40**

Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN40



**APS7-DN40**

Сифон трубчатый для стиральной машины DN40



**AKS8-DN50**

Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN50

**APS7-DN50**

Сифон трубчатый для стиральной машины DN50

**PM01006UNI-BLACK**  
Пластиковый стенд для сифона для ванны – A564BLACK



**PM01006RU**  
Пластиковый большой стенд с сифоном для ванны



**PM01007UNI-BLACK**  
Пластиковый стенд для металлической программы



**PM01003RU**  
Пластиковый стенд со сниженными сифонами для душевых поддонов



**PM01005UNI**  
Пластиковый стенд для впускных и сливных механизмов



**PM04021UNI**  
Презентационные доски с кнопками



**PM0207RU**  
Стенд для APZ115 Marble Low



**PM02022UNI-BOX**  
Стенд со скрытой системой инсталляции и кнопками управления



**PM02024UNI-BOX**  
Стойка для кнопок Flat, белая



**PM02023RU**  
Стенд для APZ13 Fit and Go



**PM02021UNI**  
Стенд для желобов из нержавеющей стали



**PM02004RU**  
Стенд для пластиковых желобов



**PM03004UNI**  
Стенд для туалетных сидений



**PM03008UNI**  
Стенд для дренажных каналов



**PM03001UNI**  
Большая подставка с крючками и ножками



Таблица обозначения сифонов разной длины

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	-	-	-
A502	-	-	-
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A55KM-WHITE	A55KM-WHITE-80	-	-
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Вышеприведенные длины сифонов относятся к страницам 162–166

Таблица обозначения сифонов с напуском через перелив разной длины


L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564B	A564B-80	-	-
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565CRM2	A565CRM2-80	A565CRM2-100	A565CRM2-120
A565CRM3	A565CRM3-80	A565CRM3-100	A565CRM3-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Вышеприведенные длины сифонов с напуском через перелив относятся к страницам 166–168

### Определение длины сифонов Alca

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длиной сифона (L).

$$H_{max} + H_2 = L$$



Максимальная толщина стенки ванны около канализационного стока для данного типа сифона для ванны

Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)	Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)
A501	13	10	A564CRM2	2–10	10
A502	13	10	A564CRM3	2–10	10
A51B	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A565CRM1	10–18	12–26
A55K	2–10	10	A565CRM2	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A504CKM	12	4–16	A565KM3	10–18	12–26
A507CKM	12	4–16	A566-112122-57	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-80	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A509CKM	10–18	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A564CRM1	2–10	10	A566-273133-120	2–10	10

Таблица обозначения водоотводящих желобов и решеток разной длины

Ширина душевой кабины (мм)								
-	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500

Водоотводящие желоба: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012

APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
-	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	-
-	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	-
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	-
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	-
-	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	-
-	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	-
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	-
-	-	APZ12-650	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	-	-
-	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	-	-	-	-

Решетки для: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012

LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
CUBE-300M	CUBE-550M	CUBE-650M	CUBE-750M	CUBE-850M	CUBE-950M	CUBE-1050M	CUBE-1150M	-
HOPE-300M	HOPE-550M	HOPE-650M	HOPE-750M	HOPE-850M	HOPE-950M	HOPE-1050M	HOPE-1150M	-
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
DREAM-300M	DREAM-550M	DREAM-650M	DREAM-750M	DREAM-850M	DREAM-950M	DREAM-1050M	DREAM-1150M	-

Решетки для: APZ12, APZ2012

-	-	-	TILE-750	TILE-850	TILE-950	TILE-1050	-	-
-	-	-	SOLID-750M	SOLID-850M	SOLID-950M	SOLID-1050M	-	-

Водоотводящие желоба: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	-
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	-
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	-
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	-
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	-
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	-
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	-
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	-

Решетки для: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	-
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	-
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	-
GL1202-300	GL1202-550	GL1202-650	GL1202-750	GL1202-850	GL1202-950	GL1202-1050	GL1202-1150	-
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	-
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	-
<b>Водоотводящие желоба: APZ15, APZ115 (решетка является частью комплекта)</b>								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	-
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	-
<b>Водоотводящие желоба: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (решетка является частью комплекта)</b>								
-	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	-	-	-
-	-	-	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	-	-	-
<b>Водоотводящие желоба: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall</b>								
-	-	-	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	-	-	-
-	-	-	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	-	-	-
<b>Решетки для: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall</b>								
-	DOUBLE-550M	DOUBLE-650M	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M	-	-	-
-	-	-	CODE-750L	CODE-850L	CODE-950L	-	-	-
-	-	-	CODE-750M	CODE-850M	CODE-950M	-	-	-
-	-	-	ZIP-750L	ZIP-850L	ZIP-950L	-	-	-
-	-	-	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	-	-	-
-	-	-	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M	-	-	-
-	-	-	STREAM-750M	STREAM-850M	STREAM-950M	-	-	-
<b>Дренажная система: APZ5 (накладная панель является частью комплекта)</b>								
-	-	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	-	-
-	-	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	-	-
-	-	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	-	-
<b>Водоотводящие желоба: APZ11, APZ111 (решетка является частью комплекта)</b>								
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	-
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	-

Пластиковые водоотводящие желоба: APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ19, APZ19BLACK, APZ20, APZ30 Wall (решетка является частью комплекта)

-	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	-	-	-
-	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	-	-	-
-	APZ10BLACK-550M	APZ10BLACK-650M	APZ10BLACK-750M	APZ10BLACK-850M	APZ10BLACK-950M	-	-	-
-	APZ10BLACK-550BRASS	APZ10BLACK-650BRASS	APZ10BLACK-750BRASS	APZ10BLACK-850BRASS	APZ10BLACK-950BRASS	-	-	-
-	APZ19-550	APZ19-650	APZ19-750	APZ19-850	APZ19-950	-	-	-
-	APZ19BLACK-550	APZ19BLACK-650	APZ19BLACK-750	APZ19BLACK-850	APZ19BLACK-950	-	-	-
-	APZ20-550	APZ20-650	APZ20-750	APZ20-850	APZ20-950	-	-	-
-	-	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	-	-	-	-

ARZ1 – решетки TIME, LIFE, GRACE

Вышеприведенные длины водоотводящих желобов и решеток относятся к страницам 80–102

Код **LINE-550L** Длина продукта Поверхностная обработка – **L** = глянец, **M** = мат

Сточная система: APZ5 с освещением (крышка и освещение входит в состав упаковки сточной системы)

APZ5-EDEN+AEZ120-650	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Белый
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Синий
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Красный
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Радуга

Вышеприведенные коды сточных систем с цветом освещения относятся к странице 92

Варианты решеток для бассейнов

Название решетки	Тип решетки	Высота решетки (мм)	Ширина решетки (мм)	Длина решетки (мм)	Артикул решетки
<b>AP1</b>	Без антискользящей поверхности	25	195	1 000	AP1-195-1000
			245	1 000	AP1-245-1000
			295	1 000	AP1-295-1000
<b>AP2</b>	Без антискользящей поверхности	35	195	1 000	AP2-195-1000
			245	1 000	AP2-245-1000
			295	1 000	AP2-295-1000
<b>AP3</b>	С антискользящей поверхностью	25	195	1 000	AP3-195-1000
			245	1 000	AP3-245-1000
			295	1 000	AP3-295-1000
<b>AP4</b>	С антискользящей поверхностью	35	195	1 000	AP4-195-1000
			245	1 000	AP4-245-1000
			295	1 000	AP4-295-1000
<b>AP1R</b>	Без антискользящей поверхности	25	195	1 000	AP1-195-R-1000
			245	1 000	AP1-245-R-1000
			295	1 000	AP1-295-R-1000
<b>AP2R</b>	Без антискользящей поверхности	35	195	1 000	AP2-195-R-1000
			245	1 000	AP2-245-R-1000
			295	1 000	AP2-295-R-1000
<b>AP3R</b>	С антискользящей поверхностью	25	195	1 000	AP3-195-R-1000
			245	1 000	AP3-245-R-1000
			295	1 000	AP3-295-R-1000
<b>AP4R</b>	С антискользящей поверхностью	35	195	1 000	AP4-195-R-1000
			245	1 000	AP4-245-R-1000
			295	1 000	AP4-295-R-1000


Вышеприведенные варианты решеток относятся к странице 124–125

# alca GROUP

Уважение, надежность, инновации. Это наши ценности. Мы – группа компаний «Alca».



## Зарубежные филиалы



Полный ассортимент сантехники, системных стен и трубопроводных систем

## alca

### Сантехника, системные стены

Компания Alca была основана в 1998 году, с 2021 года входит в состав Alca Group. Крупнейший производитель сантехники в центральной и восточной Европе. На площади более 110 000 м<sup>2</sup> производится более 1 000 наименований сантехники – клапаны, сифоны, модули, желоба, трапы, сиденья для унитазов и другую продукцию.

Кроме того Alca является производителем сборных стен – Alcasystem. Эта модульная система для сухого строительства предлагает совместное решение для водоснабжения, канализации, электромонтажа, сантехники и звукоизоляции. Это делает ее идеальным решением для средних и крупных проектов.



### Трубопроводные системы, системы подогрева пола и потолочного охлаждения

Компания «ФВ-Пласт» была основана в 1990 году и с 2021 года входит в состав Alca Group. С момента своего создания компания занимается производством полного спектра трубных систем для водоснабжения и отопления. В ассортимент продукции также входят системы подогрева пола и потолочного охлаждения. В настоящее время FV - Plast является крупнейшим производителем труб PP-RCT в центральной Европе и единственным чешским производителем труб PERT и AL-PERT.



Артикул	Страница	Артикул	Страница
A02	57	A400-G-B	182
A03	57	A400-GM-B	182
A03A	58	A400-GM-P	182
A05-CHROM	57	A400-G-P	181
A06	58	A400-N-B	182
A06-850	58	A400-N-P	182
A06E	58	A400-RG-B	182
A07	58	A400-RG-P	182, 208
A08A	57	A401	182
A09B	58	A402	182
A104/1120	38	A403	183
A104/850	38	A41	175
A104A/1120	38	A410	175
A104AVS/1120	38	A410P	175
A104B/1120	38	A411	175
A104PB/1120	38	A412-DN40	175
A105/1120	39	A413	175
A105/450	39	A41P	175
A105/850	39	A41PR	176
A106/1120	39	A41R	175
A107/1120	39	A42	175
A107S/1120	39	A420	175
A108/1300	40	A420P	175
A108F 5:1 SET	40	A421	175
A108F/1100	40	A42P	175
A108F/1500	40	A42R	176
A113/1120	40	A43	176
A114/1120	40	A430	176
A114S/1120	41	A430P	176
A117B	41	A431	183
A117PB	41	A432	183
A150-1/2"	56	A4320	183
A150-3/8"	56	A4320BLACK	183, 211
A150P-1/2"	56	A434	176
A150P-3/8"	56	A434-ECO	161
A150UNI	56	A437	183
A160-1/2"	56	A438	183, 192
A160-3/8"	56	A439	177
A160P-3/8"	56	A43P	176
A160UNI	56	A441-DN50/40	184
A17-1/2"	57	A441P-DN50/40	184
A17-3/8"	57	A442-DN50/40	184
A18-1/2"	57	A442P-DN50/40	184
A18-3/8"	57	A443-DN50/40	187
A2000-CHROM	57	A443P-DN50/40	187
A21	191	A444-DN50/40	184
A22	191	A444P-DN50/40	184
A30	189	A446-DN50/40	184
A300	189	A446P-DN50/40	184
A31	177	A447-DN50/40	185
A31P	177	A447P-DN50/40	185
A32	177	A448-DN50/40	187
A328B	180	A448P-DN50/40	187
A328CR	180	A449-DN50/40	185
A33	188	A449P-DN50/40	185
A331	188	A44M-DN40	189
A33-ECO	161	A44M-DN40-ECO	161
A33P	188	A44MN-DN40	189
A34	188	A44MN-DN40-ECO	161
A34-ECO	161	A44MS-DN40	189
A3553	72	A453P	185
A37	188	A454P	185
A38	189	A456P	185
A39	179	A45A	192
A390	179	A45B	192
A391	177	A45C	192
A392B	213	A45E	192
A392B	177	A45F-DN32	176, 192
A392BLACK	177, 211	A45F-DN40	176, 192
A392C	177	A45G	192
A392-G-B	178	A461-50	170
A392-GM-B	178	A462-50	170
A392-GM-P	178	A464-DN50	186
A392-G-P	178	A46-50	171
A392-N-B	178	A465B-50	171, 213, 216
A392-N-P	178	A465BLACK-50	171, 211
A392-RG-B	178	A465C-50	171
A392-RG-P	178, 208	A46-60	172
A393	178	A466-50	171
A394	179	A471CR-50	174
A395	179	A471CR-60	174
A395B	179, 213	A476	201
A396	179	A47B-50	172, 213
A396B	179, 213	A47B-60	172, 213
A396BLACK	179, 211	A47CR-50	172
A396SN	179, 211	A47CR-60	172
A400	181	A48	172
A4000	183	A491BLACK	174, 211, 217
A4000B	213	A491CR	174
A4000B	184	A492BLACK	174, 211, 217
A4000BLACK	183, 211	A492CR	174
A400B	181, 213	A49B	173, 213
A400BLACK	181, 211	A49BLACK	173, 211

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
A49CR	173	A80-DN32	176, 187	A49K	173	A80-DN40 / A80-DN50	187	ADZ-R103	118, 120
A49K MAT	173	A80-DN40-ECO	161	A49K-B	173, 213	A80-DN50/40	176, 217	ADZ-R103R	122
A501	162	A80-DN50-ECO	161	A502	162	A810-DN40	185	ADZ-R121R	123
A503KM	170	A810-DN40	185	A503CKM	165	A81-DN40	187	AP3	119, 121
A504CKM	165	A81-DN40-ECO	161	A505CKM	166	A81-DN50	187	ADZ-R122R	123
A505CRM	165	A81-DN50-ECO	161	A505CRM	165	A820-DN40	186	ADZ-R123	119, 121
A506KM	170	A820-DN40	186	A506KM	170	A82-DN40	187	ADZ-R123R	123
A507BLACK	165, 211	A82-DN50	186	A507CKM	165	A82-DN50	187	ADZ-R301	118, 120
A507CK	165, 216	A82-DN50/40	186	A508CKM	166	A830-DN50/40	186	ADZ-R301R	122
A509CKM	166	A83-DN50/40	187	A509CKM	166	A84-DN50/40	188	ADZ-R302	118, 120
A516CKM	164	A84-DN50/40	188	A51B	162, 213	A870P-DN40	186	ADZ-R302R	122
A51BM	162, 213	A872P	188	A51CR	162	A872P-ECO	161	ADZ-R303	118, 120
A51CRM	162	A873	188	A52	170	A873	188	ADZ-R303R	122
A52	170	A872P-ECO	161	A531	169	A873	188	ADZ-R304	118, 120
A532-DN40	169	A90-22	204	A532-DN50	169	A90-22	204	ADZ-R304R	122
A533-DN50	169	A90-45	204	A533-DN50	169	A90-45	204	ADZ-R322R	123
A53-6/4"	169	A90-90A	204	A53-6/4"	169	A90-90A04A	204	ADZ-R323	119, 121
A53-7/4"	169	A90-90P50A	205, 217	A53-7/4"	169	A90-90P50A	205, 217	ADZ-R323R	123
A53-DN40	169	A91-150	205	A53-DN50	169	A91-150	205	ADZ-R324	119, 121
A55BLACK	163, 211	A91-250	205	A55K	163	A91-250	205	AEZ310	50
A55K	163	A91-400	205	A55K-G-B	163	A92	205	AEZ320	50
A55K-G-B	164	A92	205	A55K-GM-B	164	A930-H-1/2"	58, 216	AGV1	142
A55K-GM-B	164	A930-H-1/2"	58, 216	A55K-GM-P	164	A930-H-3/8"	58, 216	AGV1S	142
A55K-G-P	163	A930-M-1/2"	59, 216	A55KGM	164	A930-M-1/2"	59, 216	AGV2	205, 217
A55KM	164	A930-M-3/8"	59, 216	A55KM-WHITE	165, 216	A93-1/2"	58	AGV2S	142
A55K-N-B	164	A93-3/8"	58	A55K-N-P	164	A93-3/8"	58	AGV3	142
A55K-RG-B	163	A940-H-1/2"	59, 216	A55K-RG-P	163, 208	A940-H-3/8"	59, 216	AGV3S	142
A564B	167, 213, 216	A940-M-1/2"	59, 216	A564CRM1	166	A94-1/2"	58	AGV4	142
A564CRM2	167	A94-M-3/8"	59, 216	A564CRM3	167	A94-3/8"	58	AGV4S	142
A564CRM3	167	A95	59	A564KM1	167	A95	59	AGV911	142
A564KM2	167	A951-230	59, 216	A564KM3	167	A951-230	59, 216	AGV911S	143
A565CRM1	168	A951-390	59, 216	A565CRM1	168	A97	204	AGV941	143
A565KM1	168	A97	204	A566-112122-57	168	A970	204	AHP80	95
A566-112122-57	168	A97L	204	A566-273133-57	168	A97L	204	AIR	48
A60 Antibacterial	72	A97SN	204	A60	72	A98	205	AIR-INOX	48
A601	72	A98	205	A602	73	A980	205	AIR-LIGHT	48
A602	73	A99	206	A603	73	AM100/850 Alcamedul	18	AIZ1	156
A603	73	A990	206	A604	73	AM100/850 Alcamedul	18	AIZ3	156
A604	73	A991	205	A604 FLOWER	73	AM101/1000 Sádromodul	20	AKS1	193
A604 SHELL	73	A991-20	205	A604 ZEN	73	AM101/1000-0005 WRAS	29	AKS1Z	193
A606	74	A991-20	205	A606	74	AM101/1120-0005 WRAS	19	AKS2	193
A64SLIM	74	A991-40	206	A64SLIM	74	AM101/1120-0006 KIWA	30	AKS3	193
A6550	72	ADZ101V	120	A6550	72	AM101/1120E Sádromodul	24	AKS4	193
A6551	72	ADZ102V	121	A66	74	AM101/1120F Sádromodul	19	AKS5	193
A66	74	ADZ102VR	123	A67	74	AM101/1120W Sádromodul	23	AKS6	193
A67	74	ADZ104V-1000	117	A674S	74	AM101/1300H Sádromodul	28	AKS7	193
A678S	75	ADZ301V	120	A678S	75	AM101/1500L Medic Assistant	28	AKS8-DN40	193, 217
A67SLIM	74	ADZ301VR	122	A67SLIM	74	AM101/850 Sádromodul	20	AKS8-DN50	193, 217
A68	72	ADZ302V	121	A68	72	AM101/850W Sádromodul	23	AM100	18
A710	200	ADZ302VR	123	A710	200	AM102/1000 Jádromodul	21	AM100/850 Alcamedul	18
A720	200	ADZ331V	122	A720	200	AM102/1120E Jádromodul	24	AM101/1000 Sádromodul	20
A730	200	ADZ332V	121	A730	200	AM102/850 Jádromodul	21	AM101/1000-0005 WRAS	29
A740	200	ADZ332VR	123	A740	200	AM1101/1200 Sádromodul Slim	25	AM101/1000-0006 KIWA	30
A750	200	ADZ351V	118	A750	200	AM1101P/1200 Sádromodul Slim	26, 215	AM101/1120E Sádromodul	24
A750+A31	171	ADZ352V	119	A750+A31	171	AM112 Basicmodul Slim	25	AM101/1120F Sádromodul	19
A760	200	ADZ-NA101	117	A760	200	AM1122 Basicmodul Slim	25	AM101/120W Sádromodul	23
A770	200	ADZ-NA301	117	A770	200	AM115/1000E Renovmodul	24	AM101/1300H Sádromodul	28
A770+A33	188	ADZ-P001	120	A770+A33	188	AM115/1000O Renovmodul	22	AM101/850 Alcamedul	18
A780	201	ADZ-P002	121	A780	201	AM115/1000V Renovmodul	22	AM101/850W Sádromodul	23
A791	201	ADZ-P003	120	A791	201	AM116/1120 Solomodul	21	AM101/850W Sádromodul	23
A792	201	ADZ-P004	121	A792	201	AM116/1300H Solomodul	28	AM102/1000 Jádromodul	21
A793	201	ADZ-P005	118, 120	A793	201	AM118/850 Sádromodul	27	AM102/1120E Jádromodul	24
A794	200	ADZ-P006	119, 121	A794	200	AM119/850 Renovmodul	27	AM102/850 Jádromodul	21
A795	200	ADZ-P007	118, 120	A795	200	AM120/1120 Sádromodul	22	AM1101/1200 Sádromodul Slim	25
A7990	201	ADZ-P008	119, 121	A7990	201	AM120/1120-0005 WRAS	30	AM1101P/1200 Sádromodul Slim	26, 215
A7991	201	ADZ-P011	118, 120	A7991	201	AM121/1120 Sádromodul	22	AM112 Basicmodul	18
A7992	201	ADZ-P012	119, 121	A7992	201	AP1	124	AM112-0005 WRAS	30
A7993	201	ADZ-PT101	117	A7993	201			AM115/1000 Renovmodul	19
A8000	186	ADZ-PT301	117	A8000	186			AM115/1000E Renovmodul	24
A800-DN40	185	ADZ-R101	118, 120	A800-DN40	185			AM115/1000V Renovmodul	22
A800-DN50	185	ADZ-R101R	122	A800-DN50	185			AM116/1120 Solomodul	21
		ADZ-R102	118, 120					AM116/1300H Solomodul	28
		ADZ-R102R	122					AM118/850 Sádromodul	27
								AM119/850 Renovmodul	27
								AM120/1120 Sádromodul	22
								AM120/1120-0005 WRAS	30
								AM121/1120 Sádromodul	22
								AP1	124

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
AP1R	124	APR-R31-130-135-2	109	APZ1101 Low	80		
AP2	124	APR-R31-150-150	108	APZ1104 Flexible Low	83		
AP2R	124	APR-R31-200-200	108	APZ1106 Professional Low	84		
AP3	124	APR-R31-250-250	114				



# alca GROUP

alca

Сантехника, системные стены

Чешская республика  
Alcadrain s.r.o.  
Bratislavská 2846  
690 02 Břeclav  
T: +420 519 821 117  
T: +420 519 821 041 – экспорт  
alcadrain@alcadrain.cz  
www.alcadrain.cz

FV  
PLAST®

Трубопроводные системы, системы  
подогрева пола и потолочного охлаждения

Чешская республика  
FV - Plast, a.s.  
Kozovazská 1049/3  
250 88 Čelákovice  
T: +420 326 706 711  
fv-plast@fv-plast.cz  
www.fvplast.com

Команда специалистов всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию.

Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные гарантийные обязательства на [www.alcadrain.ru/ru/garantii](http://www.alcadrain.ru/ru/garantii).



Чешский продукт, ISO 9001:2015  
Издание 1/2025 RU, © Alcadrain s.r.o.  
Изменения размеров и конструкции защищены.