



Группа Ferro
2 - 3



Санитарная техника
4 - 138



Запчасти
139 - 142



Легенда / Индекс
143 - 146



FERRO®

ГРУППА
КОМПАНИЙ
FERRO



ПОЛЬША



ЧЕХИЯ



СЛОВАКИЯ




ВЕНГРИЯ



РУМЫНИЯ



БОЛГАРИЯ





FERRO®

Группа компаний Ferro
один из крупнейших в регионе
Центрально-Восточной Европы
изготовителей сантехники.

ГРУППА КОМПАНИЙ FERRO

Группа компаний FERRO – это один из крупнейших в регионе Центрально-Восточной Европы изготовителей сантехники.

Головной офис компании и центр складской логистики находятся в местности Скавина. В состав группы компаний, доминирующим субъектом которой, является FERRO S.A., входят также:

- FERRO International Sp. z o. o. - Польша
- NOVASERVIS spol. s.r.o. - Чехия
- NOVASERVIS FERRO Group SRL - Румыния
- Novaservis FERRO SK s.r.o - Словакия
- FERRO Hungary Kft. - Венгрия
- Novaservis FERRO Bulgaria Ltd. - Болгария

FERRO S.A. – это один из лидеров в области сантехнического и отопительного оборудования на польском рынке. Предприятие уже 25 лет производит высококачественную сантехнику и инсталляционную арматуру, а также элементы отопительных систем.

С 14 апреля 2010 года Группа компаний FERRO котируется на Варшавской фондовой бирже.

FERRO S.A. является лидером в Польше на рынке продажи кранов и занимает второе место по продаже смесителей. Она занимается производством и продажей сантехники, инсталляционной и отопительной арматуры, а также санитарного оборудования под собственными марками: FERRO, Metalia, Titania, а также под марками клиентов компании.

NOVASERVIS spol. s.r.o. – это компания, входящая в состав группы компаний FERRO с 2011 г., действующая на рынке сантехники и инсталляционной арматуры, а также лидер по объемам продаж смесителей. В Чехии и Словакии она является одним из важнейших изготовителей санитарной арматуры и ведущим поставщиком сантехники.

FERRO S.A. свою сильную позицию на рынке построила прежде всего на заботе о совершенном качестве продуктов. Удержание высокого производственного стандарта возможно благодаря удовлетворению условий действующих норм, поддержанию высоких технических параметров, безопасности и функциональности. Все продукты компании проходят одинаковые, чрезвычайно жесткие процедуры контроля качества. Они проверяются на каждом рабочем месте. Надзор над ходом процессов контроля качества реализуют высококвалифицированные инженеры, отвечающие за качество и сертификацию продуктов. Аудиторы проверяют соблюдение процедур системы обеспечения качества. К ним относятся процедуры, описанные в нормах серии польских PN и европейских PN-EN, а также процедуры, связанные с Системой менеджмента качества.



СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ И КУХНИ

CHROM

**EASY
CLEAN**

**BEST
DESIGN**

ERGONOMICS



48h

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ И КУХНИ

Смесители, оснащенные инновационными технологическими решениями, отличаются привлекательным дизайном. В коллекциях вы найдете модели, позволяющие комплексно оформить ванную комнату - функциональные смесители для умывальника с одним рычагом, для ванны, душа и биде, а также качественные смесители - на мойку, настенные, с поворотными изливами и выдвижными душевого типа. Смесители геометрических или закругленных форм оборудованы керамическими регуляторами с системой контроля горячей воды, в некоторые модели - практичной системой easy clean, которая позволяет легко устранить накипь. Сре-

ди смесителей для ванны и кухни есть также двухрычажные линейки Ретро, которые подчеркивают классическое оформление интерьера.

В широком ассортименте смесителей FERRO особого внимания заслуживает линейка Verde- Line. В нее входят водосберегающие смесители, которые ограничивают расход электроэнергии, необходимой для подогрева воды, а тем самым значительно урезают расходы домашнего хозяйства. Их высокое качество подтверждают многочисленные награды и престижные сертификаты.





НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ХОРОШИЙ ДИЗАЙН ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Выбранные модели имеют европейский сертификат UE Ecolabel, а 10 продуктов VerdeLine внесены в классификацию European Water Label.

К водосберегающим коллекциям относятся также термостатические смесители.

Смесители гарантируют поддержание постоянной, настроенной пользователем температуры воды, что делает их идеальным решением в домах с маленькими детьми. Интересным предложением для кухни являются также смесители, отличающиеся модным дизайном и энергосберегающей технологией, оснащенные керамическим регулятором Cold Start, который ограничивает расход горячей воды.

Интересным решением будут также смесители, предназначенные для гранитных моек, декоративная поверхность которых, напоминая структуру гранита, а эффектная, мягко закругленная форма создают прекрасную композицию с предлагаемыми гранитными мойками.

Среди кухонных смесителей выделяются также модели из благородной стали AISI 304. Они прочны, устойчивы к загрязнениям, химии, коррозии и царапинам, а кроме того, отличаются элегантным дизайном.

Богатое предложение качественных смесителей, оснащенных современными решениями, входящих в состав кол-

лекции, отличающихся оригинальным дизайном, позволяет подобрать функциональную и модную сантехнику для каждой ванной комнаты и кухни.




BFI1

1

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром




BFI2-12

1

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан klik-clack G5/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BFI2A-12

1

смеситель для умывальника настольный с вращающимся изливом

- вращающийся излив
- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BFI2L-12

1

смеситель для умывальника с увеличенной высотой корпуса

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BFI4-12

1

**смеситель для мойки
настольный**

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BFI6-12

1

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G5/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BFI7

1

смеситель для душа настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром




BFI7P

1

**смеситель для душа скрытого
монтажа**

- 2-функциональный
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель 2-функциональный
- керамический картридж 35 мм
- подключение G1/2
- вывод душа G1/2
- хром




BF01

1

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- керамический переключатель ванна/душ с регулятором вытекания
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром




BF01A

1

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- керамический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- подключение душа G1/2
- хром




BF02-12

1

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан klik-clak G5/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BF02A-12

1

смеситель для умывальника настольный с поворотным изливом

- вращающийся излив
- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром





BF03A

1

**смеситель
для умывальника
настенный**

- керамический картридж 40 мм
- автоматический переключатель умывальник /душ
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L-192 мм
- подключение душа G1/2
- хром




BF04-12

1

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром





BF05A

1

**смеситель для ванны и умывальника
настенный с длинным изливом**

- керамический картридж 40 мм
- автоматический переключатель умывальник /душ
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L-350 мм
- подключение душа G1/2
- хром




BF06-12

1

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G5/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BF07

1

смеситель для душа настенный


- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



BF07P

смеситель для душа скрытого монтажа


- 2-функциональный
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель 2-функциональный
- керамический картридж 40 мм
- подключение G1/2
- вывод душа G1/2
- хром



BF07PA

смеситель для душа скрытого монтажа

- 1-функциональный
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- керамический картридж 40 мм
- подключение G1/2
- хром




BLB1VL

1

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- ограничитель вытекания воды для душа
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром



50%




BLB2VL-12

1

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан clik-clak G5/4
- аэратор струи FerroAirMix M24x1
- Easy Clean System – легкое устранение накипи
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



50%




BLB6VL-12

1

смеситель для биде настольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G5/4
- аэратор струи FerroAirMix M24x1
- Easy Clean System – легкое устранение накипи
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



50%




BLB7VL

1

смеситель для душа настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- ограничитель вытекания воды
- подключение душа G1/2
- хром



50%




BLB7PVL

1

смеситель для душа скрытого монтажа

- 2-функциональный
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель 2-функциональный
- керамический картридж
- подключение G1/2
- ограничитель вытекания воды
- вывод душа G1/2
- хром



50%




BTG1VL

—

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- керамический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- ограничитель вытекания воды для душа
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром




50%



BTG2VL-12

смеситель для
умывальника настольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан klik-clak G5/4
- аэратор струи FerroAirMix M24x1
- Easy Clean System – легкое устранение накипи
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



50%




BTG2AVL-12

—

смеситель для
умывальника настольный с
вращающимся изливом

- вращающийся излив
- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- аэратор струи FerroAirMix M24x1
- Easy Clean System – легкое
устранение накипи
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



50%




BTG4VL-12

—

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- аэратор струи FerroAirMix M24x1
- Easy Clean System – легкое
устранение накипи
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



50%




BTG6VL-12

1

смеситель для биде настольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G5/4
- аэратор струи FerroAirMix M24x1
- Easy Clean System – легкое устранение накипи
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



50%




BTG7VL

1

смеситель для душа настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- ограничитель вытекания воды
- подключение душа G1/2
- хром



50%




BTG7PVL

1

смеситель для душа скрытого монтажа

- 2-функциональный
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель 2-функциональный
- керамический картридж
- подключение G1/2
- ограничитель вытекания воды
- вывод душа G1/2
- хром



50%



BTP1

1

10

смеситель для ванны настенный

- без душа
- керамический картридж 40 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром

BTP11A

1

6

смеситель на борт ванны на 3 отверстия

- керамический картридж 40 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- выдвижная лейка душа
- аэратор M28x1
- подвод напорных шлангов G1/2x1/2x400 мм
- возвратный клапан
- хром

BTP2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром

BTP3

1

15

смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром


BTP4-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BTP5

1

15

смеситель для мойки настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




BTP5A

1

12

смеситель для ванны и умывальника настенный с длинным изливом

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G 1/2
межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром




BTP6-12

1

12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливной металлическая G1 1/4
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




ВТР7

1

15

смеситель для душа настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром




ВТР8-12

1

12

смеситель для мойки настольный с выдвижным душем

- вращающийся излив с выдвижной лейкой с душем
- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкая подводка G1/2-M10x1
- хром




BES1

1

6

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж 40 мм
- переключатель ванна/душ интегрированный с регулятором вытекания
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром



BES2-12


1

8

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка klik-clak G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром

klik-clak




BES2L-12

1

4

смеситель для умывальника с увеличенной высотой корпуса

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BES4-12

1

4

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив 181 мм
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BES6-12

1

8

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром





BES7

1

6

смеситель для душа настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром




BAQ1

1

12

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж 35 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душа
- хром




BAQ2-12

1

6

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан click-clack G5/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



BAQ2A-12

1


6

смеситель для умывальника с увеличенной высотой корпуса

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



НОВИНКА




BAQ4-12

1

12

смеситель для мойки консолярный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAQ6-12

1

12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G5/4
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAQ7

1

12

смеситель для душа настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душа
- хром




BAQ7P

1

15

смеситель для душа скрытого монтажа

- 2-функциональный
- комплект элементов - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель 2-функциональный
- керамический картридж 35 мм
- подвод G1/2
- вывод душа G1/2
- хром




BDJ1

1 6

смеситель для ванны настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж 35 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G 1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BDJ2-12

1 12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BDJ4-12

1 6

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BDJ6-12

1 12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G1 1/4
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BDJ7

1 6

смеситель для душа настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G 1/2
- хром




BAN11

1

12

смеситель для ванны настенный

- с точечным душем
- керамический картридж 40 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BAN2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAN3

1

12

смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=200 мм
- хром




BAN4-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAN5

1

12

смеситель для мойки настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=250 мм
- хром




BAN5A

1

12

**смеситель для ванны и умывальника
настенный с длинным изливом**

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- автоматический переключатель умывальник/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром




BAN6-12

1

12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAN77

1

12

смеситель для душа настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- с точечным душем
- хром




BAN8-12

1

12

**смеситель для мойки настольный
с выдвижным душем**

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BVA11

1

12

смеситель для ванны настенный

- с точечным душем
- керамический картридж 40 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BVA2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BVA2A-12

1

12

смеситель для умывальника настольный с вращающимся изливом

- вращающийся излив
- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BVA3

1

12

смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=150 мм
- хром





BVA3A

1 12

**смеситель для ванны и умывальника
настенный с длинным изливом с керамическим
переключателем на душ**

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- керамический переключатель ванна / душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- подключение душа G1/2
- хром




BVA4-12

1 12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BVA4A-12

1 12

**смеситель для мойки настольный
асимметричный**

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив боковой
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром





BVA5

1 12

смеситель для мойки настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




BVA5A

1

12

смеситель для ванны и умывальника настенный с длинным изливом

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- керамический переключатель умывальник/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- подключение душа G1/2
- хром




BVA6-12

1

12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BVA77

1

12

смеситель для душа настенный

- керамический картридж 40 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- с точечным душем
- хром




BVA8-12

1

12

**Смеситель для мойки настольный
с выдвижным душем**

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BB01

1

6

смеситель для ванны настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж 35 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M28x1
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BB02-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BB04-12

1

6

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M18x1-GW
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BB05A

1

6

смеситель для ванны и умывальника настенный с длинным изливом

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- автоматический переключатель умывальник/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром




BB06-12

1

12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G1 1/4
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BB07

1

6

смеситель для душа настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G 1/2
- хром





BAG1

1

12

смеситель для ванны настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж 35 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BAG2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAG2A-12

1

12

смеситель для умывальника настольный с вращающимся изливом

- поворотный излив
- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAG2AA-12

1

12

смеситель для умывальника настольный с вращающимся изливом

- вращающийся излив
- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAG2L-12

1 6

смеситель для умывальника с увеличенной высотой корпуса

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром

НОВИНКА




BAG3

1 12

смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- поворотный излив L=150 мм
- хром





BAG3A

1 12

смеситель для ванны и умывальника настенный с длинным изливом с керамическим переключателем на душ

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- керамический переключатель ванна / душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- подключение душа G1/2
- хром




BAG4-12

1 12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAG4A-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAG5

1

12

смеситель для мойки настенный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAG5A

1

12

смеситель для ванны и умывальника настенный с длинным изливом с керамическим переключателем на душ

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- керамический переключатель умывальник/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- подключение душа G1/2
- хром




BAG6-12

1

12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BAG7

1

12

**смеситель для душа
настенный без душа**

- без душевого гарнитура
- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром




BAG7P

1

12

**2-функциональный смеситель
для душа скрытого монтажа**

- 2-функциональный
- комплект элементов
 - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- переключатель 2-функциональный
- керамический картридж 35 мм
- подвод G1/2
- вывод душа G1/2
- хром




BAG7PA

1

12

**1-функциональный смеситель
для душа скрытого монтажа**

- 1-функциональный
- комплект элементов
 - внутренних и наружных (на штукатурке)
- настенный монтаж
- керамический картридж 35 мм
- подвод G1/2
- хром




BAG8-12

1

12

**смеситель для мойки настольный
с выдвижным душем**

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром

**В предложении также:**

► душ-дождик с душем и душевым смесителем Algeo - страница 64-65




BSL1

1

12

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж 35 мм
- керамический переключатель ванна/душ интегрированный с регулятором вытекания
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 15 мм
- хром




BSL2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSL2A-12

1

12

смеситель для умывальника настольный с вращающимся изливом

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив 150 мм
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSL4-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив 196 мм
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSL4A-12

1 15

**смеситель для мойки
настольный асимметричный**

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив 210 мм
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSL5A

1 15

**смеситель для ванны и
умывальника настенный с
длинным изливом с керамическим
переключателем на душ**

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- керамический переключатель
умывальник/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G 1/2
- межцентровое расстояние
150 ± 15 мм
- вращающийся излив
- длина излива 353 мм
- хром




BSL7

1 12

смеситель для душа настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние
150 ± 15 мм
- подключение душа G1/2
- хром




BSV1

1

10

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж 35 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душевого гарнитура
- хром




BSV2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSV4-12

1

15

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSV6-12

1

12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSV7

1

12

смеситель для душа настенный

- без душевого гарнитура
- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G 1/2
- хром




BDC11

1

12

смеситель для ванны настенный

- с точечным душем
- керамический картридж
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BDC2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BDC2A-12

1

12

смеситель для умывальника настольный с вращающимся изливом

- вращающийся излив
- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BDC3

1

12

смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=150 мм
- хром




BDC3A

1

12

**смеситель для ванны и умывальника
настенный с длинным изливом с
автоматическим переключателем на
душ**

- керамический картридж
- настенный монтаж
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив $L=150$ мм
- подключение душа G1/2
- хром




BDC4-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BDC4A-12

1

6

**смеситель для мойки настольный
асимметричный**

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив боковой
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BDC5

1

12

смеситель для мойки настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BDC5AC

1

12

**смеситель для ванны и
умывальника настенный с длинным
изливом**

- керамический картридж
- настенный монтаж
- керамический переключатель
ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G 1/2
межцентровое расстояние
150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром




BDC6-12

1

12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1
- с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром





BDC77

1

12

смеситель для душа настенный

- керамический картридж
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
межцентровое расстояние
150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- с точечным душем
- хром




BDC8-12

1

12

**смеситель для мойки настольный
с выдвижным душем**

- вращающийся излив
с выдвижной лейкой душа
- керамический картридж
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- автоматический
переключатель душ/струя
- гибкая подводка
G1/2 - M10x1
- хром




BSM11

1

12

смеситель для ванны настенный

- с точечным душем
- керамический картридж 35 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BSM2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSM2A-12

1

12

смеситель для умывальника настольный с вращающимся изливом

- вращающийся излив
- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSM3

1

12

смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




BSM4-12

1 12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSM5

1 12

смеситель для мойки настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




BSM6-12

1 12

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1 с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BSM77

1 12

смеситель для душа настенный

- с точечным душем
- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром




BBC11

1

12

смеситель для ванны настенный

- с точечным душем
- керамический картридж 35 мм
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BBC2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



BBC2A-12


1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- вращающийся излив
- хром

НОВИНКА




BBC3

1

12

смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




BBC4-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BBC5

1

12

смеситель для умывальника настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром



BBC5A

1

12

смеситель для ванны и умывальника настенный с длинным изливом

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G 1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- длина излива 350 мм
- хром




BBC6-12

1

-

смеситель для биде настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1
- с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BBC77

1

12

смеситель для душа настенный

- с точечным душем
- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром




BRV1

1

12

смеситель для ванны настенный

- керамический картридж 35 мм
- девертор с блокировкой переключателя
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- без душевого гарнитура
- хром




BRV2BK-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- без сливной пробки
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BRV4-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 35 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив 217 мм
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром




BRV7

1

12

смеситель для душа настенный

- керамический картридж 35 мм
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого гарнитура
- хром



Trinity


TRM7

1

8

термостатический смеситель для душа

- термостатический регулятор
- Safe Touch System
 - корпус не нагревается
- Safe Stop 38°C
 - блокировка подачи горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентриковый ввод G1/2
расстояние 150±20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого гарнитура
- хром



В предложении также:

► душ-дождик с душем и термостатическим смесителем Trinity - страница 64

Torres


TOR7

1

15

термостатический смеситель для душа

- термостатический регулятор
- Safe Stop 38°C
 - блокировка подачи горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентриковый ввод G1/2
расстояние 150±20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого гарнитура
- хром



Varese


TAM7

1

8

термостатический смеситель для душа

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
Safe Stop 38°C
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
межцентровое расстояние
150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- кнопка Еко
- хром




TA1

1

4

смеситель для ванны настенный

- без душа
- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- автоматический переключатель ванна/душ
- аэратор M28x1
- эксцентрический подвод G1/2
расстояние 150 ± 20 мм
- хром




TA2-12

1

8

смеситель для умывальника настольный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка сливной металлическая G1 1/2
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G 3/8 - M10x1
- хром




TA4-12

1

8

смеситель для мойки настольный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




TA5

1

10

смеситель для мойки настенный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




TA6-12

1

8

смеситель для биде настольный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая пробка
сливной металлическая G1 1/4
- аэратор M24x1 с шаровым
шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




TA7

1

10

смеситель для душа настенный

- термостатический регулятор
- блокада горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
межцентровое расстояние
 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром




XR11

1

12

смеситель для ванны настенный

- с душем
- резиновые кран-буксы 1/2"
- переключатель ванна/душ
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




XR11A

1

12

смеситель для ванны настенный

- с душем
- резиновые кран-буксы 1/2"
- переключатель ванна/душ
- вращающиеся излив L = 300 мм
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




XR2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- вращающийся излив
- хром




XR3

1

15

смеситель для умывальника настенный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- аэратор M22x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




XR4-12

1 12

смеситель для мойки настольный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




XR5

1 15

смеситель для мойки настенный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- аэратор M22x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




XR77

1 15

смеситель для душа настенный

- с точечным душем
- резиновые кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



В предложении также:

► **душевой комплект передвижной Retro** - страница 68


XD11

1

12

смеситель для ванны настенный

- с душем
- керамические кран-буксы 1/2"
- переключатель ванна/душ
- аэратор M28x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




XD2-12

1

10

смеситель для умывальника настольный

- керамические кран-буксы 1/2"
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




XD3

1

15

смеситель для умывальника настенный

- керамические кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- аэратор M22x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром




XD4-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- керамические кран-буксы 1/2"
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




XD5

1

15

смеситель для мойки настенный

- керамические кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- аэратор M22x1
- эксцентрический подвод G1/2
межцентровое расстояние
150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=170 мм
- хром




XD6-12

1

12

смеситель для биде настольный

- керамические кран-буксы 1/2"
- монтаж на одно отверстие
- донный клапан G 1 1/4
- аэратор M24x1
с шаровым шарниром
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




XD7

1

15

смеситель для душа настенный

- керамические кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
межцентровое расстояние
150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- без душевого комплекта
- хром




BST11

1

10

смеситель для ванны настенный

- с душем
- резиновые кран-буксы 1/2"
- переключатель ванна/душ
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BST11A

1

12

смеситель для ванны настенный

- с душем
- резиновые кран-буксы 1/2"
- переключатель ванна/душ
- вращающийся излив
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- хром




BST2-12

1

12

смеситель для умывальника настольный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- вращающийся излив
- хром




BST3

1

15

смеситель для умывальника настенный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- аэратор M22x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




BST4-12

1 12

смеситель для мойки настольный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром




BST5

1 15

смеситель для мойки настенный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- аэратор M22x1
- эксцентрический подвод G1/2
межцентровое расстояние
150 ± 20 мм
- вращающийся излив
- хром




BST77

1 15

смеситель для душа настенный

- точечный душевой комплект
- резиновые кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- эксцентрический подвод G1/2
межцентровое расстояние
150 ± 20 мм
- подключение душа G1/2
- хром



Standard


Z39

1

15

смеситель/кран водный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- вентиль - Стандарт
- аэратор M22x1
- вращающийся излив
- для подключения холодной или смешанной воды
- хром



Retro


Z40

1

15

смеситель/кран водный

- резиновые кран-буксы 1/2"
- настенный монтаж
- вентиль - Retro
- аэратор M22x1
- вращающийся излив
- хром



BFR41S-12


1

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2-M10x1
- песок



НОВИНКА



BFR41B-12


1

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2-M10x1
- графит



НОВИНКА



BFR42S-12


1

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2-M10x1
- песок



НОВИНКА



BFR42B-12


1

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M22x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2-M10x1
- графит



НОВИНКА




BFR4B-12

1 12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2-M10x1
- графит




BFR4S-12

1 12

смеситель для мойки настольный

- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2-M10x1
- песок




BFR8B-12

1 12

**смеситель для мойки настольный
с выдвижной лейкой душа**

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкая подводка G1/2-M10x1
- графит




BFR8S-12

1 12

**смеситель для мойки настольный
с выдвижной лейкой душа**

- вращающийся излив с выдвижной лейкой душа
- керамический картридж 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- автоматический переключатель душ/струя
- гибкая подводка G1/2-M10x1
- песок

**В предложении также:****► мойки гранитные** - страницы 95-98

FREYA



Zumba

BZA4B-12

1


**Смеситель для мойки настольный
с гибким изливом**

- керамические кран-буксы
- монтаж на одно отверстие
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- возможность выбора цвета излива
- меняющийся радиус действия излива от 150 до 350 мм
- меняющаяся высота излива от 280 до 440 мм
- аэратор M22x1
- гибкая подводка G1/2 – M10x1
- хром

НОВИНКА



возможность выбора цвета излива



Elastico

W



1

- гибкий излив для смесителей для мойки: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA
- гибкий излив
- возможность установки произвольной формы излива
- меняющийся радиус действия излива от 150 до 350 мм
- меняющаяся высота излива от 280 до 440 мм
- аэратор M22x1
- возможность выбора цвета излива
- тройное уплотнение уплотнительными прокладками типа O-ринг



ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА

НОВИНКА



желтый



W100C-B

зеленый



W100G-B

серебряный



W100S-B

белый



W100W-B

Libretto


BLE4B-12

1

5

Смеситель для мойки настольный
с выдвижным гибким изливом

- керамические кран-буксы
- монтаж на одно отверстие
- переключатель струи – аэрированная струя /душ
- гибкий излив черного цвета
- выдвижной душ
- вращающийся излив
- быстрый монтаж без инструментов
- гибкая подводка G1/2 – M8x1
- хром



НОВИНКА

Maestro


BMS4-12

1

5

Смеситель для мойки настольный с
выдвижным душем

- керамические кран-буксы Cold Start
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M18.5x1
- гибкая подводка G1/2 – M8x1
- поворотный излив
- выдвижной душ
- хром



Rapsody


BRY4-12

1

5

смеситель для мойки настольный

- керамические кран-буксы Cold Start
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2 – M8x1
- хром



Sonata


BNA4-12

1

5

смеситель для мойки настольный
с выдвижным душем

- керамические кран-буксы
Cold Start
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка
G1/2 – M10x1
- поворотный излив
- выдвижной душ
- хром



Ratio


BTI4-12

1

12

смеситель для мойки
настольный

- керамические кран-буксы
Cold Start
- монтаж на одно
отверстие
- аэратор M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка
G1/2 – M8x1
- хром



Lugio


BLG4-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- керамические кран-буксы
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- поворотный излив
- гибкая подводка G1/2 – M10x1
- хром



Rodez


BR04-12

1

5

смеситель для мойки настольный

- керамические кран-буксы,
- монтаж на одно отверстие,
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- акустическая группа II, класс расхода A
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкая подводка G1/2-M10x1



Paese


BPE4-12

1

5

смеситель для мойки настольный

- керамические кран-буксы,
- монтаж на одно отверстие,
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- акустическая группа II, класс расхода A
- изготовлен из благородной стали AISI 304
- гарантия 25 лет
- гибкая подводка G1/2 - M10x1



Prato


BPR4-12

1

4

смеситель для мойки настольный

- керамические кран-буксы
- монтаж на одно отверстие
- вращающийся излив
- гибкая подводка G1/2 - M10x1
- хром



Savona


BSA8A-12

1

4

смеситель для мойки настольный
с выдвижным душем

- вращающийся излив
с выдвижным душем
- керамические кран-буксы
- монтаж на одно отверстие
- аэратор G1/2
- 2 функции струи
- гибкий подвод G1/2 - M10x1
- хром



Teramo


BTT4-12

1

4

смеситель для мойки настольный
с выдвижным душем

- вращающийся излив
с выдвижным душем
- керамические кран-буксы
- монтаж на одно отверстие
- аэратор G1/2
- 2 функции струи
- гибкий подвод G1/2 - M10x1
- хром



- Предложение кухонных смесителей доступно также в сериях смесителей - страницы 6-54
- Предложение стальных моек - страницы 90-94
- Предложение гранитных моек - страницы 95-98
- Предложение выдвижных душевых леек и шлангов - страница 108





ДУШИ

Trevi

NP75-TRV7U

1

Душевая система с верхним душем, гибким шлангом, лейкой и термостатическим смесителем

ВЕРХНИЙ ДУШ


- регулируемая длина металлического стержня: 80 – 125 см
- регулируемая высота крепления комплекта к стене
- диаметр тарельчатой металлической головки SLIM: 300 мм
- встроенный настенный монтаж с верхним душем
- Easy Clean System
 - легкое устранение накипи из верхнего душа
- хром

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

- термостатический регулятор
- керамический переключатель
 - верхний душ / лейка душа
- Safe Stop 38 °C
 - блокада горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический ввод G1/2
 - расстояние 150 ± 20 мм
- ввод душевой головкой G3/4 - верхний выход
- ввод душа G1/2 - нижний вход
- хром

ДУШ

- диаметр душевой лейки 100 мм
- количество функций душевой трубки – 3
- Easy Clean System
 - легкое устранение накипи из душевой трубки
- шланг душа 150 см в металлической оплётке
- хром



Trinity

NP71-TRM7U

1

6

Душевая система с верхним душем, гибким шлангом, лейкой и термостатическим смесителем

ВЕРХНИЙ ДУШ


- металлическая штанга 1100 мм
- регулируемая высота крепления комплекта к стене
- регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, облегчающее правильный монтаж
- диаметр тарельчатой головки 200 мм
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- мыльница
- металлический переключатель с керамическим вкладышем

ДУШ

- диаметр душевой трубки 110 мм
- количество функций душевой лейки – 3
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из душевой трубки
- шланг душа 1500 мм в металлической оплётке

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ

- термостатический регулятор
- Safe Touch System – корпус не нагревается
- Safe Stop 38°C – блокада горячей воды
- настенный монтаж
- эксцентрический ввод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм
- ввод душа G1/2 – верхний выход
- хром



Algeo

NP71-BAG7U

1

6

Душевая система с верхним душем, гибким шлангом, лейкой и смесителем для душа

ВЕРХНИЙ ДУШ


- металлическая штанга 1100 мм
- регулируемая высота крепления комплекта к стене
- регулируемое расстояние между верхним душем и стеной, облегчающее правильный монтаж
- диаметр тарельчатой головки 200 мм
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- мыльница
- металлический переключатель с керамическим вкладышем

ДУШ

- диаметр душевой трубки 110 мм
- количество функций душевой лейки – 3
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из душевой трубки
- шланг душа 1500 мм в металлической оплётке

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

- керамический регулятор
- настенный монтаж
- эксцентрический ввод G1/2 расстояние 150 ± 20 мм
- ввод душа G1/2 – верхний выход
- хром



Algeo

BAG7P-SET1-S

Наборы скрытого монтажа: верхний душ, смеситель для ванны/душа, душевой набор с держателем и подключением шланга

ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ С КРОНШТЕЙНОМ

- металлический верхний душ Slim 20см
- круглая тарелка Ø 200 мм
- кронштейн для верхнего душа 30см
- Easy Clean System
 - легкое устранение накипи
- шаровое крепление верхнего душа
 - регулировка угла наклона тарелки
- металлическая розетка- накладка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

- с интегрированным креплением душевой лейки
- ввод G1/2 для душевого шланга
- металлическая розетка- накладка

ДУШЕВОЙ ШЛАНГ

- в металлической оплётке
- длина 1500 мм
- коническая гайка

ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА

- круглая лейка Ø 97 мм
- 3 функции: дождь, массаж, смешанная
- система FerroEasyClean– легкое устранение накипи

СМЕСИТЕЛЬ

- двухфункциональный, скрытого монтажа
- керамический регулятор
- переключатель с функцией Анти-Стоп
- ввод, вывод душа: G1/2
- овальная металлическая маскировочная пластина



НОВИНКА



Algeo Square

BAQ7P-SET1-S

Наборы скрытого монтажа: верхний душ, смеситель для ванны/душа, душевой набор с держателем и подключением шланга

ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ С КРОНШТЕЙНОМ

- металлический верхний душ Slim 20см
- квадратная тарелка 200 мм x 200 мм
- кронштейн для верхнего душа 30см
- Easy Clean System
 - легкое устранение накипи
- шаровое крепление верхнего душа
 - регулировка угла наклона тарелки
- металлическая розетка - накладка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВОГО ШЛАНГА

- с интегрированным креплением душевой лейки
- ввод G1/2 для душевого шланга
- металлическая розетка-накладка

ДУШЕВОЙ ШЛАНГ

- в металлической оплётке
- длина 1500 мм
- коническая гайка

ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА

- квадратная тарелка 75 мм x 75 мм, 1 функция: дождь
- Easy Clean System
 - легкое устранение накипи

СМЕСИТЕЛЬ

- двухфункциональный, скрытого монтажа
- керамический регулятор
- переключатель с функцией Анти-Стоп
- ввод, вывод душа: G1/2
- овальная металлическая маскировочная прямоугольная



НОВИНКА



ДУШИ



Garda II


NP2A

1

3

душевая панель из двух частей

- полная высота панели – 1112 мм
- размеры душевого душа – 230 x 180 мм
- число функций душевого душа – 1
- расстояние между монтажными отверстиями – 500 мм
- диаметр душевой ручки – 100 мм
- число функций душевой ручки – 3
- длина душевого шланга – 1500 мм
- длина присоединительного шланга – 500 мм
- керамический переключатель душа
- цвет панели – сатин
- цвет оснастки – хром
- Easy Clean System – легкое устранение накипи с душевой ручки и душевого душа
- подходит ко всем типам душевых смесителей



Rondo

NP21

1



6

душевой комплект с душем-дождевиком

- штанга металлическая передвижная 1060 мм
- регулируемое расстояние между ручками – возможность монтажа в уже существующих отверстиях в стене
- диаметр дисковой головки 200 мм
- диаметр душевой трубки 100 мм
- количество функций душевой лейки – 3
- Easy Clean System – легкое устранение накипи с душевой ручки и душевого душа
- шланг душа 1500 мм в металлической оплётке
- присоединительный шланг 700 мм с гайкой 1/2" – универсальное подключение к каждому смесителю для ванны или душа
- металлический переключатель с керамическим вкладышем
- хром



двухсторонняя регулировка крепления штанги



Rondo

NP22


1

6

**душевой комплект
с душем-дождевиком**

- штанга металлическая передвижная 1060 мм
- регулируемое расстояние между ручками - возможность монтажа в уже существующих отверстиях в стене
- диаметр дисковой головки 200 мм
- количество функций душевой лейки - 1
- Easy Clean System - легкое устранение накипи с душевой ручки и дождевого душа
- шланг душа 1500 мм в металлической оплётке
- присоединительный шланг 700 мм с гайкой 1/2" - универсальное подключение к каждому смесителю для ванны или душа
- металлический переключатель с керамическим вкладышем
- хром

двухсторонняя
регулировка
крепления
штанги



ДУШИ



Vigo

N320

1

душевой комплект

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- штанга металлическая передвижная 655 мм
- диаметр лейки душа 100 мм
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- шланг душа 1500 мм в металлической оплётке
- хром

НОВИНКА



Retro

N160

1

душевой комплект

- лейка душа 1-функциональная: дождь
- штанга металлическая передвижная 745 мм
- диаметр лейки душа 90 мм
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- шланг душа 1500 мм в металлической оплётке
- хром

НОВИНКА



Nessa



N350B

1

8

душевой комплект

- лейка душа 3-функциональная
- диаметр лейки душа 108 мм
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- штанга металлическая передвижная 705 мм
- душевой шланг 1500 мм в латунной оплётке
- конический наконечник душа
- прозрачная мыльница в наборе
- двухсторонняя регулировка штанги - возможность монтажа в существующих отверстиях в стене
- хром

двухсторонняя
регулировка
штанги

Doppio Verde Line

N360VL




1

10

душевой комплект

- стандартный объем потока воды 7,1 л/мин
- функция ECO: ограничение объема потока воды до ~1,5л/мин
- штанга металлическая передвижная 720 мм, диаметр 20 мм
- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, лёгкий массаж
- диаметр лейки душа 101 мм
- Easy Clean System
- душевой шланг PCV 1500 мм Ferro Silver из пластмассы серебряного цвета
- конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект

VERDELINE

~50%
ЭКОНОМИИрегулируемое
расстояние
крепления
штангисистема
аэрации воды
FerroAirIn


Quadro
N110

1

10

душевой комплект

- лейка душа
1-функциональная: дождь
- Easy Clean System
- штанга металлическая
передвижная 800 мм
- душевой шланг 1500 мм
в латунной оплётке
- конический наконечник
шланга
- удобная и практичная полка
для косметики
в наборе



Nube
N310

1

10

душевой комплект

- лейка душа
3-функциональная: дождь,
массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 70 мм
- Easy Clean System
- штанга металлическая
передвижная 800 мм
- регулируемое расстояние
крепления штанги
- душевой шланг 1500 мм
в латунной оплётке
- конический наконечник
шланга


регулируемое
расстояние
крепления
штанги


Sera

N500

1

10

душевой комплект

- лейка душа 5-функциональная: дождь, массаж, смешанный, лёгкий массаж, туман
- диаметр лейки душа 100 мм
- Easy Clean System
- штанга металлическая передвижная 800 мм
- душевой шланг 1500 мм в латунной оплётке
- конический наконечник шланга
- прозрачная мыльница в наборе



Casa


N305

1

10

душевой комплект

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 78 мм
- Easy Clean System
- штанга металлическая передвижная 800 мм
- душевой шланг 1500 мм в латунной оплётке
- конический наконечник шланга
- прозрачная мыльница в наборе



Solenio


N300A

1

10

душевой комплект

- штанга металлическая передвижная 800 мм
- лейка душа 3-функциональная
- тип струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 83 мм
- Easy Clean System
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- прозрачная мыльница в наборе
- монтажный комплект



Bellis


N180B

1

11

душевой комплект

- душевая лейка 1-режимная
- диаметр лейки 95 мм
- Easy Clean System
- металлическая штанга 555 мм, передвижная
- душевой шланг 1500 мм в латунной оплётке
- конусообразное окончание шланга
- прозрачная мыльница



Evo


N130B

1

-

душевой комплект

- лейка душа 5-функциональная: дождь, массаж, смешанный, лёгкий массаж, туман
- диаметр лейки душа 80 мм
- штанга металлическая передвижная 560 мм
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- шланг душа 1500 мм в металлической оплётке
- хромированная мыльница
- хром



Ето


N140B

1

10

душевой комплект

- лейка душа 5-функциональная: дождь, массаж, смешанный, лёгкий массаж, туман
- диаметр лейки душа 110 мм
- штанга металлическая передвижная 560 мм
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- шланг душа 1500 мм в металлической оплётке
- прозрачная мыльница
- хром



Ego


N150B

1

-

душевой комплект

- лейка душа 5-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 80 мм
- штанга металлическая передвижная 570 мм
- Easy Clean System
- легкое устранение накипи из верхнего душа
- шланг душа 1500 мм в металлической оплётке
- хромированная мыльница
- хром



Tutti


N340

1

20

душевой комплект

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- передвижная штанга 600 мм хромированный
- Easy Clean System
- душевой шланг 1500 мм в латунной оплётке
- хромированная мыльница



Simpla


N120

1

20

сдушевой комплект

- лейка душа 1-функциональная: дождь
- Easy Clean System
- штанга металлическая передвижная 600 мм
- душевой шланг 1500 мм в латунной оплётке
- конический наконечник шланга
- хромированная мыльница



Sole

U300

1

16

душевой комплект

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр 83 мм
- Easy Clean System
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- металлический держатель лейки
- хром



Sera

U500

1

16

душевой комплект

- лейка душа 5-функциональная: дождь, массаж, смешанный, лёгкий массаж, туман
- диаметр 100 мм
- Easy Clean System
- душевой шланг 150 мм в металлической оплётке,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- металлический держатель лейки
- хром



Promo

U28B

1

9

душевой комплект

- лейка душа 1-функциональная: дождь
- Easy Clean System
- душевой шланг 150 мм в металлической оплётке,
- конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- металлический держатель лейки
- хром



U2106

-

40

держатель душа
шарнирный
хром



U33

-

60

держатель душа
шарнирный латунный
хром



U05

1

60

держатель душа
точечный /шарнирный
хром



U03

-

200

держатель душа
точечный /шарнирный
хром



U02

-

200

держатель душа
точечный
хром



U01

-

200

держатель душа
точечный
хром



Retro

S160

душевая лейка 1-режимная

- режимы: дождь
- Easy Clean System
- хром



НОВИНКА



Bello 5F


S580B

1

22

душевая лейка 5-режимная

- режимы: дождь, массаж, смешанный, легкий, туман
- диаметр 102 мм
- Easy Clean System
- хром



Bello 3F


S380B

1

30

душевая лейка 3-режимная

- режимы: дождь, массаж, смешанный
- диаметр 102 мм
- Easy Clean System
- хром



Bello 1F


S180B

1

22

душевая лейка 1-режимная

- режимы: дождь
- диаметр 95 мм
- Easy Clean System
- хром



Grado


S40

1

20

лейка душа 6-функциональная

- тип струи: дождь, массаж, сильный дождь, смешанный, лёгкий массаж, туман
- диаметр 120 мм
- Easy Clean System
- хром




Limone

S868

1 50

лейка душа 5-функциональная

- тип струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий массаж, туман
- Easy Clean System
- хром




Lido

S13

1 20

лейка душа 5-функциональная

- тип струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий массаж, туман
- диаметр 105 мм
- Easy Clean System
- авто-стоп
- хром



Sera

S500

1 50

лейка душа 5-функциональная

- тип струи: дождь, массаж, смешанный, лёгкий массаж, туман
- диаметр 100 мм
- Easy Clean System
- хром




Mattino

S310

1 50

лейка душа 3-функциональная

- тип струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр 117 мм
- Easy Clean System
- хром



Sole

S300

1 50

лейка душа 3-функциональная

- тип струи: дождь, лёгкий массаж, смешанный
- диаметр 83 мм
- Easy Clean System
- хром




Casa

S305

1 50

лейка душа 3-функциональная

- тип струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр 78 мм
- Easy Clean System
- хром



Stella

S100

1 50

лейка душа 1-функциональная

- тип струи: дождь
- диаметр 83 мм
- Easy Clean System
- хром



Dritto

S105

1 50

лейка душа 1-функциональная

- тип струи: дождь
- диаметр 100 мм
- Easy Clean System
- хром




Quadro

S110

1 50

лейка душа 1-функциональная

- тип струи: дождь
- Easy Clean System
- хром




Moderno

S115

1 50

лейка душа 1-функциональная

- тип струи: дождь
- диаметр 42 мм
- Easy Clean System
- хром



Cortessa


S330

1

20

лейка душа 3-функциональная

- тип струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр: 83 mm
- Easy Clean System
- хром



Cortina


S340

1

20

лейка душа 3-функциональная

- тип струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр: 97 mm
- Easy Clean System
- хром



Milo


S318

1

80

лейка душа 1-функциональная

- тип струи: дождь
- Easy Clean System
- хром




ВАННА - ТОЧЕЧНЫЙ ДУШ




ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ - ТОЧЕЧНЫЙ ДУШ



ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ - ДУШ



ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ - ДУШ - ДУШЕВАЯ ФОРСУНКА



- | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------------------|
| 1 лейка душа | 3 смеситель для душа скрытого монтажа | 5 тропический душ | 8 душевая форсунка |
| 2 угловой универсальный патрубок для душевого шланга | 4 скрытый излив для ванны | 6 угловые вводы | |
| | | 7 душ | |


NP604

1

50

душевая головка Vandal Proof 1F

- головка 1-режимная
- позиция для мест общественного пользования
- Vandal Proof System - защита от несанкционированного демонтажа
- максимальный поток для динамического давления 3бар: ~8 л/мин
- подключение G1/2
- хром




NP601

1

6

душевой комплект

- 2-функциональная головка
- с системой быстрого устранения накипи
- кронштейн для верхнего душа L=120 мм с шаровым подвижным креплением




WWP01

1

50

излив ванны скрытого монтажа

- L=160 мм
- подвод G1/2
- настенный монтаж
- хром




WWP02

1

50

излив ванны скрытого монтажа

- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




NPT01

1

10

душевой комплект Rotondo 8"

- с тарельчатой головкой 200 мм латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- кронштейн для верхнего душа L=325 мм с шаровым подвижным креплением
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




NPT02

1

10

душевой комплект потолочный Rotondo 8"

- с тарельчатой головкой 220 мм латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- кронштейн для верхнего душа L=500 мм с шаровым подвижным креплением
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




NPT03

1

10

душевой комплект Rotondo 9"

- с тарельчатой головкой 220 мм латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- кронштейн для верхнего душа L=325 мм с шаровым подвижным креплением
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




NPT04

1

10

душевой комплект Quadro 8"

- с тарельчатой головкой латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- кронштейн для верхнего душа L=400 мм с шаровым подвижным креплением
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




NPT05

1

10

душевой комплект Rotondo 9"

- с тарельчатой головкой 200 мм латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- кронштейн для верхнего душа L=300 мм с шаровым подвижным креплением
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



Rondo

DSN01


1

тарельчатая головка дождевого душа 200

- диаметр: 200 мм
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- струя: дождь
- подвод G1/2 с шаровым шарниром
- хром



НОВИНКА



Squerto

DSN02


1

тарельчатая головка дождевого душа 200x200

- размеры: 200x200 мм
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- струя: дождь
- подвод G1/2 с шаровым шарниром
- хром



НОВИНКА



Slim

DSN03


1

тарельчатая головка дождевого душа 200

- диаметр: 200 мм
- материал: нержавеющая сталь
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- струя: дождь
- подвод G1/2 с шаровым шарниром
- хром



НОВИНКА



Slim

DSN04


1

тарельчатая головка дождевого душа 200x200

- размеры: 200x200 мм
- материал: нержавеющая сталь
- Easy Clean System – легкое устранение накипи из верхнего душа
- струя: дождь
- подвод G1/2 с шаровым шарниром
- хром



НОВИНКА





RN12

1 12

**кронштейн для верхнего душа потолочный
G1/2 L-120 мм**

- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




RN35

1 50

**кронштейн для верхнего душа потолочный
G1/2 L-350 мм**

- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




RN35K

1 50

**кронштейн для верхнего душа потолочный
Quadro G1/2"**

- L-350 mm
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




RNS30

1 16

**кронштейн для верхнего душа
потолочный**

- L-300 мм,
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




RNS50

1 50

**кронштейн для верхнего душа
потолочный**

- L-500 мм
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




PKN01

1

50

**угловой универсальный
патрубок для душевого
шланга**

- подвод G1/2
- хром




PKN02

1

50

**угловой универсальный
патрубок Rotondo для
душевого шланга**

- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




PKN03

1

50

**угловой универсальный
патрубок Quadro для
душевого шланга**

- подвод G1/2
- с розеткой
- хром




PKN04

1

50

**угловой универсальный
патрубок для душевого
шланга**

- подвод G1/2
- с розеткой
- держателем для
душевой трубки




PKN05

1

50

**Quadro угловой патрубок для
душевого шланга**

- подвод G1/2
- с розеткой
- держателем для
душевой трубки



W05

1 20

душевой шланг растягивающийся
G1/2xG1/2, длина 150 - 200 см

- металлическая оплетка
- с конусной гайкой
- хром



W13

1 20

душевой шланг L-120 см
с конусной гайкой
хром



W47

1 20

душевой шланг L-150 см
• с конусной гайкой усиленный
• хром



W12

1 20

душевой шланг L-150 см
• с конусной гайкой
• хром



W07

1 20

душевой шланг L-175 см
• с конусной гайкой
• хром



W44

1

20

**душевой шланг L-200 см
из пластмассы**

- в металлической оплётке
- хром



W45

1

20

душевой шланг L-200 см

- с конусной гайкой
- хром



W72

1

20

душевой шланг L-200 см

- с конусной гайкой усиленный
- хром



Silver

W40

1

20

душевой шланг L-150 см

- из пластмассы серебряного цвета
- хром



Silver Shine

W41

1

20

**душевой шланг L-150 см из пластмассы
серебряного цвета**

- хром



Silver Flex

W53

1

20

душевой шланг L-150 см
из пластмассы серебряного цвета
• хром



Silver Duo Flex

W54

1

20

душевой шланг L-150 см из пластмассы
серебряного цвета
• хром





МОЙКИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Гранитные мойки сочетают эстетичный вид с высокими пользовательскими качествами. Устойчивость к высоким температурам, истиранию, трещинам и загрязнениям – это технические параметры, которые гарантируют их длительную эксплуатацию, а оснащение переливом дает дополнительную гарантию безопасности пользования. Они изготавливаются из окрашенной кварцевой крошки, смешанной со смолой и специальным отвердителем. Преимуществом такой технологии производства является получение практически любой формы, благодаря чему можно без труда подобрать мойку к кухонной столешнице. Они выглядят, как будто были изготовлены из настоящего камня, а дополнительно – благодаря гладкой поверхности – приятны на ощупь и легко моются. К каждой мойке прилагается практичный шаблон, позволяющий вырезать отверстие в столешнице.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ПОВЕРХНОСТЕЙ
ГРАНИТНЫХ МОЕК



БЕЛЫЙ



ГРАФИТ



ПЕСОК

СТАЛЬ ВСЕГДА В МОДЕ

Стальные мойки отличаются прочностью и устойчивостью к истиранию и загрязнениям, все они имеют 10-летнюю гарантию эксплуатации. В коллекциях Ferro Вы найдете мойки из нержавеющей стали AISI 304, с классической гладкой отделкой, и лен. Это прежде всего популярные на рынке врезные мойки, но также модели, которые устанавливаются на кухонном шкафчике. Каждая из них продается с функциональным и хорошо подогнанным сифоном. Коллекции стальных моек отличаются разнообразием форм и размеров, на выбор – мойки двухкамерные, однокамерные, круглые, прямоугольные или квадратные, с сушкой и без нее. Подобранная к интерьеру кухни стальная мойка будет служить годами, не теряя элегантного внешнего вида.

ДОСТУПНЫЕ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ
СТАЛЬНЫХ МОЕК



ГЛАДКАЯ



ЛЕН

**STEEL
AISI 304**



**СИФОН В
КОМПЛЕКТЕ**

ВРЕЗНЫЕ

**НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ
С ПЕРЕЛИВОМ**

**EASY
CLEAN**

ГАРАНТИЙНАЯ

**АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА**



гладкая

DR40/50.H

1 15


структура поверхности - лен

DR40/50TS.H

1 14

однокамерная мойка 40x50 см

- сифон -NSP45
- врезная
- без перелива



AISI 304



гладкая

DR43.H

1 10


структура поверхности - лен

DR43TS.H

1 10

однокамерная мойка 43 см

- с переливом
- сифон -NSP50
- врезная



AISI 304



гладкая

DR45/58.H

1 12


структура поверхности - лен

DR45/58TS.H

1 10

однокамерная мойка 48x60см

- с крылом
- сифон -NSP50
- врезная
- с переливом



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СЛИВНАЯ ПРОБКА

AISI 304



гладкая

DR48/48.H

1

12

структура поверхности - лен


DR48/48TS.H

1

12

однокамерная мойка 48x48 см

- сифон - NSP20
- врезная
- с переливом



AISI 304



гладкая

DR48/64.H

1

12

структура поверхности - лен


DR48/64TS.H

1

12

однокамерная мойка 48x48 см

- с крылом
- с переливом
- сифон - NSP640
- врезная



AISI 304



гладкая

DR49/77.H

1

8

структура поверхности - лен


DR49/77TS.H

1

8

однокамерная мойка 49x78 см

- с переливом
- с крылом
- сифон - NSP50
- врезная



AISI 304



гладкая

DR49/77R.H

1 10

структура поверхности - лен

DR49/77RTS.H


1 10

однокамерная мойка 48x77см

- с переливом
- с крылом
- сифон -NSP640
- врезная



AISI
304



гладкая

DR43/76.H

1 10

структура поверхности - лен


DR43/76TS.H

1 10

однокамерная мойка 43,5x76 см

- с переливом
- с крылом
- сифон -NSP76
- врезная

AISI
304



гладкая

DR50/80.H

1 15

структура поверхности - лен


DR50/80TS.H

1 15

двухкамерная мойка 50x80 см

- сифон -NSP22
- врезная
- без перелива

AISI
304



гладкая

DR60/80L.H

1

10

структура поверхности - лен


DR60/80LTS.H

1

10

однокамерная мойка 60x80 см

- с крылом с левой стороны
- сифон –NSP45
- накладная
- без перелива



AISI 304



гладкая

DR60/80P.H

1

10

структура поверхности - лен


DR60/80PTS.H

1

10

однокамерная мойка 60x80 см

- с крылом с правой стороны
- сифон –NSP45
- накладная
- без перелива



AISI 304



гладкая

DR60/80D.H

1

8

структура поверхности - лен


DR60/80DTS.H

1

8

двухкамерная мойка 60x80 см

- сифон –NSP22
- накладная
- без перелива



AISI 304



гладкая

DR50/80AL.H

1 10


структура поверхности - лен

DR50/80ALTS.H

1 10

однокамерная мойка 50x80 см

- с крылом с левой стороны
- сифон –NSP45
- накладная
- без перелива



AISI 304



гладкая

DR50/80AP.H

1 10


структура поверхности - лен

DR50/80APTS.H

1 10

однокамерная мойка 50x80 см

- с крылом с правой стороны
- сифон –NSP45
- накладная
- без перелива



AISI 304



гладкая

DR50/80D.H

1 8


структура поверхности - лен

DR50/80DTS.H

1 8

двухкамерная мойка 50x80 см

- сифон –NSP22
- накладная
- без перелива



AISI 304



KIZZ


DRG50/50

1

-

мойка однокамерная 50x50 см

- сифон
- врезная
- с переливом



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



белый



DRG50/50W

графит



DRG50/50B

песок



DRG50/50S

KIZZ


DRG50/81

1

-

мойка однокамерная 81x50 см

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



белый



DRG50/81W

графит



DRG50/81B

песок



DRG50/81S



MEZZO


DRG51/78

1

-

мойка однокамерная 78x51см

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



белый



DRG51/78W

графит



DRG51/78B

песок



DRG51/78S

MEZZO


DRG51/98

1

-

мойка двухкамерная 98x51 см

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



белый



DRG51/98W

графит



DRG51/98B

песок



DRG51/98S

OZZY

DRG52/78

1


-

мойка однокамерная 78x52 см

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



белый



DRG52/78W

графит



DRG52/78B

песок



DRG52/78S

OZZY

DRG52/91

1


-

мойка двухкамерная 91x52 см

- с сушилкой
- сифон
- врезная
- с переливом



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
СЛИВНАЯ ПРОБКА



белый



DRG52/91W

графит



DRG52/91B

песок



DRG52/91S



BIZZY

DRG52


1

-

мойка однокамерная

Ø52см

- сифон
- врезная
- с переливом



белый



DRG52W

графит



DRG52B

песок



DRG52S

BIZZY


DRG45/78

1

-

мойка двухкамерная

- сифон
- врезная
- с переливом



белый



DRG45/78W

графит



DRG45/78B

песок



DRG45/78S


ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ГРАНИТНЫХ МОЕК



белый



графит



песок

В предложении также:

► смесители для мойки Freya - страница 56



DRK37/46

1

-

хозяйственный ящик 37/46

- сифон
- с переливом
- монтажный набор
- возможность настенного монтажа или встроенный в столешницу
- материал: полиэстер



белый



DRK37/46W

серый



DRK37/46G





АКСЕССУАРЫ

ГАРАНТИЯ

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО

BEST
DESIGN

ERGONOMICS


При обустройстве ванных комнат стоит обратить внимание на существенные, хоть часто небольшие детали оснастки, отвечающие за комфорт, связанный с использованием ванной. К этой группе принадлежат сифоны для умывальников, которые, наряду с арматурой и мебелью, могут украсить помещение. В предложении компании Ferro – богатая коллекция двухфункциональных сифонов, с проверенными практическими достоинствами и эстетичным дизайном. Мы найдем тут несколько типов бутылочных сифонов интересной формы, изготовленных из латуни, с розеткой и регулируемой сточной трубой до 320 и 330 мм. Овальные или геометрические формы, покрытые хромированным покрытием, прекрасно вписываются в интерьеры современных ванных комнат. Эстетичный вид умывальника – это сегодня уже не только красивый и функциональный смеситель, шкафчик или со вкусом подобранные аксессуары. Все чаще наше внимание привлекает необыкновенно важная деталь – сливная пробка. В число мелких аксессуаров для ванной комнаты, которые сочетают в себе практические и эстетические свойства, входит и столь важная деталь, как автоматическая сливная пробка

для умывальника Clik-clak. Она гарантирует удобство пользования, прекрасно заменяя традиционные сливные пробки с ситечком и резиновой пробкой. Благодаря механизму clik-clak достаточно слегка нажать на поверхность, чтобы обеспечить свободный отток. Он найдет применение в каждом умывальнике с переливом. Пробка прочная, ее легко содержать в чистоте, она устойчива к химическим моющим средствам. При аранжировке ванной комнате нельзя забывать также о подборе функциональных и хорошо выглядящих кранов. Шаровые, грибовидные или угловые, изготовленные из латуни и со вкусом отделанные металлическими воротками разной формы, покрытыми хромом, станут настоящим украшением интерьера. В предложении Ferro Вы найдете богатую коллекцию кранов с прекрасными пользовательскими параметрами в эстетичном исполнении. В группе практичных и необходимых водяных аксессуаров марки Ferro находятся также: сливы, регуляторы струи, душевые лейки, аксессуары для смесителей, унитаза, шланги для стиральных машин и посудомоечных машин.

OL

душевой лоток

- пропускная способность: 54 л/мин
- регулируемые ножки
- гидроизолирующий фланец
- нержавеющая сталь 1,2 мм
- ручная шлифовка
- дилатация



A [мм]

B [мм]

730

700

OL70

1

-

830

800

OL80

1


-

Ora

OL1

душевой лоток

- пропускная способность: 54 л/мин
- регулируемые ножки
- гидроизолирующий фланец
- нержавеющая сталь 1,2 мм
- ручная шлифовка
- дилатация



A [мм]

B [мм]

730

700

OL1-70

1

-

830

800

OL1-80

1


-

Basic

OL2

душевой лоток 30 см

- пропускная способность: 32 л/мин
- подключение: Ø 40/50 мм
- ширина трапа: 80 мм
- регулируемые ножки 80-120 мм
- гидроизолирующий фланец
- нержавеющая сталь
- сифон в комплекте



A [мм]

B [мм]

330

300

OL2-30

1


-



OLP1

душевой лоток для укладки
керамической плитки

- пропускная способность: 54 л/мин
- регулируемые ножки
- гидроизолирующий фланец
- нержавеющая сталь 1,2 мм
- ручная шлифовка
- дилатация




A [мм]	B [мм]			
730	700	OLP1-70	1	-
830	800	OLP1-80	1	-

Perfect Drain

OLS1

душевой лоток узкий

- пропускная способность: 25 л/мин
- подключение: Ø 40 мм
- регулируемые ножки
- гидроизолирующий фланец
- нержавеющая сталь
- встроенный сифон
- высота застройки: 49 мм
- ширина трапа: 20 мм




A [мм]	B [мм]			
685	650	OLS1-65	1	-
785	750	OLS1-75	1	-
885	850	OLS1-85	1	-

Wall

OLW


душевой лоток настенный

- пропускная способность: 27 л/мин
- сифон в комплекте
- гидроизолирующий фланец
- нержавеющая сталь
- полированная маска



A [мм]	B [мм]			
283	108	OLW1	1	-

ВАШ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ



- 1 угловой кран 2 смеситель 3 сливная пробка типа push-up plug 4 сифон

	Z293	1	100
угловой кран Quadro G1/2x3/8 розетка			

	Z294	1	100
угловой кран Quadro G1/2x1/2 розетка			

	Z295	1	100
угловой кран Rotondo G1/2x3/8 розетка			

	Z296	1	100
угловой кран Rotondo G1/2x1/2 розетка			



хром

S281


1 30

крацованный никель

S281NC

1 30

трубный сифон
G5/4" x 32 мм
регулируемая сливная
труба 180 мм
с розеткой



хром

S280


1 10

крацованный никель

S280NC

1 10

бутылочный сифон
Quadro G5/4" x 32 мм
регулируемая сливная
труба до 330 мм
с розеткой



хром

S282


1 10

крацованный никель

S282NC

1 10

трубный сифон
G5/4" x 32 мм
регулируемая сливная
труба до 320 мм
с розеткой




хром

S286

1 10

овальный сифон
G5/4" x 32 мм
регулируемая сливная
труба до 320 мм
с розеткой




S28

1

20

сифон латунный
для биде
хром




S29

1

20

сифон латунный
для умывальника
хром




S30

1

20

бутылочный сифон
универсальный
латунный
хром



СЛИВНЫЕ
КЛАПАНЫ

СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ

керамический


S288PPC

1 50

- донный клапан G5/4
- керамическая пробка
 - для умывальников с переливом
 - изготовлена из прочного полипропилена



НОВИНКА




хром

S287PP-B

1 50

- донный клапан G5/4
- предназначена для умывальников с переливом
 - изготовлена из прочного полипропилена



хром

S285


1 50

крацованный никель

S285NC

1 50

- донный клапан Rotondo
- закрывающийся
 - G5/4
 - предназначена для умывальников с переливом



хром

S284


1 50

крацованный никель

S284NC

1 50

- донный клапан Quadro
- закрывающийся
 - G5/4
 - предназначена для умывальников с переливом



хром

S283


1 50

крацованный никель

S283NC

1 50

- донный клапан
- закрывающийся
 - G5/4
 - предназначена для умывальников с переливом




хром

S283B

1

50

- донный клапан
- закрывающийся
 - G5/4
 - универсальный без перелива




хром

K39

1

50

- заглушка для мойки G5/4
и умывальника




хром

K39TW

1

10

- пробка для умывальника
управляемая G5/4
- изготовлена из пластмассы
 - с латунным тросиком



ДУШЕВЫЕ
ЛЕЙКИ/ШЛАНГИ

ДУШЕВЫЕ ЛЕЙКИ/ШЛАНГИ ДЛЯ МОЕЧНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ

хром

CF0069

1

80

душевая лейка смесителя для мойки

- 2-функциональная
- ввод G1/2
- хром



CF0052

1

50

душевая лейка смесителя для мойки

- 2-функциональная
- ввод G1/2
- хром



CF0070

1

20

шланг для смесителей для мойки

- для смесителей с выдвижным изливом и смесителей с 3 отверстиями
- L-150 см
- конический наконечник



RG006

шланг из нержавеющей стали хромированный 1/2" x M15x1 для смесителей для мойки с выдвижным изливом цилиндрическим наконечником L-120 см



RG006

1

100

RG006W

018003

1

300

шланги смесителя для мойки с выдвижным изливом M10x1 x M15x1 смесители серии 8



► Предложение смесителей для моек - pages/страницы 56-62

FerroSlimAir

PCH5VL-K-W

1


100

аэратор

- аэрирует струю воды, экономя расход до 50%
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- стандартные размеры Mx24
- регулирование направления потока воды
- монтажный ключ в комплекте



SAVE
~50%
ЭКОНОМИИ



регулирование
направления
потока воды

FerroEcoSave

PCH3VL

1

270

ограничитель расхода воды

- монтаж на смесителе душа 1/2x1/2
- ограничивает вытекание воды до 50%
- стандартные подключения душевого шланга
- исполнение: латунь, хром
- упаковка: 1 шт. в блистере



SAVE
~50%
ЭКОНОМИИ



2 шт. в блистере

PCH4VL

1

300

1 шт. в блистере

PCH41VL

1

270

FerroAirMix аэратор

- аэрирует струю воды, экономя расход до 50%
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- стандартные размеры Mx24
- исполнение: латунь, хром



SAVE
~50%
ЭКОНОМИИ



M28x1

PCH1W

1

1000

M24x1

PCH2W

1

1000

аэратор для смесителей
для ванны



KEYM2428-W

1

100

сервисный ключ для смесителя

- для регуляторов струи M24 и M28
- для гайки головки 35 мм и 40 мм
- не царапает хромированные поверхности



KEYPCH5VL

1

100

ключ к аэратору FerroSlimAir





	P11	1	32
аэратор 2-функциональный возвратный клапан хром  			
	P24	1	1000
аэратор 2-функциональный короткий белый   			
	P10	1	1000
аэратор 2-функциональный короткий черный   			
	P1014-W	1	200
аэратор 2-функциональный короткий • M22 внутренняя резьба или M24 - наружная резьба • черный     			
	P13	1	600
аэратор 2-функциональный длинный черный/хром   			
	P1314-W	1	200
аэратор 2-функциональный длинный • M22 внутренняя резьба или M24 - наружная резьба • черный/хром     			
	P14	1	1000
соединительный ниппель аэратор M22x1 - M24x1  			



P52

1

40

переходник 90 градусов для
смесителей на ванну
хром




Z250

1

82

водоразборный кран с удлинением
для настенных смесителей

- позволяет подключить посудомоечную /стиральную машину к настенному смесителю
- в комплекте угловой грибовидный кран и латунный удлинитель
- подключение на G3/4
- хром



P480

-

342

удлинительная гайка
для смесителя G 3/4
хром



R05

5

50

редукция для смесителя
G 3/4x1/2
хром



Z35

-

90

заглушка для мойки
и умывальника
хром





	GW1VL	1	50
--	--------------	---	----

керамический картридж FerroClick для одновентильного смесителя 40 мм высокая

	GW2VL	1	50
--	--------------	---	----

керамический картридж FerroClick для одновентильного смесителя 40 мм высокая

	G07VL	1	50
--	--------------	---	----

керамический картридж FerroClick для одновентильного смесителя 35 мм низкая

	GW1	1	100
--	------------	---	-----

керамический картридж для смесителя одновентильного 40 мм - высокая

	GW2	1	100
--	------------	---	-----

керамический картридж для смесителя одновентильного 40 мм - низкая

	G07	1	100
--	------------	---	-----

керамический картридж для смесителя одновентильного 35 мм - высокая

	G08	-	100
--	------------	---	-----

керамический картридж для смесителя одновентильного 35 мм - низкая

	GT1	1	-
--	------------	---	---

термостатическая головка для термостатического смесителя

G02C

1 200

кран-букса
- для гайки
/шлицевый вал 15 /



G02

1 200

кран-букса
- для винта
/шлицевый вал 15 /



G05

1 200

керамический
картридж для
двухвентильного
смесителя
/шлицевый вал 15 /



G05R

1 200

керамический
картридж для
двухвентильного
смесителя
/шлицевый вал 20 /



G05S

1 200

керамический
картридж для
двухвентильного
смесителя
/шлицевый вал 24 /





	P06	1	125
вентиль смесителя А хром			

	P07	10	125
вентиль смесителя В хром			

	P08	1	125
вентиль смесителя С хром			

	P09	10	125
вентиль смесителя D хром			

	P15	1	125
вентиль смесителя F хром			

	P21	1	100
ручка RETRO с головкой и защитой • хром • красная и синяя заглушка в комплекте			

	R02W	1	1000
розетка 3/4" выпуклая хром			

	R03W	1	1300
розетка 1/2" выпуклая хром			

	R04W	1	2000
розетка 1/2" плоская хром			

	R07W	1	1000
розетка 3/4" плоская хром			

	R10W	1	100
розетка с эксцентриком хром			

Elastico		W	1	-
- гибкий излив для смесителей для мойки: ALGEO SQUARE, LUGIO, RATIO, ZUMBA - гибкий излив - возможность установки произвольной формы излива - меняющийся радиус действия излива от 150 до 350 мм - меняющаяся высота излива от 280 до 440 мм - аэратор M22x1 - возможность выбора цвета излива - тройное уплотнение уплотнительными прокладками типа о-ринг НОВИНКА ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА				
желтый		W100C-B		
зеленый		W100G-B		
серебряный		W100S-B		
белый		W100W-B		

ИЗЛИВЫ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ



излив типа C	D	L			
 	1/2"	115 mm	W115C/2	1	50
	3/4"	150 mm	W150C/4	1	50
	1/2"	160 mm	W160C/2	1	50
	3/4"	160 mm	W160C/4	1	50
	1/2"	180 mm	W180C/2	1	50
	3/4"	200 mm	W200C/4	1	50
	1/2"	250 mm	W250C/2	1	50
	3/4"	250 mm	W250C/4	1	50
	1/2"	300 mm	W300C/2	1	50
	3/4"	300 mm	W300C/4	1	50

излив типа S	D	L	typ S		
 	1/2"	115 mm	W115S/2	1	50
	1/2"	160 mm	W160S/2	1	50
	3/4"	160 mm	W160S/4	1	50
	1/2"	180 mm	W180S/2	1	50
	3/4"	200 mm	W200S/4	1	50
	1/2"	250 mm	W250S/2	1	50
	3/4"	250 mm	W250S/4	1	50
	1/2"	300 mm	W300S/2	1	50
	3/4"	300 mm	W300S/4	1	50

излив типа F	D	L	typ F		
 	3/4"	150 mm	W150F/4	1	50
	3/4"	200 mm	W200F/4	1	50
	3/4"	250 mm	W250F/4	1	50

излив типа Z	D	L	тип Z	
 	1/2"	160 mm	W160Z/2	1 50
	1/2"	250 mm	W250Z/2	1 50

плоский излив	D	L	CNK	
 	3/4"	160 mm	CNK411B	1 50
	3/4"	220 mm	CNK412B	1 50
	3/4"	310 mm	W98B	1 50





АРМАТУРА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

CHROME

**EASY
CLEAN**

**BEST
DESIGN**

ERGONOMICS



48h

Арматура в ванных комнатах общественных объектов должна отличаться прочностью и устойчивостью к разным повреждениям, позволять поддерживать высочайшие гигиенические стандарты и требуемые нормы. Для больниц, поликлиник, врачебных кабинетов предназначена линейка Medico, оснащенная профилированной и удлиненной ручкой, приспособленной для обслуживания локтем. В предложении Ferro для общественных мест стоит обратить внимание на смесители Sirocco Sensor, отвечающие высоким требованиям в области незначительного расхода воды – расход до 5,0 л/мин, функциональности и безупречного дизайна. Прекрасным предложением являются также смесители для умывальников с установленным временем и краны для писсуаров с регулировкой истока линейки Presstige. Для ванных комнат в общественных объектах была создана специальная арматура, предназначенная для зданий, подлежащих оценке качества по разным критериям – LEED и BREEAM. Это первая на рынке столь комплексное предложение, обеспечивающее максимальную экономию воды и энергии, необходимой для ее подогрева.

Аэратор CareGuard

Аэратор CareGuard был создан специально для медицинских учреждений. Это идеальное сочетание функции гигиены и экономии воды благодаря применению:

- AglON в материале эратора,
- ламинарной струи воды (в воде нет воздуха, поэтому туда не попадают бактерии),
- расход воды составляет только 4,5 л/мин.



- антимикробное покрытие ALEST AM®



- Agion – революционная технология высвобождения ионов Ag+

antiseptic

- для специального лечебного предназначения
- уникальная эффективная защита от развития и миграции микробов, бактерий, грибов, плесени, дрожжей, вирусов и т.п.

Padwa Medico Antiseptic


BTPM2A-12

1

12

смеситель для умывальника
настольный

- специальный рычаг
- керамические кран-буксы 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка
- металлическая G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G 1/2 - M10x1
- неподвижный излив
- хром



Padwa Medico Antiseptic


BTPM3A

1

15

смеситель для умывальника настенный

- специальный рычаг
- керамические кран-буксы 40 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром



Padwa Medico Antiseptic


BTPM4A-12

1

12

смеситель для мойки настольный

- специальный рычаг
- керамические кран-буксы 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G 1/2 - M10x1
- хром



Padwa Medico Antiseptic


BTPM5A

1

15

смеситель для мойки настенный

- специальный рычаг
- керамические кран-буксы 40 мм
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2
- межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=220 мм
- хром




Padwa Medico

BTPM2-12

1 8

смеситель для умывальника
настольный

- специальный рычаг
- керамические кран-буксы 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- автоматическая сливная пробка металлическая G 1 1/4
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G 1/2 - M10x1
- неподвижный излив
- хром




Padwa Medico

BTPM3

1 8

смеситель для умывальника настенный

- специальный рычаг
- керамические кран-буксы 40 мм
- настенный монтаж
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=160 мм
- хром




Padwa Medico

BTPM4-12

1 8

смеситель для мойки настольный

- специальный рычаг
- керамические кран-буксы 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- вращающийся излив
- гибкая подводка G 1/2 - M10x1
- хром




Padwa Medico

BTPM5

1 8

смеситель для мойки настенный

- специальный рычаг
- керамические кран-буксы 40 мм
- аэратор M24x1
- эксцентрический подвод G1/2 межцентровое расстояние 150 ± 20 мм
- вращающийся излив L=220 мм
- хром





www.ferro.pl

Sirocco Sensor

BBB101

бесконтактный смеситель для умывальника настольный

- бесконтактный
- для холодной или смешанной воды
- питание: батарейка 9В
- подводка: 1 x 1/2" GZ
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- поток воды: ~5,0 л/мин. (для динамического давления 3 бар)
- аэратор: M24x1 с регулировкой направления потока воды
- заводская установка удаленность работы сенсора 180 мм
- удаленность работы сенсора: регулировка с 80 по 300 мм
- защита от излишнего расхода воды: 90 секунд
- максимальная температура воды: 70°C
- цвет: хром
- рекомендованные смешивающие краны: MM10 - смешивающий кран механический 3/8" MT15B - смешивающий кран термостатический 1/2"
- настройка: при помощи пульта RC01



Sirocco Sensor Pre-Mixed

BBB101M

бесконтактный смеситель для умывальника настольный

- бесконтактный
- питание: батарейка 9В
- подводка: 2 x 3/8" GZ
- смешивающий кран: наружный, механический, со шлангом 3/8" x 1/2"
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- поток воды: ~5,0 л/мин. (для динамического давления 3 бар)
- аэратор: M24x1 с регулировкой направления потока воды
- заводская установка удаленность работы сенсора 180 мм
- удаленность работы сенсора: регулировка с 80 - 300 мм
- защита от излишнего расхода воды: 90 секунд
- максимальная температура воды: 70°C
- цвет: хром
- настройка: при помощи пульта RC01



Sirocco Sensor Power-Safe

BBB101S

бесконтактный смеситель для умывальника настольный

- бесконтактный
- питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание)
- подводка: 1 x 1/2" GZ
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- поток воды: ~5,0 л/мин. (для динамического давления 3 бар)
- аэратор: M24x1 с регулировкой направления потока воды
- заводская установка удаленность работы сенсора 180 мм
- удаленность работы сенсора: регулировка с 80 - 300 мм
- защита от излишнего расхода воды: 90 секунд
- максимальная температура воды: 70°C
- цвет: хром
- рекомендованные смешивающие краны: MM10 - смешивающий кран механический 3/8" MT15B - смешивающий кран термостатический 1/2"
- настройка: при помощи пульта RC01




Sirocco Sensor Power-Safe Pre-Mixed

BBB101SM

**бесконтактный смеситель
для умывальника настольный**

- бесконтактный
- питание: трансформатор 230В / 9В, батарейка 9В (аварийное питание)
- подводка: 2 x 3/8" GZ
- смешивающий кран: наружный, механический, со шлангом 3/8" x 1/2"
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- поток воды: ~5,0 л/мин. (для динамического давления 3 бар)
- аэратор: M24x1 с регулировкой направления потока воды
- заводская установка удаленность работы сенсора 180 мм
- удаленность работы сенсора: регулировка с 80 по 300 мм
- защита от излишнего расхода воды: 90 секунд
- максимальная температура воды: 70°C
- цвет: хром
- настройка: при помощи пульта RC011




Mistral Sensor

BBB111

**бесконтактный консольный смеситель для
умывальника со встроенным механизмом
смешивания воды**

- питание: батарейка 9 В
- гибкая подводка: 3/8" Н (2 шт.) длиной 45 см
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- расход воды: ~5,0 л/мин. (для динамического давления 3 бар)
- аэратор: M24x1 с регулировкой направления струи воды
- заводские настройки радиуса действия датчика: 180 мм
- радиус действия датчика: регулируется в диапазоне 50 - 160 мм
- защита от излишнего расхода воды: 90 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- отделка: хром
- регулировка настроек: при помощи пульта RC01




Mistral Sensor

BBB112

**бесконтактный дозатор
для жидкого мыла**

- питание: трансформатор 230 В/12 В
- резервуар для мыла: емкость 1 литр
- дозирование мыла: 1,4 см³ / цикл (с возможностью изменения настроек)
- допустимая вязкость мыла: 100 - 3800 cPs
- радиус действия датчика: регулируется в диапазоне 30 - 100 мм
- отделка: хром
- регулировка настроек: при помощи пульта RC02 при помощи пульта RC01 (радиус действия датчика)




Bora Sensor Power-Safe

BBB121S

бесконтактный настенный смеситель для умывальника для холодной или смешанной воды

- питание: трансформатор 230 В/9 В
батарея 9 В (аварийное питание)
- подвод воды: 1 x 1/2" Н
- допустимое рабочее давление:
0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- расход воды: ~5,0 л/мин.
(для динамического давления 3 бар)
- аэратор: M18x1
- радиус действия датчика: регулируется в диапазоне 40 - 170 мм
- защита от излишнего расхода воды: 90 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- отделка: хром
- рекомендуемые смесители:
M10M - механический смеситель 3/8"
- MT15B - термостатический
смеситель 1/2"
- регулировка настроек: при помощи пульта RC01




Bora Sensor Power-Safe Pre-Mixed

BBB121SM

бесконтактный настенный смеситель для умывальника с наружным смесителем

- питание: трансформатор 230 В/9 В
батарея 9 В (аварийное питание)
- подвод воды: 2 x 3/8" Н
- смеситель: наружный, механический,
в комплекте со шлангом 3/8"x1/2"
- допустимое рабочее давление:
0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- расход воды: ~5,0 л/мин.
(для динамического давления 3 бар)
- аэратор: M18x1
- радиус действия датчика: регулируется в
диапазоне 40 - 170 мм
- защита от излишнего расхода воды:
90 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- отделка: хром
- регулировка настроек:
при помощи пульта RC01




Bora Sensor

BBB122

бесконтактный дозатор для жидкого мыла

- питание: трансформатор 230 В/12 В
- резервуар для мыла: емкость 1 литр
- дозирование мыла: 1,4 см³/цикл
(с возможностью изменения настроек)
- допустимая вязкость мыла: 100 - 3800 cPs
- радиус действия датчика:
регулируется в диапазоне 30 - 80 мм
- отделка: хром
- регулировка настроек:
при помощи пульта RC02
при помощи пульта RC01
(радиус действия датчика)




Zephyr Sensor

BBB201

**бесконтактный кран для писсуара
скрытого монтажа**

- питание: батарейка 9 В
- подвод воды: 2 x 1/2" В (вход и выход)
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- автоматическое смывание: 1 x 24 ч
- заводские настройки радиуса действия датчика: 600 мм
- заводская настройка времени смывания: 6 секунд
- заводская настройка расхода воды: ~1,0 л/цикл
(для динамического давления 1 бар)
- время смывания: регулируется в диапазоне от 3 до 20 секунд
- отделка: сатин
- регулировка настроек: при помощи пульта RC01




Zephyr Sensor

BBB211

бесконтактный кран для писсуара

- питание: батарейка 9 В
- подвод воды: 1 x 1/2" Н
- допустимое рабочее давление: 1,0 бар - 8,0 бар (14,5-116 PSI)
- автоматическое смывание: 1 x 24 ч
- заводские настройки радиуса действия датчика: 600 мм
- радиус действия датчика: регулируется в диапазоне 80- 300 мм
- заводская настройка времени смывания: 6 секунд
- заводская настройка расхода воды: ~1,0 л/цикл
(для динамического давления 1 бар)
- отделка: хром
- регулировка настроек: при помощи пульта RC01




Kona Sensor

BBB301

сенсорный душевой кран скрытого монтажа

- питание: батарейка 9 В
- подвод воды: 2 x 1/2" Н (вход и выход)
- допустимое рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- заводская настройка времени вытекания: 120 секунд
- время вытекания воды: регулируется в диапазоне от 5 до 2600 секунд
- допустимая температура воды: 70°C
- отделка: хром



RC01

пульт управления для бесконтактных смесителей/кранов

- дальность работы
- задержка включения (касается кранов для писсуара)
- задержка выключения
- защита от излишнего расхода воды
- время блокировки до очередного использования
- время смывания (касается кранов для писсуара)
- автоматическое очищающее смывание
- временное отключение
- возможность вернуть к заводской установке



RC02

**пульт дистанционного управления
для дозаторов мыла**

- установка дозы мыла
- возврат к заводским настройкам
- временное отключение
- наполнение системы после пополнения резервуара




MM10

1 60

**смешивающий кран механический 3/8" для
бесконтактных смесителей**

- максимальная температура воды: 90°C
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 8,0 бар (7-116 PSI)
- подводка: 3 x 3/8" GZ
- регулировка степени смешивания: Вручную; блокада настройки против случайной модификации
- обратные клапаны: 2 шт. (на впуске)
- прокладки: 2 шт. с фильтром (на впуске)





MT15B

1 -

**термостатический смешивающий
кран 1/2" для бесконтактных смесителей**

- максимальная температура воды: 90°C
- максимальное рабочее давление: 0,5 бар - 10,0 бар (7 - 145 PSI)
- подключение: 3 x 1/2" GZ
- регулировка температуры: 30-70°C
- обратные клапаны: 2 шт. (на впуске)
- максимальный поток при Δp 1,5 бар: 25 л/мин
- k_{VS} : 1,2 м³/ч
- устойчивость смешанной температуры: 3K при изменении горячей воды 15K
- защита от ошпаривания: возможность закрыть поток при отсутствии холодной воды
- дополнительная защита: корпус смесителя с покрытием против осаждения камня




Presstige

Z201-12

presstige смеситель для умывальника с регулировкой потока воды

- заводская настройка времени вытекания: ~ 15 сек (для динамического давления 3 бар)
- время вытекания: регулируется в диапазоне 10 – 20 сек (для динамического давления 3 бар)
- расход воды: ~ 7 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- допустимая температура воды: макс 90°C
- рекомендуемая температура воды: < 65°C
- рекомендуемое динамическое давление: 0,1 – 0,5 МПа (1 – 5 бар)
- допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар/145 PSI)
- гибкая подводка: G 1/2 Н (2 шт.)
- отделка: хром
- рекомендуемые смесиватели:
 - механическое смешивающее устройство 3/8"
 - термостатическое смешивающее устройство




Presstige II

Z201R-12

Presstige II смеситель для умывальника с регулировкой потока воды и температуры

- заводская настройка времени вытекания: ~ 15 сек (для динамического давления 3 бар)
- время вытекания: регулируется в диапазоне 10 – 20 сек (для динамического давления 3 бар)
- расход воды: ~ 7 л/мин (для динамического давления 3 бар)
- допустимая температура воды: макс 90°C
- рекомендуемая температура воды: < 65°C
- рекомендуемое динамическое давление: 0,1 – 0,5 МПа (1 – 5 бар)
- допустимое статическое давление: 1 МПа (10 бар/145 PSI)
- гибкая подводка: G 1/2 Н (2 шт.)
- отделка: хром



Presstige

Z211


кран для писсуара

Кран Z211 для писсуаров на основании нормы PN-EN 12541 2005 классифицируется как 1,5-литровый кран, а это означает, что кран предназначен для подачи 1,5 литра воды.

Это наиболее экономный класс в норме для кранов для писсуаров.

При соблюдении этого класса минимальная струя объема подаваемой воды составит 0,15 л/с.

- диапазон динамического давления, рекомендуемого для правильной работы: 0,1 МПа ≤ P ≤ 0,4 МПа
- максимальное статическое давление: 1 МПа (10 бар)
- температура воды / рекомендуемая температура: ≤ 25°C
- классификация – кран на 1,5 литра
- минимальная струя объема подаваемой воды Q_{мин}: 0,15 л/с
- время течения при динамическом давлении 0,1 МПа (1 бар): около 8 с.




Press

Z200-12

1 30

нажимной кран для умывальника

- монтаж на одно отверстие
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G 1/2
- хром




Dijon

BDJ2

1 12

**смеситель для умывальника
настольный**

- керамические кран-буксы 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G1½
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G 1/2 - M10x1
- хром



тип струи: **линейная - аэрированная**

максимальный поток воды для динамического давления	1,5 bar (21 psi) ► 2,3 l/min (0,61 gpm US)	BDJ2-LB-12	1	12
	3,0 bar (43 psi) ► 2,6 l/min (0,69 gpm US)			
	4,14 bar (60 psi) ► 3,0 l/min (0,79 gpm US)			

тип струи: **спрей**

максимальный поток воды для динамического давления	1,5 bar (21 psi) ► 0,8 l/min (0,21 gpm US)	BDJ2-LA-12	1	12
	3,0 bar (43 psi) ► 1,1 l/min (0,29 gpm US)			
	4,14 bar (60 psi) ► 1,2 l/min (0,32 gpm US)			

Dijon

BDJ4N-LB-12

1 12


смеситель для умывальника настольный

- керамические кран-буксы 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- система лёгкого устранения накипи FerroEasyClean
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G 1/2 - M10x1
- вращающийся излив
- монтажный набор
- хром



тип струи: **линейная - аэрированная**


максимальный поток воды для динамического давления	1,5 bar (21 psi) ► 2,7 l/min (0,71 gpm US)			
	3,0 bar (43 psi) ► 2,9 l/min (0,77 gpm US)			
	4,14 bar (60 psi) ► 3,3 l/min (0,87 gpm US)			



BB02

**смеситель для умывальника
настольный**

- керамические кран-буксы 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- сливная пробка типа push-up G1½
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G 1/2 - M10x1
- хром



тип струи: **линейная - аэрированная**

максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ► **2,8 l/min** (0,74 gpm US)

3,0 bar (43 psi) ► **2,9 l/min** (0,77 gpm US)

4,14 bar (60 psi) ► **3,4 l/min** (0,90 gpm US)

BB02-LB-12

1

12

тип струи: **спрей**

максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ► **0,8 l/min** (0,21 gpm US)

3,0 bar (43 psi) ► **1,0 l/min** (0,26 gpm US)

4,14 bar (60 psi) ► **1,1 l/min** (0,29 gpm US)

BB02-LA-12

1

12

Brado


BB04N-LB-12

1

12

**смеситель для умывальника
настольный**

- керамические кран-буксы 40 мм
- монтаж на одно отверстие
- система лёгкого устранения
накипи FerroEasyClean
- аэратор M24x1
- гибкая подводка G 1/2 - M10x1
- вращающийся излив
- монтажный набор
- хром



тип струи: **линейная - аэрированная**

максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ► **2,7 l/min** (0,71 gpm US)

3,0 bar (43 psi) ► **2,9 l/min** (0,77 gpm US)

4,14 bar (60 psi) ► **3,3 l/min** (0,87 gpm US)



Doppio Verde Line

N360VL-LB

1

-

душевой комплект

- стандартный объем потока воды 7,1 л/мин
- функция ECO: ограничение объема потока воды до ~1,5л/мин
- штанга металлическая передвижная 720 мм, диаметр 20 мм
- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, лёгкий массаж
- диаметр лейки душа 101 мм
- Easy Clean System
- душевой шланг PCV 1500 мм Ferro Silver из пластмассы серебряного цвета
- конический наконечник душа
- мыльница
- монтажный комплект




максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ► **4,4 l/min** (1,62 gpm US)

3,0 bar (43 psi) ► **6,0 l/min** (1,59 gpm US)

5,5 bar (80 psi) ► **7,0 l/min** (1,85 gpm US)



Quadro

N110-LA

1

10

душевой комплект

- лейка душа
- 1-функциональная: дождь
- Easy Clean System
- штанга металлическая передвижная 800 мм
- душевой шланг 1500 мм в латунной оплётке
- конический наконечник шланга
- удобная и практичная полка для косметики в наборе



максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ► **4,0 l/min** (1,06 gpm US)

3,0 bar (43 psi) ► **4,7 l/min** (1,24 gpm US)

5,5 bar (80 psi) ► **5,1 l/min** (1,35 gpm US)



Soleno

N300A-LB

1

10

душевой комплект

- штанга металлическая передвижная 800 мм
- лейка душа 3-функциональная
- тип струи: дождь, массаж, смешанный
- диаметр лейки душа 83 мм
- Easy Clean System
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник душа
- прозрачная мыльница в наборе
- монтажный комплект




максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ► **6,2 l/min** (1,64 gpm US)

3,0 bar (43 psi) ► **6,5 l/min** (1,72 gpm US)

5,5 bar (80 psi) ► **6,8 l/min** (1,80 gpm US)



Sole

U300-LB

1

50

душевой комплект

- лейка душа 3-функциональная: дождь, массаж, смешанный
- диаметр 83 мм
- Easy Clean System
- душевой шланг 1500 мм в металлической оплётке, конический наконечник шланга
- монтажный комплект
- металлический держатель лейки
- хром




максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ► **6,2 l/min** (1,64 gpm US)

3,0 bar (43 psi) ► **6,5 l/min** (1,72 gpm US)

5,5 bar (80 psi) ► **6,8 l/min** (1,80 gpm US)



NPG04


1

50

w

душевая головка Vandal Proof 1F

- головка 1-режимная
- позиция для мест общественного пользования
- Vandal Proof System - защита от несанкционированного демонтажа
- максимальный поток для динамического давления 3бар: ~8 л/мин
- подключение G1/2
- хром



Quadro

S110-LA

1

50


лейка душа 1-функциональная

- тип струи: дождь
- Easy Clean System
- хром



максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ►	4,5 l/min (1,90 gpm US)
3,0 bar (43 psi) ►	5,0 l/min (1,32 gpm US)
5,5 bar (80 psi) ►	5,1 l/min (1,35 gpm US)



Rotondo 8"

NPT01-LB

1

8


душевой комплект Rotondo 8"

- с тарельчатой головкой 200 мм латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- кронштейн для верхнего душа L=325 мм с шаровым подвижным креплением
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ►	7,4 l/min (1,96 gpm US)
3,0 bar (43 psi) ►	7,6 l/min (2,01 gpm US)
5,5 bar (80 psi) ►	8,0 l/min (2,11 gpm US)



Quadro 8"

NPT04-LB



душевой комплект Quadro 8"

- с тарельчатой головкой латунной
- с системой быстрого устранения накипи
- дождевая струя
- кронштейн для верхнего душа L=400 мм с шаровым подвижным креплением
- подвод G1/2
- с розеткой
- хром



максимальный
поток воды для
динамического
давления

1,5 bar (21 psi) ►	7,4 l/min (1,96 gpm US)
3,0 bar (43 psi) ►	7,7 l/min (2,03 gpm US)
5,5 bar (80 psi) ►	8,0 l/min (2,11 gpm US)




AC01

1

-

металлическая мыльница
хром



6065.0

1

22

корзинка угловая маленькая
размеры: 170мм x 170мм x 220мм
хром




AC22

1

-

корзинка для косметики - двойная
хром




AC23

1

-

полка для полотенца двойная
хром




AC24

1

-

поручень для ванны прямой
хром






AC25

1

-

поручень для ванны
хром




AC27

1

-

тросик для сушки
хром




AC29

1

-

дозатор для мыла ёмкостью 900 мл
хром




AC30

1

-

держатель для
туалетной бумаги
закрытой застройки
хром




AC31

1

-

держатель для
туалетной бумаги закрытой
застройки двойной
хром




AC33

1

-

держатель для
туалетной бумаги
хром




AC35

1

-



вешалка тройная
хром



Z

угловой кран с розеткой
Ручка из металла, хром

- максимальная рабочая температура: 100°C
- максимальное рабочее давление: 1.0 МПа (10 бар)




DN	A	B	C [mm]				
8	G1/2	G3/8	57	1/2"x3/8"	Z1238K	1	100
8	G1/2	G1/2	57	1/2"x1/2"	Z1212K	1	100
8	G1/2	G3/4	57	1/2"x3/4"	Z1234K	1	100

Z

угловой кран с фильтром и розеткой
Ручка из металла, хром

- максимальная рабочая температура: 100°C
- максимальное рабочее давление: 1.0 МПа (10 бар)




DN	A	B	C [mm]				
8	G1/2	G3/8	65	1/2"x3/8"	Z1238KF	1	100
8	G1/2	G1/2	65	1/2"x1/2"	Z1212KF	1	100
8	G1/2	G3/4	65	1/2"x3/4"	Z1234KF	1	100

Z

грибковый кран с розеткой
Ручка из металла, хром

- максимальная рабочая температура: 100°C
- максимальное рабочее давление: 1.0 МПа (10 бар)




A	B	C [mm]				
G1/2	G3/8	93	1/2"x3/8"	Z1238G	1	100
G1/2	G1/2	93	1/2"x1/2"	Z1212G	1	100
G1/2	G3/4	93	1/2"x3/4"	Z1234G	1	100

Z

угловой клапан с керамической головкой и розеткой

- максимальная рабочая температура: 100°C
- максимальное рабочее давление: 1.0 МПа (10 бар)

H₂O


A	B				
G1/2	G3/8	1/2"x3/8"	Z1238C	1	96
G1/2	G1/2	1/2"x1/2"	Z1212C	1	96
G1/2	G3/4	1/2"x3/4"	Z1234C	1	96

Quadro

Z

угловой клапан с керамической головкой и розеткой

- максимальная рабочая температура: 90°C
- максимальное рабочее давление: 1.0 МПа (10 бар)

H₂O


A	B				
G1/2	G3/8	1/2"x3/8"	Z293	1	125
G1/2	G1/2	1/2"x1/2"	Z294	1	125

Rotondo

Z

угловой клапан с керамической головкой и розеткой

- максимальная рабочая температура: 90°C
- максимальное рабочее давление: 1.0 МПа (10 бар)

H₂O


A	B				
G1/2	G3/8	1/2"x3/8"	Z295	1	125
G1/2	G1/2	1/2"x1/2"	Z296	1	125



Z

грибковый угловой водозаборный кран

- хром
- максимальная рабочая температура: 100°C
- максимальное рабочее давление: 1.0 МПа (10 бар)



A B C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]


G1/2	G1/2	83	37,5	25	8	1/2"x1/2"	Z220	1	110
G1/2	G3/4	83	37,5	25	8	1/2"x3/4"	Z230	1	110
G1/2	G3/8	83	37,5	27,5	8	1/2"x3/8" с фитингом к медной трубе Ø10 мм	Z240	1	110

Z



грибковый угловой водозаборный кран с удлинительной гайкой 3/4"

- хром
- максимальная рабочая температура: 100°C
- максимальное рабочее давление: 1.0 МПа (10 бар)



Z250

1 82



ЗАПЧАСТИ

	R02	50	150
розетка 3/4" выпуклая хром			

	R03	100	2500
розетка 1/2" выпуклая хром			

	R04	100	4000
розетка 1/2" плоская хром			

	R07	100	4000
розетка 3/4" плоская хром			

	R10	-	-
розетка с эксцентриком хром			

CF

уплотнительная прокладка G1/2 для душевых шлангов с сеточным фильтром



CF250

1

-

CF250W

CF

уплотнительная прокладка G3/4 для настенных смесителей с сеточным фильтром



CF260

1

-

CF260W

WI01

вилки смесителя для ванны с головкой 1/2" хром



WI02

вилки смесителя для ванны Retro и New Retro



переключатели смесителя для ванн

Smile, Ascoli

switch

P001AG

Milano, Roma, Prima New

SWITCH012005

Standard, Retro

SWITCH H2091 (P89)

Padwa, Verona

26-SWITCH

Cassino, Capri

20-SWITCH

Modena

41-SWITCH

Monza

42-SWITCH

Genova, Torino

43-SWITCH

Justic

44-SWITCH

Ancona

65-SWITCH

Vasto

BVA-SWITCH

Veneto

BVN-SWITCH

Retro New

XD-SWITCH

PCH1

аэратор M28x1 для смесителей для ванны



PCH2

аэратор M24x1



T

тефлоновая лента



12 x 10 x 1,205 mm

T01

200 1200

12 x 10 x 0,1 mm

T04

200 1200

T04

19 x 15 x 0,2 mm

T05

10 240

T05

ZM

монтажный набор
для смесителя
умывальника и
биде с головкой
35 мм



ZM002

-

ZM002W

ZM

монтажный набор
для смесителя
умывальника и
биде с головкой
40 мм



ZM003

-

ZM003W

ZM

монтажный набор
для смесителя
мойки с
выдвижным
изливом



ZM004

-

ZM004W

ZM

монтажный набор
для смесителя
мойки + BBV99



ZM005

1

100

ZM005W

008001

-

-

седло смесителя
резьба
M18x1.5 левая



008005

-

-

седло смесителя
Стандарт



008003

4

88

эксцентрик
смесителя



010001

4

88

гайка настенных
смесителей



замороженное стекло

ACK1

1

-

прозрачное

ADK1

1

-

стакан одинарный



замороженное стекло

ACM1

1

-

прозрачное

ADM1


1

-

стеклянная мыльница



ОПИСАНИЕ ТАБЛИЦЫ

название продукта	описание продукта	код продукта	индиви- дуальная упаковка	сборная упаковка
Alba VerdeLine		BLB2VL	1	8
смеситель для умывальника настольный • керамический картридж • монтаж на одно отверстие • донный клапан clik-clak G5/4 • аэратор струи FerroAirMix M24x1 • Easy Clean System – легкое устранение накипи • гибкая подводка G3/8 – M10x1 • хром				
  				
свойства продукта	индивидуальная упаковка со штрих-кодом для розничной продажи	фотография продукта	рисунок продукта	

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

	аэрированная струя воды		вращающийся излив
	керамическая головка		расход воды 4,5 л/мин
	выдвижной излив		экономия воды до 50%
	два типа струи		ограничитель температуры
	регулирование направления потока воды		
	изготовлено из благородной стали AISI304		

СТРУИ ДУША

	дождь		смешанный
	лёгкий массаж		сильный дождь
	массаж		туман

РАБОЧЕЕ ТЕЛО КЛАПАНОВ

	воды		50% гликоля
	сжатый воздух		газ

Index

A

AC01 133
AC22 133
AC23 133
AC24 133
AC25 134
AC27 134
AC29 134
AC30 134
AC31 134
AC33 135
AC35 135
ACK1 142
ACM1 142
ADK1 142
ADM1 142

B

BAG1 31
BAG2-12 31
BAG2A-12 31
BAG2AA-12 31
BAG2L-12 32
BAG3 32
BAG3A 32
BAG4-12 32
BAG4A-12 33
BAG5 33
BAG5A 33
BAG6-12 33
BAG7 34
BAG7P 34
BAG7PA 34
BAG7P-SET1-S 65
BAG8-12 34
BAN2-12 23
BAN3 23
BAN4-12 23
BAN5 23
BAN5A 24
BAN6-12 24
BAN8-12 24
BAN11 23
BAN77 24
BAQ1 20
BAQ2-12 20
BAQ2A-12 20
BAQ4-12 20
BAQ6-12 21
BAQ7 21
BAQ7P 21
BAQ7P-SET1-S 65
BBB101 122
BBB101M 122
BBB101S 122
BBB101SM 123
BBB111 123
BBB112 123
BBB121S 124
BBB121SM 124
BBB122 124
BBB201 125
BBB211 125

BBB301 125
BBC2-12 43
BBC2A-12 43
BBC3 43
BBC4-12 43
BBC5 44
BBC5A 44
BBC6-12 44
BBC11 43
BBC77 44
BB01 29
BB02-12 29
BB02-LA-12 129
BB02-LB-12 129
BB04-12 29
BB04N-LB-12 129
BB05A 29
BB06-12 30
BB07 30
BDC2-12 38
BDC2A-12 38
BDC3 38
BDC3A 39
BDC4-12 39
BDC4A-12 39
BDC5 39
BDC5AC 40
BDC6-12 40
BDC8-12 40
BDC11 38
BDC77 40
BDJ1 22
BDJ2-12 22
BDJ2-LA-12 128
BDJ2-LB-12 128
BDJ4-12 22
BDJ4N-LB-12 128
BDJ6-12 22
BDJ7 22
BES1 18
BES2-12 18
BES2L-12 18
BES4-12 18
BES6-12 19
BES7 19
BF11 6
BF12-12 6
BF12A-12 6
BF12L-12 6
BF14-12 7
BF16-12 7
BF17 7
BF17P 7
BF01 8
BF01A 8
BF02-12 8
BF02A-12 8
BF03A 9
BF04-12 9
BF06 9
BF06-12 10
BF07 10
BF07P 10
BF07PA 10
BFR4B-12 57
BFR4S-12 57
BFR8B-12 57

BFR8S-12 57
BFR41B-12 56
BFR41S-12 56
BFR42B-12 56
BFR42S-12 56
BLB1VL 11
BLB2VL-12 11
BLB6VL-12 11
BLB7PVL 12
BLB7VL 11
BLE4B-12 59
BLG4-12 60
BMS4-12 59
BNA4-12 60
BPE4-12 61
BPR4-12 61
BR04-12 61
BRV1 45
BRV2BK-12 45
BRV4-12 45
BRV7 45
BRY4-12 59
BSA8A-12 62
BSL1 35
BSL2-12 35
BSL2A-12 35
BSL4-12 35
BSL4A-12 36
BSL5A 36
BSL7 36
BSM2-12 41
BSM2A-12 41
BSM3 41
BSM4-12 42
BSM5 42
BSM6-12 42
BSM11 41
BSM77 42
BST2-12 53
BST3 53
BST4-12 54
BST5 54
BST11 53
BST11A 53
BST77 54
BSV1 37
BSV2-12 37
BSV4-12 37
BSV6-12 37
BSV7 37
BTG1VL 13
BTG2AVL-12 13
BTG2VL-12 13
BTG4VL-12 13
BTG6VL-12 14
BTG7PVL 14
BTG7VL 14
BTI4-12 60
BTP1 15
BTP2-12 15
BTP3 15
BTP4-12 16
BTP5 16
BTP5A 16
BTP6-12 16
BTP7 17
BTP8-12 17

BTP11A 15
BTPM2-12 120
BTPM2A-12 119
BTPM3 120
BTPM3A 119
BTPM4-12 120
BTPM4A-12 119
BTPM5 120
BTPM5A 119
BTT4-12 62
BVA2-12 25
BVA2A-12 25
BVA3 25, 26
BVA4-12 26
BVA4A-12 26
BVA5 26, 27
BVA6-12 27
BVA8-12 28
BVA11 25
BVA77 27
BVAM2-12 121
BVAM3 121
BVAM4-12 121
BVAM5 121
BVA-SWITCH 140
BVN-SWITCH 140
BZA4B-12 58

C

CF0052 108
CF0069 108
CF0070 108
CF250 140
CF250W 140
CF260 140
CF260W 140
CNK411B 117
CNK412B 117

D

DR40/50.H 90
DR40/50TS.H 90
DR43/76.H 92
DR43/76TS.H 92
DR43.H 90
DR43TS.H 90
DR45/58.H 90
DR45/58TS.H 90
DR48/48.H 91
DR48/48TS.H 91
DR48/64.H 91
DR48/64TS.H 91
DR49/77.H 91
DR49/77R.H 92
DR49/77RTS.H 92
DR49/77TS.H 91
DR50/80AL.H 94
DR50/80ALTS.H 94
DR50/80AP.H 94
DR50/80APTS.H 94
DR50/80D.H 94
DR50/80DTS.H 94
DR50/80.H 92
DR50/80TS.H 92
DR60/80D.H 93

DR60/80DTS.H 93
DR60/80L.H 93
DR60/80LTS.H 93
DR60/80P.H 93
DR60/80PTS.H 93
DRG45/78B 98
DRG45/78S 98
DRG45/78W 98
DRG50/50B 95
DRG50/50S 95
DRG50/50W 95
DRG50/81B 95
DRG50/81S 95
DRG50/81W 95
DRG51/78B 96
DRG51/78S 96
DRG51/78W 96
DRG51/98B 96
DRG51/98S 96
DRG51/98W 96
DRG52/78B 97
DRG52/78S 97
DRG52/78W 97
DRG52/91B 97
DRG52/91S 97
DRG52/91W 97
DRG52B 98
DRG52S 98
DRG52W 98
DRK37/46G 99
DRK37/46W 99
DSN01 83
DSN02 83
DSN03 83
DSN04 83

G

G02 113
G02C 113
G05 113
G05S 113
G07 112
G07VL 112
G08 112
GT1 112
GW1VL 112
GW2 112

K

K39 107
K39TW 107
KEYM2428-W 109
KEYPCH5VL 109

M

MM10 126
MT15B 126

N

N110 70
N110-LA 130
N120 73
N130B 72
N140B 72

N150B 73
N160 68
N180B 72
N300A 71
N300A-LB 131
N305 71
N310 70
N320 68
N340 73
N350B 69
N360VL 69
N360VL-LB 130
N500 71
NP2A 66
NP21 66
NP22 67
NP71-BAG7U 64
NP71-TRM7U 64
NP75-TRV7U 63
NP601 81
NP604 81, 131
NPT01 82
NPT01-LB 132
NPT02 82
NPT03 82
NPT04 82
NPT04-LB 132
NPT05 82

O

OL1-70 101
OL1-80 101
OL2-30 101
OL70 101
OL80 101
OLP1-70 102
OLP1-80 102
OLS1-65 102
OLS1-75 102
OLS1-85 102
OLW1 102

P

P001AG 140
P06 114
P08 114
P09 114
P10 110
P11 110
P13 110
P14 110
P15 114
P21 114
P24 110
P52 111
P480 111
P1014-W 110
P1314-W 110
PCH1 140
PCH1W 109
PCH2 140
PCH2W 109
PCH3VL 109
PCH4VL 109
PCH5VL-K-W 109

PCH41VL 109
PKN01 85
PKN02 85
PKN03 85
PKN04 85
PKN05 85

R

R02 139
R02W 114
R03 139
R03W 114
R04 139
R04W 114
R05 111
R07 139
R07W 114
R10 139
R10W 114
RC01 126
RC02 126
RG006 108
RG006W 108
RN12 84
RN35 84
RN35K 84
RNS30 84
RNS50 84

S

S13 77
S28 105
S29 105
S30 105
S40 76
S100 78
S105 78
S110 78
S110-LA 132
S115 78
S160 76
S180B 76
S280 104
S280NC 104
S281 104
S281NC 104
S282 104
S282NC 104
S283 106
S283B 107
S283NC 106
S284 106
S284NC 106
S285 106
S285NC 106
S286 104
S287PP-B 106
S288PPC 106
S300 77
S305 78
S310 77
S318 79
S330 79
S340 79
S380B 76

S500 77
S580B 76
S868 77
SWITCH012005 140
SWITCH H2091 (P89) 140

T

T01 141
T04 141
T05 141
TA1 47
TA2-12 47
TA4-12 47
TA5 48
TA6-12 48
TA7 48
TAM7 46
TOR7 46
TRM7 46

U

U01 75
U02 75
U03 75
U05 75
U28B 74
U33 75
U300 74
U300-LB 131
U500 74
U2106 75

W

W05 86
W07 86
W12 86
W13 86
W40 87
W41 87
W44 87
W45 87
W47 86
W53 88
W54 88
W72 87
W98B 117
W100C-B 58, 115
W100G-B 58, 115
W100S-B 58, 115
W100W-B 58, 115
W115C/2 116
W115S/2 116
W150C/4 116
W150F/4 116
W160C/2 116
W160C/4 116
W160S/2 116
W160S/4 116
W160Z/2 117
W180C/2 116
W180S/2 116
W200C/4 116
W200F/4 116
W200S/4 116

W250C/2 116
W250C/4 116
W250F/4 116
W250S/2 116
W250S/4 116
W250Z/2 117
W300C/2 116
W300C/4 116
W300S/2 116
W300S/4 116
WI01 140
WI02 140
WWP01 81
WWP02 81

X

XD2-12 51
XD3 51
XD4-12 51
XD5 52
XD6-12 52
XD7 52
XD11 51
XD-SWITCH 140
XR2-12 49
XR3 49
XR4-12 50
XR5 50
XR11 49
XR11A 49
XR77 50

Z

Z35 111
Z39 55
Z40 55
Z200-12 127
Z201-12 127
Z201R-12 127
Z211 127
Z220 138
Z230 138
Z240 138
Z250 111, 138
Z293 103, 137
Z294 103, 137
Z295 103, 137
Z296 103, 137
Z1212C 137
Z1212G 136
Z1212K 136
Z1212KF 136
Z1234C 137
Z1234G 136
Z1234K 136
Z1234KF 136
Z1238C 137
Z1238G 136
Z1238K 136
Z1238KF 136
ZM002 141
ZM003 141
ZM004 141
ZM005 141
ZM002W 141

ZM003W 141
ZM004W 141
ZM005W 141

Нумерация

20-SWITCH 140
26-SWITCH 140
41-SWITCH 140
42-SWITCH 140
43-SWITCH 140
44-SWITCH 140
65-SWITCH 140
6065.0 133
008001 141
008003 142
008005 141
010001 142
018003 108



