


MELODIA
della vita

ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ





Производство ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



КАЧЕСТВЕННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ и ФУРНИТУРА



ИНЖЕНЕРНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ОБОРУДОВАНИЕ

- Уникальные профильные системы собственной разработки
- Специализированные высокоточные профилегибы
- Термо-формовочное оборудование собственного производства


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СЫРЬЕ

- Алюминиевый профиль
- Закаленное стекло 4мм
- Качественная фурнитура

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ

- Порошковое окрашивание алюминиевых профилей
- Фрезеровка отверстий на высокоточном оборудовании ЧПУ
- Специальная обработка кромки стекла

Производство ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



НАДЁЖНАЯ УПАКОВКА
ИЗДЕЛИЯ

УПАКОВКА ИЗДЕЛИЙ

- Индивидуальная упаковка профилей
- Индивидуальная упаковка стекла
- Гофрокороб



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

- Контроль качества входящего сырья
- Контроль качества готовой продукции на всех этапах производства
- Контроль качества и безопасность изделий подтверждена соответствующими сертификатами соответствия

Конструктивные преимущества ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



**БЕЛЫЙ
ЦВЕТ**

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

- Толщина стенок алюминиевого профиля 1,2-1,5 мм
- Специализированный алюминиевый сплав
- Порошковое окрашивание



ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

- Повышенная устойчивость к нагрузкам
- Долговечность изделий
- 100% защита от коррозии



Конструктивные преимущества

ДУШЕВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ

- Подходит для небольших ванных комнат
- Лёгкое скольжение
- Герметичность



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА



НИЖНИЙ РОЛИК С КНОПКОЙ



ВЕРХНИЙ РОЛИК С ВИНТОМ



100% ВОДОСТОЙКОСТЬ

КАЧЕСТВЕННАЯ ФУРНИТУРА

- Магнитные уплотнители
- Силиконовые уплотнители
- Ограничители дверей



МАГНИТНОЕ СМЫКАНИЕ ДВЕРЕЙ



ДЕМПФЕР ДЛЯ ДВЕРЕЙ



УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕЛА



F-ОБРАЗНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО

- Безопасность и механическая прочность
- 100% водостойкость
- Еврокромка



ЗАКАЛЁННОЕ СТЕКЛО



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СТЕЛА



100% ВОДОСТОЙКОСТЬ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ



ЛЁГКИЙ УХОД

ROUND

КОМПАКТНОЕ РЕШЕНИЕ!

MELODIA
della vita



ЗАЩИТА
ОТ БРЫЗГ



БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ДЕТЕЙ




ЛЁГКИЙ
УХОД


ROUND

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Вид спереди




Вид сверху



800x800x1910, 900x900x1910 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКРИЛОВОГО ПОДДОНА



ЦЕЛЬНАЯ
ФОРМА



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС



ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ
ОПОРЫ




РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!



500/550 мм
ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА



МАТОВОЕ
СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО





КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

ROUND

ЭЛЕГАНТНОСТЬ В ПРОСТОТЕ!

MELODIA
della vita



ЗАЩИТА
ОТ БРЫЗГ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ




ЛЁГКИЙ
УХОД


ROUND

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ


Вид спереди



Вид сверху



800x800x2050, 900x900x2050 мм



500/550 мм
ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА



**МАТОВОЕ
СТЕКЛО**



**ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО**

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКРИЛОВОГО ПОДДОНА



**СЪЁМНЫЙ
ЭКРАН**



**ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**




**ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ**



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!



**КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ**

SQUARE

ЧЁТКОСТЬ ЛИНИЙ!

MELODIA
della vita



ЗАЩИТА
ОТ БРЫЗГ



БЕЗОПАСНО
ДЛЯ ДЕТЕЙ




ЛЁГКИЙ
УХОД


SQUARE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ


Вид спереди



Вид сверху



800x800x1910, 900x900x1910 мм



430/480 мм
ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА




МАТОВОЕ
СТЕКЛО



ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКРИЛОВОГО ПОДДОНА



ЦЕЛЬНАЯ
ФОРМА



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ



СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС



ЧЕТЫРЕ ТОЧКИ
ОПОРЫ



РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ



КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!

SQUARE

ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН!



ЗАЩИТА
ОТ БРЫЗГ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ИЗДЕЛИЯ




ЛЁГКИЙ
УХОД


SQUARE

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ


Вид спереди



Вид сверху



800x800x2050, 900x900x2050 мм



430/480 мм
ШИРИНА
ОТКРЫТИЯ ПРОЁМА



**МАТОВОЕ
СТЕКЛО**



**ПРОЗРАЧНОЕ
СТЕКЛО**

ХАРАКТЕРИСТИКИ АКРИЛОВОГО ПОДДОНА



**СЪЁМНЫЙ
ЭКРАН**



**ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ**



**ДИАМЕТР
СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ
60 мм**



**СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ
КАРКАС**



**ПЯТЬ ТОЧЕК
ОПОРЫ**



**РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЫСОТЫ ПОДДОНА
до 0,5 см**



**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ФИКСАЦИЯ
К СТЕНАМ**

ВНИМАНИЕ! Более подробная информация о поддоне в разделе акриловых изделий!



**КОЛИЧЕСТВО
В УПАКОВКЕ**

ГК «SanRiks»

Санкт-Петербург. ул.Фучика, д.8, корпус 1

☎ 8 (812) 336-75-85

✉ sale-spb@sanriks.ru

Мы оставляем за собой право на возможные изменения конструктива изделий, обновление технических характеристик и комплектации продукции.